



# Produktkatalog

***Preservation in motion***





## **Inhaltsverzeichnis**

### **Hüftsysteme**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Acetabulumfräser              | 6   |
| Testpfannen                   | 9   |
| RM Pressfit                   | 10  |
| RM Classic                    | 14  |
| aneXys                        | 20  |
| seleXys                       | 34  |
| DS Evolution                  | 41  |
| CCB & CCE                     | 50  |
| Hüftkopf                      | 56  |
| Frakturkopf                   | 60  |
| optimys                       | 66  |
| stellaris                     | 73  |
| CBH                           | 82  |
| CBC                           | 87  |
| CBC Evolution                 | 92  |
| twinSys                       | 99  |
| CCA                           | 107 |
| Hüftinstrumentarium allgemein | 112 |
| Implantat Entfernung          | 124 |
| cemSys                        | 132 |
| Zementierzubehör              | 133 |
| Markraumsperre                | 134 |

### **Kniesysteme**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| balanSys UNI              | 138 |
| Instrumente               | 139 |
| balanSys BICONDYLAR       | 147 |
| leggera Instrumente       | 158 |
| SMarT Instrumente         | 181 |
| balanSys REVISION         | 212 |
| REVISION 3in1 Instrumente | 217 |
| Patella                   | 239 |
| Sägeblätter               | 242 |

## **3**

### **5**

#### **6**

#### **9**

#### **10**

#### **14**

#### **20**

#### **34**

#### **41**

#### **50**

#### **56**

#### **60**

#### **66**

#### **73**

#### **82**

#### **87**

#### **92**

#### **99**

#### **107**

#### **112**

#### **124**

#### **132**

#### **133**

#### **134**

### **137**

#### **138**

#### **139**

#### **147**

#### **158**

#### **181**

#### **212**

#### **217**

#### **239**

#### **242**

## **Schulterssysteme**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Affinis Short                       | 244 |
| SMarT Instrumente                   | 245 |
| Standardinstrumente                 | 250 |
| Reserveinstrumente                  | 253 |
| Reserveinstrumente                  | 255 |
| Affinis Classic                     | 256 |
| SMarT Instrumente                   | 258 |
| Standardinstrumente                 | 264 |
| Revisionsinstrumente                | 269 |
| Affinis Fracture & Fracture Inverse | 270 |
| Standardinstrumente                 | 272 |
| SMarT Instrumente                   | 277 |
| Affinis Fracture & Fracture Inverse | 284 |
| LC SMarT Implantate                 | 284 |
| LC SMarT Instrumente                | 285 |
| Revisionsinstrumente                | 288 |
| Affinis Inverse                     | 290 |
| Standardinstrumente                 | 294 |
| SMarT Instrumente                   | 302 |
| LC SMarT Implantate                 | 310 |
| LC SMarT Instrumente                | 311 |
| Knochen transplantation Instrumente | 315 |
| Revisionsinstrumente                | 317 |
| Affinis Retractors                  | 319 |
| Sägeblätter                         | 320 |
| Affinis Architec                    | 321 |

## **Sportopaedics**

|         |     |
|---------|-----|
| Ligamys | 324 |
|---------|-----|

## **Knochenersatzmaterial**

|        |     |
|--------|-----|
| cycLOS | 330 |
|--------|-----|

## **Implantatwerkstoffe**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Metalle                                       | 332 |
| Chemische Zusammensetzung der Metalle         | 333 |
| Keramiken                                     | 334 |
| Kunststoffe                                   | 335 |
| Beschichtungen, Oberflächenbehandlungen       | 336 |
| Knochenersatzmaterial – resorbierbare Keramik | 337 |






# Hüftsysteme



# Acetabulumfräser

## Acetabulumfräser Instrumentarium, 51.34.1081A



### Acetabulumfräser, gerade Grössen

| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 51.34.0360 | Sieb Acetabulumfräser gerade |
| 51.34.0679 | Deckel Acetabulumfräsersieb  |



| Art. Nr.  | Beschreibung             |
|-----------|--------------------------|
| 5440.00.5 | Acetabulumfräser 40 std. |
| 5442.00.5 | Acetabulumfräser 42 std. |
| 5444.00.5 | Acetabulumfräser 44 std. |
| 5446.00.5 | Acetabulumfräser 46 std. |
| 5448.00.5 | Acetabulumfräser 48 std. |
| 5450.00.5 | Acetabulumfräser 50 std. |
| 5452.00.5 | Acetabulumfräser 52 std. |
| 5454.00.5 | Acetabulumfräser 54 std. |
| 5456.00.5 | Acetabulumfräser 56 std. |
| 5458.00.5 | Acetabulumfräser 58 std. |
| 5460.00.5 | Acetabulumfräser 60 std. |
| 5462.00.5 | Acetabulumfräser 62 std. |
| 5464.00.5 | Acetabulumfräser 64 std. |
| 5466.00.5 | Acetabulumfräser 66 std. |
| 5468.00.5 | Acetabulumfräser 68 std. |
| 5470.00.5 | Acetabulumfräser 70 std. |
| 5472.00.5 | Acetabulumfräser 72 std. |



### Acetabulumfräser, ungerade Grössen

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 51.34.0361 | Sieb Acetabulumfräser ungerade |
| 51.34.0679 | Deckel Acetabulumfräsersieb    |

| Art. Nr.  | Beschreibung             |
|-----------|--------------------------|
| 5439.00.5 | Acetabulumfräser 39 std. |
| 5441.00.5 | Acetabulumfräser 41 std. |
| 5443.00.5 | Acetabulumfräser 43 std. |
| 5445.00.5 | Acetabulumfräser 45 std. |
| 5447.00.5 | Acetabulumfräser 47 std. |
| 5449.00.5 | Acetabulumfräser 49 std. |
| 5451.00.5 | Acetabulumfräser 51 std. |
| 5453.00.5 | Acetabulumfräser 53 std. |
| 5455.00.5 | Acetabulumfräser 55 std. |
| 5457.00.5 | Acetabulumfräser 57 std. |
| 5459.00.5 | Acetabulumfräser 59 std. |
| 5461.00.5 | Acetabulumfräser 61 std. |
| 5463.00.5 | Acetabulumfräser 63 std. |
| 5465.00.5 | Acetabulumfräser 65 std. |
| 5467.00.5 | Acetabulumfräser 67 std. |
| 5469.00.5 | Acetabulumfräser 69 std. |
| 5471.00.5 | Acetabulumfräser 71 std. |



| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 58.02.4008 | Handgriff mit Schnellkupplung |



| Art. Nr.  | Beschreibung            |
|-----------|-------------------------|
| 5244.00.4 | Adapter für Fräser (AO) |


### Optionale Instrumente (nicht Bestandteil des Sets)

| Art. Nr. | Beschreibung              |
|----------|---------------------------|
| 3.40.535 | Kupplung zu AO-Bohrmasch. |



| Art. Nr.     | Beschreibung                        |
|--------------|-------------------------------------|
| 999-0060-300 | Kupplung zu Hudson Antriebsmaschine |





## Offset-Fräserwellen (nicht Bestandteil des Sets)

### Geschlossene Fräserverbindung

| Art. Nr.    | Beschreibung                           |
|-------------|----------------------------------------|
| H0032100699 | Offset-Fräserwelle HPF verriegelt - AO |

### Offene Fräserverbindung

| Art. Nr.    | Beschreibung                      |
|-------------|-----------------------------------|
| H0032100999 | Offset-Fräserwelle HPF offen - AO |

### Geschlossene Fräserverbindung

| Art. Nr.    | Beschreibung                           |
|-------------|----------------------------------------|
| 51.34.1150A | Offset-Fräserwelle verriegelt - AO     |
| 51.34.1169A | Offset-Fräserwelle verriegelt - Zimmer |
| 51.34.1171A | Offset-Fräserwelle verriegelt - Hudson |

### Offene Fräserverbindung

| Art. Nr.    | Beschreibung                      |
|-------------|-----------------------------------|
| 51.34.1151A | Offset-Fräserwelle offen - AO     |
| 51.34.1170A | Offset-Fräserwelle offen - Zimmer |
| 51.34.1172A | Offset-Fräserwelle offen - Hudson |

### Ersatzteile für 51.34.1150A / 51.34.1151A / 51.34.1169A – 51.34.1172A

| Art. Nr.  | Beschreibung                   |
|-----------|--------------------------------|
| 4250-7048 | Gehäuse für Offset-Fräserwelle |

| Art. Nr.  | Beschreibung                     |
|-----------|----------------------------------|
| 4250-7031 | Abdeckung für Offset-Fräserwelle |

| Art. Nr.  | Beschreibung                             |
|-----------|------------------------------------------|
| 4250-7035 | Antrieb offen für Offset-Fräserwelle     |
| 4250-7036 | Antrieb verriegelt f/ Offset-Fräserwelle |


| Art. Nr.  | Beschreibung                            |
|-----------|-----------------------------------------|
| 4250-7034 | AO-Kupplung gross f/ Offset-Fräserwelle |
| 4250-7032 | Zimmer-Kupplung f/ Offset-Fräserwelle   |
| 4250-7033 | Hudson-Kupplung f/ Offset-Fräserwelle   |

| Art. Nr.  | Beschreibung                     |
|-----------|----------------------------------|
| 4250-7012 | Handgriff für Offset-Fräserwelle |



# Testpfannen

## Testpfannen Instrumentarium, 55.03.5002A



| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 51.34.0346 | Basissieb für Testpfannen 42–72 mm |
| 51.34.0347 | Deckel für Testpfannensieb         |



| Art. Nr.  | Beschreibung        |
|-----------|---------------------|
| 4042.00.2 | Manipulierpfanne 42 |
| 4044.00.2 | Manipulierpfanne 44 |
| 4046.00.2 | Manipulierpfanne 46 |
| 4048.00.2 | Manipulierpfanne 48 |
| 4050.00.2 | Manipulierpfanne 50 |
| 4052.00.2 | Manipulierpfanne 52 |
| 4054.00.2 | Manipulierpfanne 54 |
| 4056.00.2 | Manipulierpfanne 56 |
| 4058.00.2 | Manipulierpfanne 58 |
| 4060.00.2 | Manipulierpfanne 60 |
| 4062.00.2 | Manipulierpfanne 62 |
| 4064.00.2 | Manipulierpfanne 64 |
| 4066.00.2 | Manipulierpfanne 66 |
| 4068.00.2 | Manipulierpfanne 68 |
| 4070.00.2 | Manipulierpfanne 70 |
| 4072.00.2 | Manipulierpfanne 72 |



| Art. Nr. | Beschreibung                   |
|----------|--------------------------------|
| 5248.00  | Aufnahme für Manipulierpfannen |

# RM Pressfit

## Implantate

### Unzementierte Pfannen



**RM Pressfit vitamys**

**RM Pressfit PE**

| Pfannengrösse | 28 mm<br>Artikulation | 32 mm<br>Artikulation | 36 mm<br>Artikulation | 28 mm<br>Artikulation | 32 mm<br>Artikulation |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 42            | 52.34.0029*           |                       |                       |                       |                       |
| 44            | 52.34.0032 *          | –                     | –                     | –                     | –                     |
| 46            | 52.34.0033            | 52.34.0049*           | –                     | 55.22.1046            | –                     |
| 48            | 52.34.0034            | 52.34.0052            | –                     | 55.22.1048            | –                     |
| 50            | 52.34.0035            | 52.34.0053            | 52.34.0066*           | 55.22.1050            | –                     |
| 52            | 52.34.0036            | 52.34.0054            | 52.34.0067            | 55.22.1052            | 55.22.3252            |
| 54            | 52.34.0037            | 52.34.0055            | 52.34.0068            | 55.22.1054            | 55.22.3254            |
| 56            | 52.34.0038            | 52.34.0056            | 52.34.0069            | 55.22.1056            | 55.22.3256            |
| 58            | 52.34.0039            | 52.34.0057            | 52.34.0070            | 55.22.1058            | 55.22.3258            |
| 60            | 52.34.0040            | 52.34.0058            | 52.34.0071            | 55.22.1060            | 55.22.3260            |
| 62            | 52.34.0041            | 52.34.0059            | 52.34.0072            | 55.22.1062            | 55.22.3262            |
| 64            | 52.34.0042            | 52.34.0060            | 52.34.0073            | 55.22.1064            | 55.22.3264            |
| 66            | 52.34.0043            | 52.34.0061            | 52.34.0074            | –                     | –                     |
| 68            | 52.34.0044            | 52.34.0062            | 52.34.0075            | –                     | –                     |
| 70            | 52.34.0045            | 52.34.0063            | 52.34.0076            | –                     | –                     |

**Material RM Pressfit vitamys:** hochvernetztes Vitamin E Polyethylen (VEPE), Ti6Al4V, TiCP

**Material RM Pressfit PE:** UHMWPE, Ti6Al4V, TiCP

\* keine Schraubenlöcher

### Spezialschrauben Ø 4 mm




| Länge | Art. Nr. / TiCP (steril) | Art. Nr. / TiCP (unsteril) |
|-------|--------------------------|----------------------------|
| 22 mm | 4.14.015S                | 4.14.015                   |
| 24 mm | 4.14.014S                | 4.14.014                   |
| 26 mm | 4.14.013S                | 4.14.013                   |
| 28 mm | 4.14.000S                | 4.14.000                   |
| 32 mm | 4.14.001S                | 4.14.001                   |
| 34 mm | 4.14.002S                | 4.14.002                   |
| 36 mm | 4.14.003S                | 4.14.003                   |
| 38 mm | 4.14.004S                | 4.14.004                   |
| 40 mm | 4.14.005S                | 4.14.005                   |
| 44 mm | 4.14.006S                | 4.14.006                   |
| 48 mm | 4.14.007S                | 4.14.007                   |
| 52 mm | 4.14.008S                | 4.14.008                   |

**Material:** TiCP


# RM Pressfit

## Instrumente

### RM Pressfit Instrumentarium, 55.03.5006A



Art. Nr. 51.34.0351 **RM Pressfit Einsatz**



Art. Nr. 51.34.0468 **RM Pressfit Sieb**

Kein Bild / Art. Nr. 51.34.0350 **RM Pressfit Deckel**





| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 51.34.0451 | RM Pressfit Setzinstrument 28 |
| 51.34.0452 | RM Pressfit Setzinstrument 32 |
| 51.34.0453 | RM Pressfit Setzinstrument 36 |

| Art. Nr.   | Beschreibung         |
|------------|----------------------|
| 55.02.0520 | Griff m/Greifkopf 28 |
| 55.02.0521 | Griff m/Greifkopf 32 |
| 55.02.0522 | Griff m/Greifkopf 36 |

| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 55.02.0532 | Stange m/Schlagplatte |

| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 51.34.0196 | RM Pressfit Zentrierkopf 28 |
| 51.34.0197 | RM Pressfit Zentrierkopf 32 |
| 51.34.0198 | RM Pressfit Zentrierkopf 36 |

| Art. Nr.   | Beschreibung  |
|------------|---------------|
| 55.02.5531 | Zielgerät 45° |

| Art. Nr.   | Beschreibung         |
|------------|----------------------|
| 55.02.0109 | Stab zu Richtaufsatz |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 55.02.0701 | RM Classic Einschläger gerade Gen. 3 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 55.02.0702 | RM Classic Einschläger gebogen Gen. 3 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 51.34.0676 | RM Pressfit Nachschl. Kopf 28 |
| 51.34.0677 | RM Pressfit Nachschl. Kopf 32 |
| 51.34.0678 | RM Pressfit Nachschl. Kopf 36 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 55.02.5536 | RM Pressfit Nachschl.kopf m/Schulter 28 |
| 55.02.5537 | RM Pressfit Nachschl.kopf m/Schulter 32 |
| 55.02.5538 | RM Pressfit Nachschl.kopf m/Schulter 36 |





| Art. Nr. | Beschreibung         |
|----------|----------------------|
| 3.14.014 | Bohrbüchse 2 und 3.1 |



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 3.14.545 | Welle flex.  |



| Art. Nr. | Beschreibung                   |
|----------|--------------------------------|
| 3.14.254 | Spiralbohrer 3.1 f/Welle flex. |



| Art. Nr. | Beschreibung        |
|----------|---------------------|
| 3.40.275 | Spitzbohrer 2 flex. |



| Art. Nr. | Beschreibung              |
|----------|---------------------------|
| 3.40.502 | T-Griff m/Schnellkupplung |



| Art. Nr. | Beschreibung         |
|----------|----------------------|
| 3.14.253 | Gewindeschneider 3.5 |



| Art. Nr. | Beschreibung       |
|----------|--------------------|
| 3.14.285 | Schraubenmessgerät |



| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 58.02.4005 | Schraubenzieher 6kt. SW 2.5 m/Haltehülse |


#### Optionale Instrumente (nicht Bestandteil des Sets)



| Art. Nr.   | Beschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 55.02.5205 | RM Pressfit Kupplungsgriff |



| Art. Nr.   | Beschreibung       |
|------------|--------------------|
| 58.02.4207 | MIS Kupplungsgriff |



| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 55.02.7002 | Zwischenstück zu 55.02.5205             |
| 55.02.7003 | Zwischenstück abgewinkelt zu 58.02.4207 |

# RM Classic

## Implantate

### Unzementierte Pfannen



#### RM Classic Pfanne angeschrägt

| Durchmesser | Art. Nr. 28 mm | Art. Nr. 32 mm |
|-------------|----------------|----------------|
| 46 mm       | 4.14.750       | –              |
| 48 mm       | 4.14.751       | –              |
| 50 mm       | 4.14.752       | 4.14.740       |
| 52 mm       | 4.14.753       | 4.14.741       |
| 54 mm       | 4.14.754       | 4.14.742       |
| 56 mm       | 4.14.755       | 4.14.743       |
| 58 mm       | 4.14.756       | 4.14.744       |
| 60 mm       | 4.14.757       | 4.14.745       |
| 62 mm       | 4.14.758       | 4.14.746       |
| 64 mm       | –              | 4.14.747       |
| 66 mm       | –              | 4.14.748       |
| 68 mm       | –              | 4.14.749       |

**Material:** UHMWPE, Ti6Al4V, TiCP



#### RM Classic Pfanne Vollprofil, ID 32 mm

| Durchmesser | Art. Nr. 32 mm |
|-------------|----------------|
| 50 mm       | 4.14.501       |
| 52 mm       | 4.14.502       |
| 54 mm       | 4.14.503       |
| 56 mm       | 4.14.504       |
| 58 mm       | 4.14.505       |
| 60 mm       | 4.14.506       |

**Material:** UHMWPE, Ti6Al4V, TiCP



#### RM Classic Revisionspfanne, ID 32 mm

| Durchmesser | Art. Nr. 32 mm |
|-------------|----------------|
| 60 mm       | 4.14.769       |
| 62 mm       | 4.14.770       |
| 64 mm       | 4.14.771       |
| 66 mm       | 4.14.772       |
| 68 mm       | 4.14.773       |

**Material:** UHMWPE, Ti6Al4V, TiCP



Titan (TiCP)



Stahl (FeCrNiMoMn)

#### Spezialschraube, 4,0 mm Dia.

| Art. Nr.<br>TiCP<br>(steril) | Art. Nr.<br>TiCP<br>(unsteril) | Art. Nr.<br>FeCrNiMoMn<br>(unsteril) | Länge |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 4.14.015S                    | 4.14.015                       | 2.14.015                             | 22 mm |
| 4.14.014S                    | 4.14.014                       | 2.14.014                             | 24 mm |
| 4.14.013S                    | 4.14.013                       | 2.14.013                             | 26 mm |
| 4.14.000S                    | 4.14.000                       | 2.14.000                             | 28 mm |
| 4.14.001S                    | 4.14.001                       | 2.14.001                             | 32 mm |
| 4.14.002S                    | 4.14.002                       | 2.14.002                             | 34 mm |
| 4.14.003S                    | 4.14.003                       | 2.14.003                             | 36 mm |
| 4.14.004S                    | 4.14.004                       | 2.14.004                             | 38 mm |
| 4.14.005S                    | 4.14.005                       | 2.14.005                             | 40 mm |
| 4.14.006S                    | 4.14.006                       | 2.14.006                             | 44 mm |
| 4.14.007S                    | 4.14.007                       | 2.14.007                             | 48 mm |
| 4.14.008S                    | 4.14.008                       | 2.14.008                             | 52 mm |

**Material:** TiCP, FeCrNiMoMn

**Zur zusätzlichen Fixation der RM Classic angeschrägt,  
RM Classic Vollprofil und RM Classic Revisionspfanne.**



Titanlegierung (Ti6Al4V)

#### Spongiosaschraube, steril, Vollgewinde, 6,5 mm Dia., für Revisionspfanne

| Art. Nr.  | Länge |
|-----------|-------|
| 418.040MS | 40 mm |
| 418.045MS | 45 mm |
| 418.050MS | 50 mm |
| 418.055MS | 55 mm |
| 418.060MS | 60 mm |
| 418.065MS | 65 mm |

**Material:** Ti6Al4V

**Zur zusätzlichen Fixation der RM Classic Revisionspfanne.**

# RM Classic

## Instrumente

### RM Classic Instrumentarium Gen. 3 Set 55.01.0021A



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 55.01.0030 | RM Classic Deckel                      |
| 55.01.0019 | RM Classic Einsatz Bohrinstrumentarium |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 55.02.0703 | RM Classic Zielgerät gerade Gen. 3 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 55.02.0600 | RM Classic Zielgerät gebogen Gen. 3 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 55.02.0000 | RM Classic Richtaufsatz Gen. 3 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 55.02.0003 | Befestigungsring für 55.02.0000 |

| Art. Nr.   | Beschreibung         |
|------------|----------------------|
| 55.02.0109 | Stab zu Richtaufsatz |






| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 55.02.0604 | RM Classic Testpfanne 46 Gen. 3 |
| 55.02.0605 | RM Classic Testpfanne 48 Gen. 3 |
| 55.02.0606 | RM Classic Testpfanne 50 Gen. 3 |
| 55.02.0607 | RM Classic Testpfanne 52 Gen. 3 |
| 55.02.0608 | RM Classic Testpfanne 54 Gen. 3 |
| 55.02.0609 | RM Classic Testpfanne 56 Gen. 3 |
| 55.02.0610 | RM Classic Testpfanne 58 Gen. 3 |
| 55.02.0611 | RM Classic Testpfanne 60 Gen. 3 |
| 55.02.0612 | RM Classic Testpfanne 62 Gen. 3 |
| 55.02.0613 | RM Classic Testpfanne 64 Gen. 3 |
| 55.02.0614 | RM Classic Testpfanne 66 Gen. 3 |
| 55.02.0615 | RM Classic Testpfanne 68 Gen. 3 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 55.02.1903 | RM Classic Bohrwelle flex. Gen. 3 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 55.02.0599 | RM Classic Zentrierbolzen Gen. 3 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 55.02.1901 | RM Classic Ansenkfräser flex. Gen. 3 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 55.01.0020 | RM Classic Einsatz Setinstrumentarium |

| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 55.02.0520 | Griff m/ Greifkopf 28 |

| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 55.02.0532 | Stange m/ Schlagplatte |


| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 55.02.0336 | RM Classic Zentrierkopf 28 Gen. 3 |
| 55.02.0337 | RM Classic Zentrierkopf 32 Gen. 3 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 55.02.0700 | RM Classic Pfannenhaltegriff Gen. 3 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 55.02.0701 | RM Classic Einschläger gerade Gen. 3 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 55.02.0702 | RM Classic Einschläger gebogen Gen. 3 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 55.02.4101 | RM Classic Einschläger Aufs. 28 Gen. 2–3 |
| 55.02.4102 | RM Classic Einschläger Aufs. 32 Gen. 2–3 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                                 |
|------------|----------------------------------------------|
| 3.14.014   | Bohrbüchse 2 und 3.1                         |
| Art. Nr.   | Beschreibung                                 |
| 3.14.545   | Welle flex.                                  |
| Art. Nr.   | Beschreibung                                 |
| 3.14.254   | Spiralbohrer 3.1 f/ Welle flex.              |
| Art. Nr.   | Beschreibung                                 |
| 3.40.275   | Spitzbohrer 2 flex.                          |
| Art. Nr.   | Beschreibung                                 |
| 3.14.285   | Schraubenmessgerät                           |
| Art. Nr.   | Beschreibung                                 |
| 3.40.502   | T-Griff m/ Schnellkupplung                   |
| Art. Nr.   | Beschreibung                                 |
| 3.14.253   | Gewindeschneider 3.5                         |
| Art. Nr.   | Beschreibung                                 |
| 3.14.045   | Schraubenmessgerät                           |
| Art. Nr.   | Beschreibung                                 |
| 3.40.530   | Schraubenpinzette selbsthaltend              |
| Art. Nr.   | Beschreibung                                 |
| 58.02.4005 | Schraubenzieher 6 kt. SW 2.5 m/ Haltehülse   |
| Art. Nr.   | Beschreibung                                 |
| 3.40.509   | Schr. zieher 6 kt. SW 2.5 m/ Schnellkupplung |
| Art. Nr.   | Beschreibung                                 |
| 51.34.0946 | Kardanschraubendreher SW 3.5                 |

# aneXys

## Implantate



**aneXys Flex Schale \***

**aneXys Uno, Cluster, Multi Schale**

| Pfannen-Grösse | 22,2 mm<br>Innen-Ø | 28 mm<br>Innen-Ø | 32 mm<br>Innen-Ø | 36 mm<br>Innen-Ø | 22,2 mm<br>Innen-Ø | 28 mm<br>Innen-Ø | 32 mm<br>Innen-Ø | 36 mm<br>Innen-Ø |
|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 40 mm          | X                  |                  |                  |                  | X *                |                  |                  |                  |
| 42 mm          | X                  | X                |                  |                  | X *                |                  |                  |                  |
| 44 mm          |                    | X                |                  |                  | X *                | X                |                  |                  |
| 46 mm          |                    | X                | X                |                  |                    | X                |                  |                  |
| 48 mm          |                    | X                | X                |                  |                    | X *              | X                |                  |
| 50 mm          |                    | X                | X                | X                |                    | X *              | X                |                  |
| 52 mm          |                    | X                | X                | X                |                    | X *              | X                | X                |
| 54 mm          |                    | X                | X                | X                |                    | X *              | X                | X                |
| 56 mm          |                    |                  | X                | X                |                    | X *              | X                | X                |
| 58 mm          |                    |                  | X                | X                |                    |                  | X                | X                |
| 60 mm          |                    |                  | X                | X                |                    |                  | X                | X                |
| 62 mm          |                    |                  | X                | X                |                    |                  | X                | X                |
| 64 mm          |                    |                  |                  |                  |                    |                  | X                | X                |
| 66 mm          |                    |                  |                  |                  |                    |                  | X                | X                |
| 68 mm          |                    |                  |                  |                  |                    |                  | X                | X                |
| 70 mm          |                    |                  |                  |                  |                    |                  | X                | X                |

\* Nur zur Verwendung mit vitamys Einsätzen



### aneXys Flex Schale

| Art. Nr.   | Beschreibung            |
|------------|-------------------------|
| 52.34.0978 | aneXys Flex Schale 40/B |
| 52.34.0979 | aneXys Flex Schale 42/C |
| 52.34.0980 | aneXys Flex Schale 44/D |
| 52.34.0981 | aneXys Flex Schale 46/E |
| 52.34.0982 | aneXys Flex Schale 48/F |
| 52.34.0983 | aneXys Flex Schale 50/G |
| 52.34.0984 | aneXys Flex Schale 52/H |
| 52.34.0985 | aneXys Flex Schale 54/I |
| 52.34.0986 | aneXys Flex Schale 56/J |
| 52.34.0987 | aneXys Flex Schale 58/K |
| 52.34.0988 | aneXys Flex Schale 60/L |
| 52.34.0989 | aneXys Flex Schale 62/M |

**Material:** Ti6Al4V, TiCP



### aneXys Uno Schale

| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 52.34.0990 | aneXys Uno Schale 40/A |
| 52.34.0991 | aneXys Uno Schale 42/B |
| 52.34.0992 | aneXys Uno Schale 44/C |
| 52.34.0993 | aneXys Uno Schale 46/D |
| 52.34.0994 | aneXys Uno Schale 48/E |
| 52.34.0995 | aneXys Uno Schale 50/F |
| 52.34.0996 | aneXys Uno Schale 52/G |
| 52.34.0997 | aneXys Uno Schale 54/H |
| 52.34.0998 | aneXys Uno Schale 56/I |
| 52.34.0999 | aneXys Uno Schale 58/J |
| 52.34.1000 | aneXys Uno Schale 60/J |
| 52.34.1001 | aneXys Uno Schale 62/J |
| 52.34.1002 | aneXys Uno Schale 64/K |
| 52.34.1003 | aneXys Uno Schale 66/K |
| 52.34.1004 | aneXys Uno Schale 68/K |
| 52.34.1005 | aneXys Uno Schale 70/K |

**Material:** Ti6Al4V, TiCP





### aneXys Cluster Schale

| Art. Nr.   | Beschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 52.34.1006 | aneXys Cluster Schale 40/A |
| 52.34.1007 | aneXys Cluster Schale 42/B |
| 52.34.1008 | aneXys Cluster Schale 44/C |
| 52.34.1009 | aneXys Cluster Schale 46/D |
| 52.34.1010 | aneXys Cluster Schale 48/E |
| 52.34.1011 | aneXys Cluster Schale 50/F |
| 52.34.1012 | aneXys Cluster Schale 52/G |
| 52.34.1013 | aneXys Cluster Schale 54/H |
| 52.34.1014 | aneXys Cluster Schale 56/I |
| 52.34.1015 | aneXys Cluster Schale 58/J |
| 52.34.1016 | aneXys Cluster Schale 60/J |
| 52.34.1017 | aneXys Cluster Schale 62/J |
| 52.34.1018 | aneXys Cluster Schale 64/K |
| 52.34.1019 | aneXys Cluster Schale 66/K |
| 52.34.1020 | aneXys Cluster Schale 68/K |
| 52.34.1021 | aneXys Cluster Schale 70/K |

**Material:** Ti6Al4V, TiCP



### aneXys Multi Schale

| Art. Nr.   | Beschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 52.34.1022 | aneXys Multi Schale 40/A |
| 52.34.1023 | aneXys Multi Schale 42/B |
| 52.34.1024 | aneXys Multi Schale 44/C |
| 52.34.1025 | aneXys Multi Schale 46/D |
| 52.34.1026 | aneXys Multi Schale 48/E |
| 52.34.1027 | aneXys Multi Schale 50/F |
| 52.34.1028 | aneXys Multi Schale 52/G |
| 52.34.1029 | aneXys Multi Schale 54/H |
| 52.34.1030 | aneXys Multi Schale 56/I |
| 52.34.1031 | aneXys Multi Schale 58/J |
| 52.34.1032 | aneXys Multi Schale 60/J |
| 52.34.1033 | aneXys Multi Schale 62/J |
| 52.34.1034 | aneXys Multi Schale 64/K |
| 52.34.1035 | aneXys Multi Schale 66/K |
| 52.34.1036 | aneXys Multi Schale 68/K |
| 52.34.1037 | aneXys Multi Schale 70/K |

**Material:** Ti6Al4V, TiCP



#### aneXys vitamys Einsatz standard

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 52.34.1039 | aneXys vitamys Einsatz standard 22.2/A |
| 52.34.1040 | aneXys vitamys Einsatz standard 22.2/B |
| 52.34.1041 | aneXys vitamys Einsatz standard 22.2/C |
| 52.34.1042 | aneXys vitamys Einsatz standard 28/C   |
| 52.34.1043 | aneXys vitamys Einsatz standard 28/D   |
| 52.34.1044 | aneXys vitamys Einsatz standard 28/E   |
| 52.34.1045 | aneXys vitamys Einsatz standard 28/F   |
| 52.34.1046 | aneXys vitamys Einsatz standard 28/G   |
| 52.34.1047 | aneXys vitamys Einsatz standard 28/H   |
| 52.34.1048 | aneXys vitamys Einsatz standard 28/I   |
| 52.34.1049 | aneXys vitamys Einsatz standard 32/E   |
| 52.34.1050 | aneXys vitamys Einsatz standard 32/F   |
| 52.34.1051 | aneXys vitamys Einsatz standard 32/G   |
| 52.34.1052 | aneXys vitamys Einsatz standard 32/H   |
| 52.34.1053 | aneXys vitamys Einsatz standard 32/I   |
| 52.34.1054 | aneXys vitamys Einsatz standard 32/J   |
| 52.34.1055 | aneXys vitamys Einsatz standard 32/K   |
| 52.34.1056 | aneXys vitamys Einsatz standard 32/L   |
| 52.34.1057 | aneXys vitamys Einsatz standard 32/M   |
| 52.34.1058 | aneXys vitamys Einsatz standard 36/G   |
| 52.34.1059 | aneXys vitamys Einsatz standard 36/H   |
| 52.34.1060 | aneXys vitamys Einsatz standard 36/I   |
| 52.34.1061 | aneXys vitamys Einsatz standard 36/J   |
| 52.34.1062 | aneXys vitamys Einsatz standard 36/K   |
| 52.34.1063 | aneXys vitamys Einsatz standard 36/L   |
| 52.34.1064 | aneXys vitamys Einsatz standard 36/M   |

**Material:** Vitamin E stabilisiertes HXLPE



#### aneXys vitamys Einsatz überhöht

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 52.34.1065 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 22.2/A |
| 52.34.1066 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 22.2/B |
| 52.34.1067 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 22.2/C |
| 52.34.1068 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 28/C   |
| 52.34.1069 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 28/D   |
| 52.34.1070 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 28/E   |
| 52.34.1071 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 28/F   |
| 52.34.1072 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 28/G   |
| 52.34.1073 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 28/H   |
| 52.34.1074 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 28/I   |
| 52.34.1075 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 32/E   |
| 52.34.1076 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 32/F   |
| 52.34.1077 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 32/G   |
| 52.34.1078 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 32/H   |
| 52.34.1079 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 32/I   |
| 52.34.1080 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 32/J   |
| 52.34.1081 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 32/K   |
| 52.34.1082 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 32/L   |
| 52.34.1083 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 32/M   |
| 52.34.1084 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 36/G   |
| 52.34.1085 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 36/H   |
| 52.34.1086 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 36/I   |
| 52.34.1087 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 36/J   |
| 52.34.1088 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 36/K   |
| 52.34.1089 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 36/L   |
| 52.34.1090 | aneXys vitamys Einsatz überhöht 36/M   |

**Material:** Vitamin E stabilisiertes HXLPE



#### aneXys ceramys Einsatz \*

| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 52.34.1143 | aneXys ceramys Einsatz 28/C |
| 52.34.1144 | aneXys ceramys Einsatz 28/D |
| 52.34.1145 | aneXys ceramys Einsatz 32/E |
| 52.34.1146 | aneXys ceramys Einsatz 32/F |
| 52.34.1147 | aneXys ceramys Einsatz 32/G |
| 52.34.1148 | aneXys ceramys Einsatz 32/H |
| 52.34.1149 | aneXys ceramys Einsatz 32/I |
| 52.34.1150 | aneXys ceramys Einsatz 32/J |
| 52.34.1151 | aneXys ceramys Einsatz 32/K |
| 52.34.1152 | aneXys ceramys Einsatz 36/G |
| 52.34.1153 | aneXys ceramys Einsatz 36/H |
| 52.34.1154 | aneXys ceramys Einsatz 36/I |
| 52.34.1155 | aneXys ceramys Einsatz 36/J |
| 52.34.1156 | aneXys ceramys Einsatz 36/K |

**Material:**  $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$

\* Nur zur Verwendung mit Mathys Keramik-Hüftköpfen.

#### aneXys Polkappe



| Art. Nr.   | Beschreibung    |
|------------|-----------------|
| 52.34.1038 | aneXys Polkappe |

**Material:** Ti6Al4V

#### aneXys TAV Spongiaschraube



| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 52.34.1106 | aneXys TAV Spongiaschraube 6.5 x 16 |
| 52.34.1107 | aneXys TAV Spongiaschraube 6.5 x 20 |
| 52.34.1108 | aneXys TAV Spongiaschraube 6.5 x 24 |
| 52.34.1109 | aneXys TAV Spongiaschraube 6.5 x 28 |
| 52.34.1110 | aneXys TAV Spongiaschraube 6.5 x 32 |
| 52.34.1111 | aneXys TAV Spongiaschraube 6.5 x 36 |
| 52.34.1112 | aneXys TAV Spongiaschraube 6.5 x 40 |
| 52.34.1113 | aneXys TAV Spongiaschraube 6.5 x 44 |
| 52.34.1114 | aneXys TAV Spongiaschraube 6.5 x 48 |
| 52.34.1115 | aneXys TAV Spongiaschraube 6.5 x 52 |
| 52.34.1116 | aneXys TAV Spongiaschraube 6.5 x 56 |
| 52.34.1117 | aneXys TAV Spongiaschraube 6.5 x 60 |
| 52.34.1118 | aneXys TAV Spongiaschraube 6.5 x 64 |
| 52.34.1119 | aneXys TAV Spongiaschraube 6.5 x 68 |


**Material:** Ti6Al4V

#### Bemerkung

Die Titanimplantate sind mit farbigem Oxid beschichtet.  
Geringe Farbveränderungen können auftreten, beeinträchtigen aber die Implantatqualität nicht.

# aneXys

## Instrumente



Art. Nr. 51.34.1021 **aneXys Basissieb**  
Kein Bild / Art. Nr. 51.34.1023 **Siebdeckel**





## Standard Instrumente

| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
|------------|-------------------------------------------|
| 51.34.0931 | Pfanneneinschläger gerade M8x1 kurz       |
| 51.34.0930 | Pfanneneinschläger gerade M8x1 (optional) |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 51.34.0932 | Pfanneneinschläger kurviert M8x1 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 51.34.0933 | Rotations- und Ausschlagplatte |

| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 51.34.0936 | Polverschluss-Setinstrument gebogen |

| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 51.34.0937 | Schraubendreher SW 4.5 |

| Art. Nr.   | Beschreibung         |
|------------|----------------------|
| 51.34.0947 | Polyamidkopf 22.2 mm |
| 51.34.0948 | Polyamidkopf 28 mm   |
| 51.34.0949 | Polyamidkopf 32 mm   |
| 51.34.0950 | Polyamidkopf 36 mm   |

| Art. Nr.   | Beschreibung         |
|------------|----------------------|
| 51.34.0934 | Zielgerät Rückenlage |

| Art. Nr.   | Beschreibung         |
|------------|----------------------|
| 51.34.0935 | Zielgerät Seitenlage |

Zusatzmodul: **Modul Testpfannen**




Art. Nr. 51.34.1024 **Moduleinsatz für Testpfannen**



| Art. Nr.     | Beschreibung     |
|--------------|------------------|
| 51.34.0951 * | Testpfanne 40 mm |
| 51.34.0952   | Testpfanne 42 mm |
| 51.34.0953   | Testpfanne 44 mm |
| 51.34.0954   | Testpfanne 46 mm |
| 51.34.0955   | Testpfanne 48 mm |
| 51.34.0956   | Testpfanne 50 mm |
| 51.34.0957   | Testpfanne 52 mm |
| 51.34.0958   | Testpfanne 54 mm |
| 51.34.0959   | Testpfanne 56 mm |
| 51.34.0960   | Testpfanne 58 mm |
| 51.34.0961   | Testpfanne 60 mm |
| 51.34.0962   | Testpfanne 62 mm |
| 51.34.0963   | Testpfanne 64 mm |
| 51.34.0964 * | Testpfanne 66 mm |
| 51.34.0965 * | Testpfanne 68 mm |
| 51.34.0966 * | Testpfanne 70 mm |

\* optional

Zusatzmodul: **Modul Testeinsätze**



Art. Nr. 51.34.1025 **Moduleinsatz für Testeinsätze**




| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 51.34.1047 | Zange zur Entfernung von Testeinsätzen |

| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 51.34.0967 | Testeinsatz standard 22.2/A |
| 51.34.0968 | Testeinsatz standard 22.2/B |
| 51.34.0969 | Testeinsatz standard 22.2/C |
| 51.34.0970 | Testeinsatz standard 28/C   |
| 51.34.0971 | Testeinsatz standard 28/D   |
| 51.34.0972 | Testeinsatz standard 28/E   |
| 51.34.0973 | Testeinsatz standard 28/F   |
| 51.34.0974 | Testeinsatz standard 28/G   |
| 51.34.0975 | Testeinsatz standard 28/H   |
| 51.34.0976 | Testeinsatz standard 28/I   |
| 51.34.0977 | Testeinsatz standard 32/E   |
| 51.34.0978 | Testeinsatz standard 32/F   |
| 51.34.0979 | Testeinsatz standard 32/G   |
| 51.34.0980 | Testeinsatz standard 32/H   |
| 51.34.0981 | Testeinsatz standard 32/I   |
| 51.34.0982 | Testeinsatz standard 32/J   |
| 51.34.0983 | Testeinsatz standard 32/K   |
| 51.34.0984 | Testeinsatz standard 32/L   |
| 51.34.0985 | Testeinsatz standard 32/M   |
| 51.34.0986 | Testeinsatz standard 36/G   |
| 51.34.0987 | Testeinsatz standard 36/H   |
| 51.34.0988 | Testeinsatz standard 36/I   |
| 51.34.0989 | Testeinsatz standard 36/J   |
| 51.34.0990 | Testeinsatz standard 36/K   |
| 51.34.0991 | Testeinsatz standard 36/L   |
| 51.34.0992 | Testeinsatz standard 36/M   |



| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 51.34.0993 | Testeinsatz überhöht 22.2/A |
| 51.34.0994 | Testeinsatz überhöht 22.2/B |
| 51.34.0995 | Testeinsatz überhöht 22.2/C |
| 51.34.0996 | Testeinsatz überhöht 28/C   |
| 51.34.0997 | Testeinsatz überhöht 28/D   |
| 51.34.0998 | Testeinsatz überhöht 28/E   |
| 51.34.0999 | Testeinsatz überhöht 28/F   |
| 51.34.1000 | Testeinsatz überhöht 28/G   |
| 51.34.1001 | Testeinsatz überhöht 28/H   |
| 51.34.1002 | Testeinsatz überhöht 28/I   |
| 51.34.1003 | Testeinsatz überhöht 32/E   |
| 51.34.1004 | Testeinsatz überhöht 32/F   |
| 51.34.1005 | Testeinsatz überhöht 32/G   |
| 51.34.1006 | Testeinsatz überhöht 32/H   |
| 51.34.1007 | Testeinsatz überhöht 32/I   |
| 51.34.1008 | Testeinsatz überhöht 32/J   |
| 51.34.1009 | Testeinsatz überhöht 32/K   |
| 51.34.1010 | Testeinsatz überhöht 32/L   |
| 51.34.1011 | Testeinsatz überhöht 32/M   |
| 51.34.1012 | Testeinsatz überhöht 36/G   |
| 51.34.1013 | Testeinsatz überhöht 36/H   |
| 51.34.1014 | Testeinsatz überhöht 36/I   |
| 51.34.1015 | Testeinsatz überhöht 36/J   |
| 51.34.1016 | Testeinsatz überhöht 36/K   |
| 51.34.1017 | Testeinsatz überhöht 36/L   |
| 51.34.1018 | Testeinsatz überhöht 36/M   |

Zusatzmodul: **Modul Schraubenverankerung** (optional)



Art. Nr. 51.34.1026 **Moduleinsatz für Schraubenverankerung**



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 51.34.0938 | Bohrlehre 3.2 mm gerade |
|------------|-------------------------|

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 51.34.1048 | Bohrlehre 4.0 mm gerade |
|------------|-------------------------|



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 51.34.0939 | Bohrlehre 3.2 mm gebogen |
|------------|--------------------------|

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 51.34.1049 | Bohrlehre 4.0 mm gebogen |
|------------|--------------------------|



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 51.34.0940 | Flexible Bohrwellen |
|------------|---------------------|



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| 51.34.1052 | Bohrer 3.2x20 |
|------------|---------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| 51.34.0941 | Bohrer 3.2x32 |
|------------|---------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| 51.34.0942 | Bohrer 3.2x44 |
|------------|---------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| 51.34.1050 | Bohrer 4.0x20 |
|------------|---------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| 51.34.1051 | Bohrer 4.0x32 |
|------------|---------------|



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 51.34.0943 | Schraubenmessgerät |
|------------|--------------------|



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 51.34.0944 | Schraubenhaltepinze gerade |
|------------|----------------------------|



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 51.34.0945 | Schraubenhaltepinze gebogen |
|------------|-----------------------------|




| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 51.34.0946 | Kardanschraubendreher SW 3.5 |
|------------|------------------------------|



Zusatzmodul: **Keramik Einsatz Entfernung** (optional)



Art. Nr. 51.34.1027 **Moduleinsatz f. Extraktor Keramikeinsatz**



| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 51.34.1034 | Universeller Extraktor f. Keramikeinsatz |

| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
|------------|-------------------------------------------|
| 51.34.1035 | Aufsatz f. Extraktor Keramikeins. 44/C    |
| 51.34.1036 | Aufsatz f. Extraktor Keramikeins. 46/D    |
| 51.34.1037 | Aufsatz f. Extraktor Keramikeins. 48/E    |
| 51.34.1038 | Aufsatz f. Extraktor Keramikeins. 50/F    |
| 51.34.1039 | Aufsatz f. Extraktor Keramikeins. 52/G    |
| 51.34.1040 | Aufsatz f. Extraktor Keramikeins. 54/H    |
| 51.34.1041 | Aufsatz f. Extraktor Keramikeins. 56/I    |
| 51.34.1042 | Aufsatz f. Extraktor Keramikeins. 58–62/J |
| 51.34.1043 | Aufsatz f. Extraktor Keramikeins. 64–70/K |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 51.34.1044 | Kopf für Extraktor Keramikeinsatz 28 mm |
| 51.34.1045 | Kopf für Extraktor Keramikeinsatz 32 mm |
| 51.34.1046 | Kopf für Extraktor Keramikeinsatz 36 mm |

**Modulsiebe** (optional)

| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 51.34.1022 | Leersieb für Moduleinsätze          |
| 51.34.1028 | Leermodul gross                     |
| 51.34.1029 | Silikonmatte für Moduleinsatz gross |
| 51.34.1030 | Leermodul klein                     |
| 51.34.1031 | Silikonmatte für Moduleinsatz klein |

# seleXys Implantate



## seleXys PC Schale

| Art. Nr.   | Schalengrösse | Anzahl Schraubenlöcher |
|------------|---------------|------------------------|
| 55.41.0042 | 42 mm         | 3                      |
| 55.41.0044 | 44 mm         | 3                      |
| 55.41.0046 | 46 mm         | 3                      |
| 55.41.0048 | 48 mm         | 3                      |
| 55.41.0050 | 50 mm         | 5                      |
| 55.41.0052 | 52 mm         | 5                      |
| 55.41.0054 | 54 mm         | 5                      |
| 55.41.0056 | 56 mm         | 5                      |
| 55.41.0058 | 58 mm         | 5                      |
| 55.41.0060 | 60 mm         | 5                      |
| 55.41.0062 | 62 mm         | 5                      |
| 55.41.0064 | 64 mm         | 5                      |

**Material seleXys PC Schale:** Ti6Al7Nb; TiCP-beschichtet

**Material für Polkappe und Schraubenlochverschlüsse:** Ti6Al4V

## Spongiaschraube, steril



| Art. Nr.       | Durchmesser | Länge |
|----------------|-------------|-------|
| 101.05.57.15.0 | 5,7 mm      | 15 mm |
| 101.05.57.20.0 | 5,7 mm      | 20 mm |
| 101.05.57.25.0 | 5,7 mm      | 25 mm |
| 101.05.57.30.0 | 5,7 mm      | 30 mm |
| 101.05.57.35.0 | 5,7 mm      | 35 mm |
| 101.05.57.40.0 | 5,7 mm      | 40 mm |
| 101.05.57.45.0 | 5,7 mm      | 45 mm |

**Material:** Ti6Al7V

## seleXys ceramys Einsatz \*



| Art. Nr. 28 mm Artikulation | Art. Nr. 32 mm Artikulation | Art. Nr. 36 mm Artikulation | Schale Grösse | Einsatz Grösse |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| –                           | –                           | –                           | 42 mm         | AA             |
| 55.47.2802                  | –                           | –                           | 44 mm         | BB             |
| 55.47.2803                  | –                           | –                           | 46 mm         | CC             |
| –                           | 55.47.3204                  | –                           | 48 mm         | DD             |
| –                           | 55.47.3205                  | –                           | 50 mm         | EE             |
| –                           | 55.47.3206                  | 55.47.3606                  | 52 mm         | FF             |
| –                           | –                           | 55.47.3607                  | 54 mm         | GG             |
| –                           | –                           | 55.47.3608                  | 56 mm         | HH             |
| –                           | –                           | 55.47.3609                  | 58 mm         | II             |
| –                           | –                           | 55.47.3610                  | 60 mm         | JJ             |
| –                           | –                           | 55.47.3611                  | 62/64 mm      | KK             |

**Material:** ZrO<sub>2</sub> – Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

\* Darf nur mit Mathys Keramikköpfen kombiniert werden.



#### seleXys vitamys Einsatz, standard

| Art. Nr. 28 mm<br>Artikulation | Art. Nr. 32 mm<br>Artikulation | Art. Nr. 36 mm<br>Artikulation | Schale<br>Grösse | Einsatz<br>Grösse |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 52.34.0130                     | –                              | –                              | 42 mm            | AA                |
| 52.34.0131                     | –                              | –                              | 44 mm            | BB                |
| 52.34.0132                     | –                              | –                              | 46 mm            | CC                |
| 52.34.0133                     | 52.34.0150                     | –                              | 48 mm            | DD                |
| 52.34.0134                     | 52.34.0151                     | –                              | 50 mm            | EE                |
| 52.34.0135                     | 52.34.0152                     | 52.34.0165                     | 52 mm            | FF                |
| 52.34.0136                     | –                              | 52.34.0166                     | 54 mm            | GG                |
| 52.34.0137                     | –                              | 52.34.0167                     | 56 mm            | HH                |
| 52.34.0138                     | –                              | 52.34.0168                     | 58 mm            | II                |
| –                              | –                              | 52.34.0169                     | 60 mm            | JJ                |
| –                              | –                              | 52.34.0170                     | 62/64 mm         | KK                |

**Material:** vitamys (mit Vitamin E stabilisiertes, hochvernetztes UHMWPE)



#### seleXys vitamys Einsatz, überhöht

| Art. Nr. 28 mm<br>Artikulation | Art. Nr. 32 mm<br>Artikulation | Art. Nr. 36 mm<br>Artikulation | Schale<br>Grösse | Einsatz<br>Grösse |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 52.34.0240                     | –                              | –                              | 42 mm            | AA                |
| 52.34.0241                     | –                              | –                              | 44 mm            | BB                |
| 52.34.0242                     | –                              | –                              | 46 mm            | CC                |
| 52.34.0243                     | 52.34.0260                     | –                              | 48 mm            | DD                |
| 52.34.0244                     | 52.34.0261                     | –                              | 50 mm            | EE                |
| 52.34.0245                     | 52.34.0262                     | 52.34.0275                     | 52 mm            | FF                |
| 52.34.0246                     | –                              | 52.34.0276                     | 54 mm            | GG                |
| 52.34.0247                     | –                              | 52.34.0277                     | 56 mm            | HH                |
| 52.34.0248                     | –                              | 52.34.0278                     | 58 mm            | II                |
| –                              | –                              | 52.34.0279                     | 60 mm            | JJ                |
| –                              | –                              | –                              | 62/64 mm         | KK                |

**Material:** vitamys (mit Vitamin E stabilisiertes, hochvernetztes UHMWPE)



#### seleXys PE Einsatz, standard

| Art. Nr. 28 mm<br>Artikulation | Art. Nr. 32 mm<br>Artikulation | Schale<br>Grösse | Einsatz<br>Grösse |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 55.43.2801                     | –                              | 42 mm            | AA                |
| 55.43.2802                     | –                              | 44 mm            | BB                |
| 55.43.2803                     | –                              | 46 mm            | CC                |
| 55.43.2804                     | –                              | 48 mm            | DD                |
| 55.43.2805                     | 55.43.3205                     | 50 mm            | EE                |
| 55.43.2806                     | 55.43.3206                     | 52 mm            | FF                |
| 55.43.2807                     | 55.43.3207                     | 54 mm            | GG                |
| 55.43.2808                     | 55.43.3208                     | 56 mm            | HH                |
| 55.43.2809                     | 55.43.3209                     | 58 mm            | II                |
| 55.43.2810                     | 55.43.3210                     | 60 mm            | JJ                |
| 55.43.2811                     | 55.43.3211                     | 62/64 mm         | KK                |

**Material:** UHMWPE



#### seleXys PE Einsatz, überhöht


| Art. Nr. 28 mm<br>Artikulation | Art. Nr. 32 mm<br>Artikulation | Schale<br>Grösse | Einsatz<br>Grösse |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 55.44.2801                     | –                              | 42 mm            | AA                |
| 55.44.2802                     | –                              | 44 mm            | BB                |
| 55.44.2803                     | –                              | 46 mm            | CC                |
| 55.44.2804                     | –                              | 48 mm            | DD                |
| 55.44.2805                     | 55.44.3205                     | 50 mm            | EE                |
| 55.44.2806                     | 55.44.3206                     | 52 mm            | FF                |
| 55.44.2807                     | 55.44.3207                     | 54 mm            | GG                |
| 55.44.2808                     | 55.44.3208                     | 56 mm            | HH                |
| 55.44.2809                     | 55.44.3209                     | 58 mm            | II                |
| 55.44.2810                     | 55.44.3210                     | 60 mm            | JJ                |
| 55.44.2811                     | 55.44.3211                     | 62/64 mm         | KK                |

**Material:** UHMWPE


# seleXys

## Instrumente

seleXys Instrumentenset, Art. Nr. 55.40.0000A



Sieb für seleXys Instrumente (Einsatz)




Basis-Sieb für seleXys Instrumente

### seleXys Sieb, leer

| Art. Nr.   | Beschreibung    |
|------------|-----------------|
| 55.03.6100 | seleXys Sieb    |
| 55.03.6101 | seleXys Deckel  |
| 55.03.6102 | seleXys Einsatz |





### Testeinsatz

| Art. Nr.   | Grösse | Innen Ø | Schalengrösse |
|------------|--------|---------|---------------|
| 55.49.2801 | AA     | 28 mm   | 42 mm *       |
| 55.49.2802 | BB     | 28 mm   | 44 mm *       |
| 55.49.2803 | CC     | 28 mm   | 46 mm         |
| 55.49.2804 | DD     | 28 mm   | 48 mm         |
| 55.49.2805 | EE     | 28 mm   | 50 mm *       |
| 55.49.2806 | FF     | 28 mm   | 52 mm *       |
| 55.49.2807 | GG     | 28 mm   | 54 mm *       |
| 55.49.2808 | HH     | 28 mm   | 56 mm *       |
| 55.49.2809 | II     | 28 mm   | 58 mm *       |
| 55.49.2810 | JJ     | 28 mm   | 60 mm *       |
| 55.49.2811 | KK     | 28 mm   | 62/64 mm *    |
| 55.49.3204 | DD     | 32 mm   | 48 mm *       |
| 55.49.3205 | EE     | 32 mm   | 50 mm         |
| 55.49.3206 | FF     | 32 mm   | 52 mm         |
| 55.49.3207 | GG     | 32 mm   | 54 mm *       |
| 55.49.3208 | HH     | 32 mm   | 56 mm *       |
| 55.49.3209 | II     | 32 mm   | 58 mm *       |
| 55.49.3210 | JJ     | 32 mm   | 60 mm *       |
| 55.49.3211 | KK     | 32 mm   | 62/64 mm *    |
| 55.49.3606 | FF     | 36 mm   | 52 mm *       |
| 55.49.3607 | GG     | 36 mm   | 54 mm         |
| 55.49.3608 | HH     | 36 mm   | 56 mm         |
| 55.49.3609 | II     | 36 mm   | 58 mm         |
| 55.49.3610 | JJ     | 36 mm   | 60 mm         |
| 55.49.3611 | KK     | 36 mm   | 62/64 mm      |

\* Optional

### Aufsatz für Einsatz-Einschläger



| Art. Nr. | Diameter |
|----------|----------|
| 5236.00  | 28 mm    |
| 5235.00  | 32 mm    |
| 5253.00  | 36 mm    |

### seleXys Schalen-Nachschläger



| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 51.34.0019 | seleXys Schalen Nachschläger * |


\* Optional



## Instrumente

| Art. Nr.       | Beschreibung                               |
|----------------|--------------------------------------------|
| 5234.00        | seleXys Griff Einsatz-Einschläger          |
| Art. Nr.       | Beschreibung                               |
| 5501.00.2      | seleXys Bohrer 3.2                         |
| Art. Nr.       | Beschreibung                               |
| 3.14.545       | Welle flex.                                |
| Art. Nr.       | Beschreibung                               |
| 5503.00.3      | seleXys Bohrlehre m/ Schraubenhalter       |
| Art. Nr.       | Beschreibung                               |
| 51.34.0946     | Kardanschraubendreher SW 3.5               |
| Art. Nr.       | Beschreibung                               |
| 501.04.03.00.1 | seleXys Zielgerät                          |
| Art. Nr.       | Beschreibung                               |
| 501.04.04.00.1 | Einschlag M10 verl.Gewinde                 |
| Art. Nr.       | Beschreibung                               |
| 501.05.01.00.0 | seleXys Schraubendreher f/ Polkappe        |
| 501.05.01.00.1 | seleXys Schraubendreher f/ Polkappe lang * |
| Art. Nr.       | Beschreibung                               |
| 501.06.02.00.0 | Extraktionsinstrument Einsätze             |
| Art. Nr.       | Beschreibung                               |
| 3.14.045       | Schraubenmessgerät                         |


\* Optional



#### Optionale MIS Instrumente

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 58.02.0030 | seleXys Pfanneneinschläger MIS |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 58.02.0034 | Zielgerät für MIS Pfanneneinschläger |



#### Weitere optionale Instrumente

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 51.34.0240 | seleXys Polkappenschraubendreher lang |

| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 51.34.0241 | seleXys Polkappenschraubendreher lang Ka |

| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 51.34.0242 | seleXys Polkappenschraubendreher Fix/Kar |

# DS Evolution

## Implantate



### DS Evolution HA Pfanne unzementiert

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 52.34.0902 | DS Evolution HA Pfanne 46 unzementiert |
| 52.34.0903 | DS Evolution HA Pfanne 48 unzementiert |
| 52.34.0904 | DS Evolution HA Pfanne 50 unzementiert |
| 52.34.0905 | DS Evolution HA Pfanne 52 unzementiert |
| 52.34.0906 | DS Evolution HA Pfanne 54 unzementiert |
| 52.34.0907 | DS Evolution HA Pfanne 56 unzementiert |
| 52.34.0908 | DS Evolution HA Pfanne 58 unzementiert |
| 52.34.0909 | DS Evolution HA Pfanne 60 unzementiert |
| 52.34.0910 | DS Evolution HA Pfanne 62 unzementiert |
| 52.34.0911 | DS Evolution HA Pfanne 64 unzementiert |
| 52.34.0912 | DS Evolution HA Pfanne 66 unzementiert |
| 52.34.0913 | DS Evolution HA Pfanne 68 unzementiert |

**Material:** CoCrMo , TPS+HA



### DS Evolution Pfanne zementiert

| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 52.34.0915 | DS Evolution Pfanne 46 zementiert |
| 52.34.0916 | DS Evolution Pfanne 48 zementiert |
| 52.34.0917 | DS Evolution Pfanne 50 zementiert |
| 52.34.0918 | DS Evolution Pfanne 52 zementiert |
| 52.34.0919 | DS Evolution Pfanne 54 zementiert |
| 52.34.0920 | DS Evolution Pfanne 56 zementiert |
| 52.34.0921 | DS Evolution Pfanne 58 zementiert |
| 52.34.0922 | DS Evolution Pfanne 60 zementiert |
| 52.34.0923 | DS Evolution Pfanne 62 zementiert |
| 52.34.0924 | DS Evolution Pfanne 64 zementiert |
| 52.34.0925 | DS Evolution Pfanne 66 zementiert |
| 52.34.0926 | DS Evolution Pfanne 68 zementiert |

**Material:** CoCrMo



### DS Evolution Pfanne Revision

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 52.34.0928 | DS Evolution Pfanne 46 Revision |
| 52.34.0929 | DS Evolution Pfanne 48 Revision |
| 52.34.0930 | DS Evolution Pfanne 50 Revision |
| 52.34.0931 | DS Evolution Pfanne 52 Revision |
| 52.34.0932 | DS Evolution Pfanne 54 Revision |
| 52.34.0933 | DS Evolution Pfanne 56 Revision |
| 52.34.0934 | DS Evolution Pfanne 58 Revision |
| 52.34.0935 | DS Evolution Pfanne 60 Revision |
| 52.34.0936 | DS Evolution Pfanne 62 Revision |
| 52.34.0937 | DS Evolution Pfanne 64 Revision |
| 52.34.0938 | DS Evolution Pfanne 66 Revision |
| 52.34.0939 | DS Evolution Pfanne 68 Revision |

**Material:** CoCrMo , TPS+HA



### DS Evolution PE Einsatz

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 52.34.0940 | DS Evolution PE Einsatz 28/46 |
| 52.34.0941 | DS Evolution PE Einsatz 28/48 |
| 52.34.0942 | DS Evolution PE Einsatz 28/50 |
| 52.34.0943 | DS Evolution PE Einsatz 28/52 |
| 52.34.0944 | DS Evolution PE Einsatz 28/54 |
| 52.34.0945 | DS Evolution PE Einsatz 28/56 |
| 52.34.0946 | DS Evolution PE Einsatz 28/58 |
| 52.34.0947 | DS Evolution PE Einsatz 28/60 |
| 52.34.0948 | DS Evolution PE Einsatz 28/62 |
| 52.34.0949 | DS Evolution PE Einsatz 28/64 |
| 52.34.0950 | DS Evolution PE Einsatz 28/66 |
| 52.34.0951 | DS Evolution PE Einsatz 28/68 |

**Material:** UHMWPE



#### DS Evolution Kortikalisschraube

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 52.34.0952 | CoCrMo Kortikalisschraube 4.5x32 |
| 52.34.0953 | CoCrMo Kortikalisschraube 4.5x36 |
| 52.34.0954 | CoCrMo Kortikalisschraube 4.5x40 |
| 52.34.0955 | CoCrMo Kortikalisschraube 4.5x44 |
| 52.34.0956 | CoCrMo Kortikalisschraube 4.5x48 |
| 52.34.0957 | CoCrMo Kortikalisschraube 4.5x52 |
| 52.34.0958 | CoCrMo Kortikalisschraube 4.5x56 |
| 52.34.0959 | CoCrMo Kortikalisschraube 4.5x60 |
| 52.34.0960 | CoCrMo Kortikalisschraube 4.5x64 |
| 52.34.0961 | CoCrMo Kortikalisschraube 4.5x68 |
| 52.34.0962 | CoCrMo Kortikalisschraube 4.5x72 |

**Material:** CoCrMo



#### DS Evolution Fixationszapfen

| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 52.34.0963 | DS Evolution CoCrMo Fixationszapfen |



**Material:** CoCrMo



# DS Evolution

## Instrumente

### DS Evolution Fräser Instrumentarium 51.34.1165A




| Art. Nr.      | Beschreibung         | Grösse |
|---------------|----------------------|--------|
| 3700502206708 | PFANNENFRÄSER GR. 46 | 46     |
| 3700502206715 | PFANNENFRÄSER GR. 48 | 48     |
| 3700502206722 | PFANNENFRÄSER GR. 50 | 50     |
| 3700502206739 | PFANNENFRÄSER GR. 52 | 52     |
| 3700502206746 | PFANNENFRÄSER GR. 54 | 54     |
| 3700502206753 | PFANNENFRÄSER GR. 56 | 56     |
| 3700502206760 | PFANNENFRÄSER GR. 58 | 58     |
| 3700502206777 | PFANNENFRÄSER GR. 60 | 60     |
| 3700502206784 | PFANNENFRÄSER GR. 62 | 62     |
| 3700502206791 | PFANNENFRÄSER GR. 64 | 64     |



| Art. Nr.      | Beschreibung       |
|---------------|--------------------|
| 3700502205367 | FRÄSERWELLE GERADE |

| Art. Nr.      | Beschreibung       |
|---------------|--------------------|
| 3700502205374 | OFFSET-FRÄSERWELLE |

## DS Evolution Cup Instrumentation 51.34.1166A



| Art. Nr.      | Beschreibung  | Grösse |
|---------------|---------------|--------|
| 3700502204544 | TESTPFANNE 46 | 46     |
| 3700502204551 | TESTPFANNE 48 | 48     |
| 3700502204568 | TESTPFANNE 50 | 50     |
| 3700502204575 | TESTPFANNE 52 | 52     |
| 3700502204582 | TESTPFANNE 54 | 54     |
| 3700502204599 | TESTPFANNE 56 | 56     |
| 3700502204605 | TESTPFANNE 58 | 58     |
| 3700502204612 | TESTPFANNE 60 | 60     |
| 3700502204629 | TESTPFANNE 62 | 62     |
| 3700502204636 | TESTPFANNE 64 | 64     |



| Art. Nr.      | Beschreibung      | Grösse |
|---------------|-------------------|--------|
| 3700502204674 | TESTEINSATZ 46/28 | 46     |
| 3700502204681 | TESTEINSATZ 48/28 | 48     |
| 3700502204698 | TESTEINSATZ 50/28 | 50     |
| 3700502204704 | TESTEINSATZ 52/28 | 52     |
| 3700502204711 | TESTEINSATZ 54/28 | 54     |
| 3700502204728 | TESTEINSATZ 56/28 | 56     |
| 3700502204735 | TESTEINSATZ 58/28 | 58     |
| 3700502204742 | TESTEINSATZ 60/28 | 60     |
| 3700502204759 | TESTEINSATZ 62/28 | 62     |
| 3700502204766 | TESTEINSATZ 64/28 | 64     |



| Art. Nr.      | Beschreibung                |
|---------------|-----------------------------|
| 3700502204490 | GERADER GELENKPFANNENHALTER |



| Art. Nr.      | Beschreibung               |
|---------------|----------------------------|
| 3700502204483 | OFFSET-GELENKPFANNENHALTER |



| Art. Nr.      | Beschreibung     |
|---------------|------------------|
| 3700502204506 | ANTEVERSIONSSTAB |



| Art. Nr.      | Beschreibung    |
|---------------|-----------------|
| 3700502206104 | VERTIKALER STAB |



| Art. Nr.      | Beschreibung |
|---------------|--------------|
| 3700502204520 | BITHALTER    |



| Art. Nr.      | Beschreibung      |
|---------------|-------------------|
| 3700502204803 | REDUKTIONSBIT D30 |
| 3700502204810 | REDUKTIONSBIT D40 |



| Art. Nr.      | Beschreibung        |
|---------------|---------------------|
| 3700502204841 | VERDICHTERBIT UNTEN |



| Art. Nr.      | Beschreibung |
|---------------|--------------|
| 3700502204827 | BIT SEITLICH |



| Art. Nr.      | Beschreibung               |
|---------------|----------------------------|
| 3700502206975 | GREIFER-AUSZIEHVORRICHTUNG |




| Art. Nr.      | Beschreibung               |
|---------------|----------------------------|
| 3700502204476 | PRESSE FÜR MOBILEN EINSATZ |

#### Optionale Ersatzteile für Presse

| Art. Nr.      | Beschreibung                 |
|---------------|------------------------------|
| 3700502205800 | Kopf-Zentrierelement         |
| 3700502205817 | Schraube für Zentrierelement |
| 3700502205824 | Stößel für mobilen Einsatz   |

DS Evolution Large Size Cup Instrumentation 51.34.1167A



| Art. Nr.      | Beschreibung         | Grösse |
|---------------|----------------------|--------|
| 3700502206807 | PFANNENFRÄSER GR. 66 | 66     |
| 3700502206814 | PFANNENFRÄSER GR. 68 | 68     |




| Art. Nr.      | Beschreibung  | Grösse |
|---------------|---------------|--------|
| 3700502204643 | TESTPFANNE 66 | 66     |
| 3700502204650 | TESTPFANNE 68 | 68     |



| Art. Nr.      | Beschreibung      | Grösse |
|---------------|-------------------|--------|
| 3700502204773 | TESTEINSATZ 66/28 | 66     |
| 3700502204780 | TESTEINSATZ 68/28 | 68     |



## DS Evolution Screw Instrumentation 51.34.1168A



| Art. Nr.      | Beschreibung  |
|---------------|---------------|
| 3700502205350 | BOHRERFÜHRUNG |



| Art. Nr.      | Beschreibung                   |
|---------------|--------------------------------|
| 3700502207255 | AUSRICHTB. BOLZENBOHRERFÜHRUNG |



| Art. Nr.      | Beschreibung         |
|---------------|----------------------|
| 3700502204889 | BOHRERFÜHRUNG 3,2 MM |



| Art. Nr.      | Beschreibung                |
|---------------|-----------------------------|
| 3700502204902 | BOLZENBOHRER                |
| 3700502205312 | FLEXIBLER BOHRER 4,5        |
| 3700502205329 | FLEXIBLER BOHRER 3,2 LG. 30 |
| 3700502205336 | FLEXIBLER BOHRER 3,2 LG. 45 |



| Art. Nr.      | Beschreibung  |
|---------------|---------------|
| 3700502204896 | BOHRER 3,2 MM |



| Art. Nr. | Beschreibung                        |
|----------|-------------------------------------|
| 9-114    | Schraubenmesser für Große Schrauben |



| Art. Nr.      | Beschreibung |
|---------------|--------------|
| 3700502205343 | TIEFENMESSER |



| Art. Nr.      | Beschreibung               |
|---------------|----------------------------|
| 3700502204933 | SCHRAUBEN/ UND BOLZENZANGE |



| Art. Nr.      | Beschreibung                   |
|---------------|--------------------------------|
| 3700502204926 | SCHRAUBENDREHER GERADE 3,5/5,5 |



| Art. Nr.      | Beschreibung                  |
|---------------|-------------------------------|
| 3700502204858 | KARDANSCHRAUBENDREHER 3,5/5,5 |



| Art. Nr.      | Beschreibung                    |
|---------------|---------------------------------|
| 3700502206098 | SECHSKANTSCHR. Z. M.KUGELK. 3,5 |





| Art. Nr.      | Beschreibung  |
|---------------|---------------|
| 3700502204919 | FLANSCHBIEGER |



# CCB & CCE Implantate

## Flachprofil



## CCB-Pfanne – Flachprofil Ø 28 mm

| Art. Nr.  | AD    |
|-----------|-------|
| 2.14.325* | 42 mm |
| 2.14.326  | 44 mm |
| 2.14.327  | 46 mm |
| 2.14.328  | 48 mm |
| 2.14.329  | 50 mm |
| 2.14.330  | 52 mm |
| 2.14.331  | 54 mm |
| 2.14.332  | 56 mm |
| 2.14.333  | 58 mm |
| 2.14.334  | 60 mm |
| 2.14.335  | 62 mm |
| 2.14.336  | 64 mm |

**Material:** UHMWPE, FeCrNiMoMn

## CCB-Pfanne – Flachprofil Ø 32 mm


| Art. Nr.  | AD    |
|-----------|-------|
| 2.14.310* | 42 mm |
| 2.14.311* | 44 mm |
| 2.14.312* | 46 mm |
| 2.14.313  | 48 mm |
| 2.14.314  | 50 mm |
| 2.14.315  | 52 mm |
| 2.14.316  | 54 mm |
| 2.14.317  | 56 mm |
| 2.14.318  | 58 mm |
| 2.14.319  | 60 mm |
| 2.14.320  | 62 mm |
| 2.14.321  | 64 mm |

**Material:** UHMWPE, FeCrNiMoMn

**\* Muss aufgrund der geringen Wanddicke mit einer Dachschaale verwendet werden.**

Für die Grössen 60–64 sind keine CCE-Dachschaalen erhältlich.


## Vollprofil



### CCB-Pfanne – Vollprofil Ø28 mm

| Art. Nr. | AD    |
|----------|-------|
| 2.14.340 | 44 mm |
| 2.14.341 | 46 mm |
| 2.14.342 | 48 mm |
| 2.14.343 | 50 mm |
| 2.14.344 | 52 mm |
| 2.14.345 | 54 mm |
| 2.14.346 | 56 mm |
| 2.14.347 | 58 mm |

**Material:** UHMWPE, FeCrNiMoMn




### CCB-Pfanne – Vollprofil Ø32 mm

| Art. Nr.  | AD    |
|-----------|-------|
| 2.14.300* | 44 mm |
| 2.14.301* | 46 mm |
| 2.14.302  | 48 mm |
| 2.14.303  | 50 mm |
| 2.14.304  | 52 mm |
| 2.14.305  | 54 mm |
| 2.14.306  | 56 mm |
| 2.14.307  | 58 mm |

**Material:** UHMWPE, FeCrNiMoMn

**\* Muss aufgrund der geringen Wanddicke mit einer Dachschiene verwendet werden.**




#### CCE-Dachschale, Titan

| Art. Nr. | CCE-Grösse | Für AD der CCB-Pfanne |
|----------|------------|-----------------------|
| 4.14.403 | 42         | 42 mm                 |
| 4.14.404 | 44         | 42 mm, 44 mm          |
| 4.14.405 | 46         | 44 mm, 46 mm          |
| 4.14.406 | 48         | 46 mm, 48 mm          |
| 4.14.407 | 50         | 48 mm, 50 mm          |
| 4.14.408 | 52         | 50 mm, 52 mm          |
| 4.14.409 | 54         | 52 mm, 54 mm          |
| 4.14.410 | 56         | 54 mm, 56 mm          |
| 4.14.411 | 58         | 56 mm, 58 mm          |

**Material:** TiCP

*Für dieses Implantat sind 6,5 mm-Spongiosaschrauben zu verwenden.*

#### Spongiosaschraube, steril Vollgewinde, 6,5 mm



| Art. Nr.  | Länge |
|-----------|-------|
| 418.020MS | 20 mm |
| 418.025MS | 25 mm |
| 418.030MS | 30 mm |
| 418.035MS | 35 mm |
| 418.040MS | 40 mm |
| 418.045MS | 45 mm |
| 418.050MS | 50 mm |

**Material:** Ti6Al4V

# CCB & CCE

## Instrumente

CCB-Instrumentarium 55.01.0050A

CCE / CCB-Instrumentarium 55.01.0060A




### CCB-Instrumente

| Art. Nr. | Beschreibung                   |
|----------|--------------------------------|
| 3.14.021 | CCB Testpfanne, Flachprofil 42 |
| 3.14.022 | CCB Testpfanne, Flachprofil 44 |
| 3.14.023 | CCB Testpfanne, Flachprofil 46 |
| 3.14.024 | CCB Testpfanne, Flachprofil 48 |
| 3.14.025 | CCB Testpfanne, Flachprofil 50 |
| 3.14.026 | CCB Testpfanne, Flachprofil 52 |
| 3.14.027 | CCB Testpfanne, Flachprofil 54 |
| 3.14.028 | CCB Testpfanne, Flachprofil 56 |
| 3.14.029 | CCB Testpfanne, Flachprofil 58 |
| 3.14.030 | CCB Testpfanne, Flachprofil 60 |
| 3.14.031 | CCB Testpfanne, Flachprofil 62 |
| 3.14.074 | CCB Testpfanne, Flachprofil 64 |
| 3.14.075 | CCB Testpfanne, Flachprofil 66 |
| 3.14.076 | CCB Testpfanne, Flachprofil 68 |



| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 3.14.549 | CCB Plastikaufsatz 28 |
| 3.14.550 | CCB Plastikaufsatz 32 |



| Art. Nr. | Beschreibung                     |
|----------|----------------------------------|
| 3.14.551 | CCB Metallaufsatz 28 Flachprofil |
| 3.14.552 | CCB Metallaufsatz 32 Flachprofil |

| Art. Nr. | Beschreibung                    |
|----------|---------------------------------|
| 3.14.558 | CCB Metallaufsatz 28 Vollprofil |
| 3.14.557 | CCB Metallaufsatz 32 Vollprofil |

| Art. Nr. | Beschreibung               |
|----------|----------------------------|
| 3.14.547 | Pfanneneinschläger gebogen |

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 3.14.299 | Bohrer 6     |

| Art. Nr. | Beschreibung       |
|----------|--------------------|
| 3.14.563 | CCB Zementstößel   |
| 3.30.549 | Zementstößel klein |

| Art. Nr.   | Beschreibung  |
|------------|---------------|
| 55.02.5531 | Zielgerät 45° |

| Art. Nr.   | Beschreibung         |
|------------|----------------------|
| 55.02.0109 | Stab zu Richtaufsatz |



#### CCE-Instrumente

| Art. Nr. | Beschreibung                        |
|----------|-------------------------------------|
| 36.50.10 | Metallstößel 17 x 7 mm konkav/31 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung        |
|----------|---------------------|
| 3.14.286 | Spiralbohrer 3.5x50 |
| 3.14.293 | Spiralbohrer 3.5x60 |
| 3.14.294 | Spiralbohrer 3.5x75 |

| Art. Nr. | Beschreibung            |
|----------|-------------------------|
| 3.14.290 | Gewindeschneider 6.5x45 |
| 3.14.289 | Gewindeschneider 6.5x60 |

| Art. Nr. | Beschreibung   |
|----------|----------------|
| 3.14.292 | Ansenkfräser 9 |

| Art. Nr. | Beschreibung              |
|----------|---------------------------|
| 3.40.502 | T-Griff m/Schnellkupplung |

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 3.14.545 | Welle flex.  |

| Art. Nr. | Beschreibung       |
|----------|--------------------|
| 3.14.033 | Bohrbüchse 3.5/5.8 |

| Art. Nr. | Beschreibung       |
|----------|--------------------|
| 3.14.045 | Schraubenmessgerät |

| Art. Nr. | Beschreibung                    |
|----------|---------------------------------|
| 3.40.544 | Schraubenzieher lang 6kt. SW3.5 |

| Art. Nr. | Beschreibung                           |
|----------|----------------------------------------|
| 3.40.545 | Schraubenzieher lang Kardan 6kt. SW3.5 |

| Art. Nr. | Beschreibung                           |
|----------|----------------------------------------|
| 3.40.542 | Aufsatz Schraubenentfernung 6kt. SW3.5 |



# Hüftkopf Implantate

## Hüftköpfe



### Hüftkopf, Stahl

| Art. Nr.   | Aussen-Ø | Halslänge |         |
|------------|----------|-----------|---------|
| 54.11.1031 | 22,2 mm  | S         | - 3 mm  |
| 54.11.1032 | 22,2 mm  | M         | 0 mm    |
| 54.11.1033 | 22,2 mm  | L         | + 3 mm  |
| 2.30.410   | 28 mm    | S         | - 4 mm  |
| 2.30.411   | 28 mm    | M         | 0 mm    |
| 2.30.412   | 28 mm    | L         | + 4 mm  |
| 2.30.413   | 28 mm    | XL        | + 8 mm  |
| 2.30.414   | 28 mm    | XXL       | + 12 mm |
| 2.30.400   | 32 mm    | S         | - 4 mm  |
| 2.30.401   | 32 mm    | M         | 0 mm    |
| 2.30.402   | 32 mm    | L         | + 4 mm  |
| 2.30.403   | 32 mm    | XL        | + 8 mm  |
| 2.30.404   | 32 mm    | XXL       | + 12 mm |

**Material:** FeCrNiMnMoNbN

**Cone:** 12/14 mm

**Stahl-Hüftköpfe dürfen nur mit Mathys Polyethylen-Pfannen oder -Einsätzen kombiniert werden.**

### Hüftkopf, CoCrMo



| Art. Nr.   | Aussen-Ø | Halslänge |         |
|------------|----------|-----------|---------|
| 52.34.0125 | 22.2 mm  | S         | - 3 mm  |
| 52.34.0126 | 22.2 mm  | M         | 0 mm    |
| 52.34.0127 | 22.2 mm  | L         | + 3 mm  |
| 2.30.010   | 28 mm    | S         | - 4 mm  |
| 2.30.011   | 28 mm    | M         | 0 mm    |
| 2.30.012   | 28 mm    | L         | + 4 mm  |
| 2.30.013   | 28 mm    | XL        | + 8 mm  |
| 2.30.014   | 28 mm    | XXL       | + 12 mm |
| 2.30.020   | 32 mm    | S         | - 4 mm  |
| 2.30.021   | 32 mm    | M         | 0 mm    |
| 2.30.022   | 32 mm    | L         | + 4 mm  |
| 2.30.023   | 32 mm    | XL        | + 8 mm  |
| 2.30.024   | 32 mm    | XXL       | + 12 mm |
| 52.34.0686 | 36 mm    | S         | - 4 mm  |
| 52.34.0687 | 36 mm    | M         | 0 mm    |
| 52.34.0688 | 36 mm    | L         | + 4 mm  |
| 52.34.0689 | 36 mm    | XL        | + 8 mm  |
| 52.34.0690 | 36 mm    | XXL       | + 12 mm |

**Material:** CoCrMo

**Cone:** 12/14 mm

**CoCrMo-Hüftköpfe dürfen nur mit Mathys Polyethylen-Pfannen oder -Einsätzen kombiniert werden.**



#### Hüftkopf, ceramys

| Art. Nr.   | Aussen-Ø | Halslänge |
|------------|----------|-----------|
| 54.47.0010 | 28 mm    | S -3,5 mm |
| 54.47.0011 | 28 mm    | M 0 mm    |
| 54.47.0012 | 28 mm    | L +3,5 mm |
| 54.47.0110 | 32 mm    | S -4 mm   |
| 54.47.0111 | 32 mm    | M 0 mm    |
| 54.47.0112 | 32 mm    | L +4 mm   |
| 54.47.0113 | 32 mm    | XL +8 mm  |
| 54.47.0210 | 36 mm    | S -4 mm   |
| 54.47.0211 | 36 mm    | M 0 mm    |
| 54.47.0212 | 36 mm    | L +4 mm   |
| 54.47.0213 | 36 mm    | XL +8 mm  |

**Material:**  $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$   
**Cone:** 12/14 mm

**Für die Keramik-Keramik-Paarung sind nur Keramik-Köpfe mit Keramik-Einsätzen der Firma Mathys zu verwenden.**

**ceramys kann mit Mathys Polyethylenen und allen Mathys Keramiken kombiniert werden.**



#### Hüftkopf, symarec

| Art. Nr.   | Aussen-Ø | Halslänge |
|------------|----------|-----------|
| 54.48.0010 | 28 mm    | S -3,5 mm |
| 54.48.0011 | 28 mm    | M 0 mm    |
| 54.48.0012 | 28 mm    | L +3,5 mm |
| 54.48.0110 | 32 mm    | S -4 mm   |
| 54.48.0111 | 32 mm    | M 0 mm    |
| 54.48.0112 | 32 mm    | L +4 mm   |
| 54.48.0113 | 32 mm    | XL +8 mm  |
| 54.48.0210 | 36 mm    | S -4 mm   |
| 54.48.0211 | 36 mm    | M 0 mm    |
| 54.48.0212 | 36 mm    | L +4 mm   |
| 54.48.0213 | 36 mm    | XL +8 mm  |

**Material:**  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$   
**Cone:** 12/14 mm

**Für die Keramik-Keramik-Paarung sind nur Keramik-Köpfe mit Keramik-Einsätzen der Firma Mathys zu verwenden.**

**symarec kann mit Mathys Polyethylenen und allen Mathys Keramiken kombiniert werden.**



#### Revisionskopf, ceramys

| Art. Nr.   | Aussen-Ø | Halslänge |
|------------|----------|-----------|
| 54.47.2010 | 28 mm    | S -3,5 mm |
| 54.47.2020 | 28 mm    | M 0 mm    |
| 54.47.2030 | 28 mm    | L +3,5 mm |
| 54.47.2040 | 28 mm    | XL +7 mm  |
| 54.47.2110 | 32 mm    | S -3,5 mm |
| 54.47.2120 | 32 mm    | M 0 mm    |
| 54.47.2130 | 32 mm    | L +3,5 mm |
| 54.47.2140 | 32 mm    | XL +7 mm  |
| 54.47.2210 | 36 mm    | S -3,5 mm |
| 54.47.2220 | 36 mm    | M 0 mm    |
| 54.47.2230 | 36 mm    | L +3,5 mm |
| 54.47.2240 | 36 mm    | XL +7 mm  |

**Material:**  $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ , TiAl6V4

**Cone:** 12/14 mm

**Die ceramys Revisionsköpfe können mit allen Mathys Schaftsystemen mit einem «12/14 Konus» verwendet werden.**

**Die ceramys Revisionsköpfe können mit Pfannen oder Einsätzen aus Mathys Keramiken oder Mathys Polyethylenen kombiniert werden.**

# Hüftkopf

## Instrumente



| Art. Nr.   | Beschreibung    | Halslänge |
|------------|-----------------|-----------|
| 51.34.1061 | Testkopf 22,2 S | - 3 mm    |
| 51.34.1062 | Testkopf 22,2 M | 0 mm      |
| 51.34.1063 | Testkopf 22,2 L | + 3 mm    |
| 51.34.1064 | Testkopf 28 S   | - 4 mm    |
| 51.34.1065 | Testkopf 28 M   | 0 mm      |
| 51.34.1066 | Testkopf 28 L   | + 4 mm    |
| 51.34.1067 | Testkopf 28 XL  | + 8 mm    |
| 51.34.1068 | Testkopf 28 XXL | + 12 mm   |
| 51.34.1069 | Testkopf 32 S   | - 4 mm    |
| 51.34.1070 | Testkopf 32 M   | 0 mm      |
| 51.34.1071 | Testkopf 32 L   | + 4 mm    |
| 51.34.1072 | Testkopf 32 XL  | + 8 mm    |
| 51.34.1073 | Testkopf 32 XXL | + 12 mm   |
| 51.34.1074 | Testkopf 36 S   | - 4 mm    |
| 51.34.1075 | Testkopf 36 M   | 0 mm      |
| 51.34.1076 | Testkopf 36 L   | + 4 mm    |
| 51.34.1077 | Testkopf 36 XL  | + 8 mm    |
| 51.34.1078 | Testkopf 36 XXL | + 12 mm   |



| Art. Nr.   | Beschreibung         | Halslänge |
|------------|----------------------|-----------|
| 54.02.1031 | Testkopf 22,2 S      | - 3 mm    |
| 54.02.1032 | Testkopf 22,2 M      | 0 mm      |
| 54.02.1033 | Testkopf 22,2 L      | + 3 mm    |
| 3.30.100   | Testkopf 28 S blau   | - 4 mm    |
| 3.30.101   | Testkopf 28 M blau   | 0 mm      |
| 3.30.102   | Testkopf 28 L blau   | + 4 mm    |
| 3.30.106   | Testkopf 32 S grün   | + 8 mm    |
| 3.30.107   | Testkopf 32 M grün   | + 12 mm   |
| 3.30.103   | Testkopf 32 L grün   | - 4 mm    |
| 3.30.104   | Testkopf 28 XL blau  | 0 mm      |
| 3.30.105   | Testkopf 28 XXL blau | + 4 mm    |
| 3.30.108   | Testkopf 32 XL grün  | + 8 mm    |
| 3.30.109   | Testkopf 32 XXL grün | + 12 mm   |
| 54.02.1215 | Testkopf 36 S        | - 4 mm    |
| 54.02.1216 | Testkopf 36 M        | 0 mm      |
| 54.02.1217 | Testkopf 36 L        | + 4 mm    |
| 54.02.1218 | Testkopf 36 XL       | + 8 mm    |
| 54.02.1219 | Testkopf 36 XXL      | + 12 mm   |

# Frakturkopf Implantate



## Bipolarkopf, CoCrMo und Stahl

| CoCrMo     | Stahl      | Aussendurchmesser (AD) | Hüftkopf-Durchmesser |
|------------|------------|------------------------|----------------------|
| 52.34.0090 | –          | 39 mm                  | 22,2 mm              |
| 52.34.0091 | –          | 40 mm                  | 22,2 mm              |
| 52.34.0092 | –          | 41 mm                  | 22,2 mm              |
| 52.34.0093 | –          | 42 mm                  | 22,2 mm              |
| 52.34.0094 | –          | 43 mm                  | 22,2 mm              |
| 52.34.0100 | 54.11.0042 | 42 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0101 | –          | 43 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0102 | 54.11.0044 | 44 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0103 | –          | 45 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0104 | 54.11.0046 | 46 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0105 | –          | 47 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0106 | 54.11.0048 | 48 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0107 | –          | 49 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0108 | 54.11.0050 | 50 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0109 | –          | 51 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0110 | 54.11.0052 | 52 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0111 | –          | 53 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0112 | 54.11.0054 | 54 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0113 | –          | 55 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0114 | 54.11.0056 | 56 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0115 | –          | 57 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0116 | 54.11.0058 | 58 mm                  | 28 mm                |
| 52.34.0117 | –          | 59 mm                  | 28 mm                |

**Material CoCrMo:** CoCrMo; UHMWPE

**Material Stahl:** FeCrNiMnMoNbN; UHMWPE

**Bipolarköpfe können mit Hüftköpfen von Mathys aus Keramik, Stahl und CoCrMo kombiniert werden.**



### Hemikopf, Stahl

Größen 38–44 mm

| Art. Nr. / S -4 mm | Art. Nr. / M 0 mm | AD    |
|--------------------|-------------------|-------|
| 2.30.420           | 67092             | 38 mm |
| 2.30.421           | 67093             | 40 mm |
| 2.30.422           | 67094             | 42 mm |
| 2.30.423           | 67095             | 44 mm |

**Material:** FeCrNiMnMoNbN

**Konus:** 12/14 mm



### Hemikopf, Stahl

Größen 46–58 mm

| Art. Nr. / S -4 mm | Art. Nr. / M 0 mm | AD    |
|--------------------|-------------------|-------|
| 2.30.424           | 67096             | 46 mm |
| 2.30.425           | 67097             | 48 mm |
| 2.30.426           | 67098             | 50 mm |
| 2.30.427           | 67099             | 52 mm |
| 2.30.428           | 67100             | 54 mm |
| 2.30.429           | 67101             | 56 mm |
| 2.30.430           | 67102             | 58 mm |

**Material:** FeCrNiMnMoNbN

**Konus:** 12/14 mm

# Frakturkopf

## Instrumente

Bipolarkopf Instrumentarium, gerade Grössen, 54.01.0001A für Stahl-Bipolarköpfe

Bipolarkopf Instrumentarium, 51.34.0372A für CoCrMo-Bipolarköpfe

| Art. Nr.   | Beschreibung                          | Stahl 54.01.0001A | CoCrMo 51.34.0372A |
|------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 51.34.0457 | Bipolarkopf CoCr Sieb                 |                   | x                  |
| 51.34.0458 | Bipolarkopf CoCr Einsatz              |                   | x                  |
| 51.34.0459 | Bipolarkopf CoCr Deckel               |                   | x                  |
| 54.03.4002 | Bipolar Sieb                          | x                 |                    |
| 54.03.4004 | Bipolar Deckel                        | x                 |                    |
| 51.34.0272 | Bipolar Testkopf 39/22.2              |                   | x                  |
| 51.34.0273 | Bipolar Testkopf 40/22.2              |                   | x                  |
| 51.34.0274 | Bipolar Testkopf 41/22.2              |                   | x                  |
| 51.34.0275 | Bipolar Testkopf 42/22.2              |                   | x                  |
| 51.34.0276 | Bipolar Testkopf 43/22.2              |                   | x                  |
| 54.02.0142 | Bipolar Testkopf 42/28                | x                 | x                  |
| 54.02.0143 | Bipolar Testkopf 43/28                |                   | x                  |
| 54.02.0144 | Bipolar Testkopf 44/28                | x                 | x                  |
| 54.02.0145 | Bipolar Testkopf 45/28                |                   | x                  |
| 54.02.0146 | Bipolar Testkopf 46/28                | x                 | x                  |
| 54.02.0147 | Bipolar Testkopf 47/28                |                   | x                  |
| 54.02.0148 | Bipolar Testkopf 48/28                | x                 | x                  |
| 54.02.0149 | Bipolar Testkopf 49/28                |                   | x                  |
| 54.02.0150 | Bipolar Testkopf 50/28                | x                 | x                  |
| 54.02.0151 | Bipolar Testkopf 51/28                |                   | x                  |
| 54.02.0152 | Bipolar Testkopf 52/28                | x                 | x                  |
| 54.02.0153 | Bipolar Testkopf 53/28                |                   | x                  |
| 54.02.0154 | Bipolar Testkopf 54/28                | x                 | x                  |
| 54.02.0155 | Bipolar Testkopf 55/28                |                   | x                  |
| 54.02.0156 | Bipolar Testkopf 56/28                | x                 | x                  |
| 54.02.0157 | Bipolar Testkopf 57/28                |                   | x                  |
| 54.02.0158 | Bipolar Testkopf 58/28                | x                 | x                  |
| 51.34.0277 | Bipolar Testkopf 59/28                |                   | x                  |
| 54.02.1031 | Testkopf 22.2 S                       |                   | x                  |
| 54.02.1032 | Testkopf 22.2 M                       |                   | x                  |
| 54.02.1033 | Testkopf 22.2 L                       |                   | x                  |
| 3.30.100   | Testkopf 28 S blau                    | x                 | x                  |
| 3.30.101   | Testkopf 28 M blau                    | x                 | x                  |
| 3.30.102   | Testkopf 28 L blau                    | x                 | x                  |
| 3.30.106   | Testkopf 28 XL blau                   | x                 | x                  |
| 3.30.107   | Testkopf 28 XXL blau                  | x                 | x                  |
| 54.02.4003 | Bipolar Repositionszange              | x                 | x                  |
| 55.02.0702 | RM Classic Einschläger gebogen Gen. 3 | x                 | x                  |
| 51.34.0278 | Bipolar Kombinationsbolzen 22.2       |                   | x                  |
| 54.02.4101 | Bipolar Kombinationsbolzen 28         | x                 | x                  |
| 3.30.005   | Kopfmesslehre                         | x                 | x                  |
| 5209.00    | Ausschläger f/ Testköpfe              | x                 | x                  |





### Bipolar Testkopf

| Art. Nr.   | AD    | Hüftkopf-Durchmesser |
|------------|-------|----------------------|
| 51.34.0272 | 39 mm | 22,2 mm              |
| 51.34.0273 | 40 mm | 22,2 mm              |
| 51.34.0274 | 41 mm | 22,2 mm              |
| 51.34.0275 | 42 mm | 22,2 mm              |
| 51.34.0276 | 43 mm | 22,2 mm              |
| 54.02.0142 | 42 mm | 28 mm                |
| 54.02.0143 | 43 mm | 28 mm                |
| 54.02.0144 | 44 mm | 28 mm                |
| 54.02.0145 | 45 mm | 28 mm                |
| 54.02.0146 | 46 mm | 28 mm                |
| 54.02.0147 | 47 mm | 28 mm                |
| 54.02.0148 | 48 mm | 28 mm                |
| 54.02.0149 | 49 mm | 28 mm                |
| 54.02.0150 | 50 mm | 28 mm                |
| 54.02.0151 | 51 mm | 28 mm                |
| 54.02.0152 | 52 mm | 28 mm                |
| 54.02.0153 | 53 mm | 28 mm                |
| 54.02.0154 | 54 mm | 28 mm                |
| 54.02.0155 | 55 mm | 28 mm                |
| 54.02.0156 | 56 mm | 28 mm                |
| 54.02.0157 | 57 mm | 28 mm                |
| 54.02.0158 | 58 mm | 28 mm                |
| 51.34.0277 | 59 mm | 28 mm                |



## Testkopf

| Art. Nr.   | Beschreibung         | Halslänge |
|------------|----------------------|-----------|
| 54.02.1031 | Testkopf 22.2 S      | -4 mm     |
| 54.02.1032 | Testkopf 22.2 M      | 0 mm      |
| 54.02.1033 | Testkopf 22.2 L      | +4 mm     |
| 3.30.100   | Testkopf 28 S blau   | -4 mm     |
| 3.30.101   | Testkopf 28 M blau   | 0 mm      |
| 3.30.102   | Testkopf 28 L blau   | +4 mm     |
| 3.30.106   | Testkopf 28 XL blau  | +8 mm     |
| 3.30.107   | Testkopf 28 XXL blau | +12 mm    |

| Art. Nr.   | Beschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 54.02.4003 | Bipolar Repositionszange |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 55.02.0702 | RM Classic Einschläger gebogen Gen. 3 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 51.34.0278 | Bipolar Kombinationsbolzen 22.2 |
| 54.02.4101 | Bipolar Kombinationsbolzen 28   |

| Art. Nr. | Beschreibung  |
|----------|---------------|
| 3.30.005 | Kopfmesslehre |

| Art. Nr. | Beschreibung             |
|----------|--------------------------|
| 5209.00  | Ausschläger f/ Testköpfe |



### Hemi Testkopf

| Art. Nr. / S-4 mm | Art. Nr. / M0 mm | AD    |
|-------------------|------------------|-------|
| 56.02.0038        | 51.34.0221       | 38 mm |
| 56.02.0040        | 51.34.0222       | 40 mm |
| 56.02.0042        | 51.34.0223       | 42 mm |
| 56.02.0044        | 51.34.0224       | 44 mm |
| 56.02.0046        | 51.34.0225       | 46 mm |
| 56.02.0048        | 51.34.0226       | 48 mm |
| 56.02.0050        | 51.34.0227       | 50 mm |
| 56.02.0052        | 51.34.0228       | 52 mm |
| 56.02.0054        | 51.34.0229       | 54 mm |
| 56.02.0056        | 51.34.0230       | 56 mm |
| 56.02.0058        | 51.34.0231       | 58 mm |

# optimys

## Implantate



### optimys Schaft, standard

| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 52.34.1166 | optimys Schaft std. TAV 0 unzem.  |
| 52.34.0191 | optimys Schaft std. TAV 1 unzem.  |
| 52.34.0192 | optimys Schaft std. TAV 2 unzem.  |
| 52.34.0193 | optimys Schaft std. TAV 3 unzem.  |
| 52.34.0194 | optimys Schaft std. TAV 4 unzem.  |
| 52.34.0195 | optimys Schaft std. TAV 5 unzem.  |
| 52.34.0196 | optimys Schaft std. TAV 6 unzem.  |
| 52.34.0197 | optimys Schaft std. TAV 7 unzem.  |
| 52.34.0198 | optimys Schaft std. TAV 8 unzem.  |
| 52.34.0199 | optimys Schaft std. TAV 9 unzem.  |
| 52.34.0200 | optimys Schaft std. TAV 10 unzem. |
| 52.34.0211 | optimys Schaft std. TAV 11 unzem. |
| 52.34.0212 | optimys Schaft std. TAV 12 unzem. |

**Material:** Ti6Al4V beschichtet mit TPS + CaP

**Konus:** 12/14 mm



### optimys Schaft, lateral

| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 52.34.1168 | optimys Schaft lat. TAV 0 unzem.  |
| 52.34.0201 | optimys Schaft lat. TAV 1 unzem.  |
| 52.34.0202 | optimys Schaft lat. TAV 2 unzem.  |
| 52.34.0203 | optimys Schaft lat. TAV 3 unzem.  |
| 52.34.0204 | optimys Schaft lat. TAV 4 unzem.  |
| 52.34.0205 | optimys Schaft lat. TAV 5 unzem.  |
| 52.34.0206 | optimys Schaft lat. TAV 6 unzem.  |
| 52.34.0207 | optimys Schaft lat. TAV 7 unzem.  |
| 52.34.0208 | optimys Schaft lat. TAV 8 unzem.  |
| 52.34.0209 | optimys Schaft lat. TAV 9 unzem.  |
| 52.34.0210 | optimys Schaft lat. TAV 10 unzem. |
| 52.34.0221 | optimys Schaft lat. TAV 11 unzem. |
| 52.34.0222 | optimys Schaft lat. TAV 12 unzem. |

**Material:** Ti6Al4V beschichtet mit TPS + CaP

**Konus:** 12/14 mm

## Standard

| Grösse | Länge (L)<br>[mm] | Offset (O)<br>[mm] | Halslänge (N)<br>[mm] |
|--------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 0      | 80                | 29                 | 28,0                  |
| 1      | 84                | 30                 | 28,5                  |
| 2      | 88                | 32                 | 30,0                  |
| 3      | 91                | 35                 | 31,5                  |
| 4      | 94                | 37                 | 33,0                  |
| 5      | 97                | 39                 | 34,5                  |
| 6      | 100               | 41                 | 36,0                  |
| 7      | 103               | 43                 | 37,5                  |
| 8      | 106               | 46                 | 39,0                  |
| 9      | 109               | 48                 | 40,5                  |
| 10     | 112               | 50                 | 42,0                  |
| 11     | 115               | 53                 | 43,5                  |
| 12     | 118               | 55                 | 45,0                  |


**Material:** Ti6AL4V + TPS / CaP

**Konus:** 12/14 mm

**CCD-Winkel:** 135° für beide – standard/lateral


## Lateral

| Länge (L)<br>[mm] | Offset (O)<br>[mm] | Halslänge (N)<br>[mm] |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 80                | 34                 | 31,5                  |
| 84                | 35                 | 32,0                  |
| 88                | 37                 | 33,5                  |
| 91                | 40                 | 35,0                  |
| 94                | 42                 | 36,5                  |
| 97                | 44                 | 38,0                  |
| 100               | 46                 | 39,5                  |
| 103               | 48                 | 41,0                  |
| 106               | 51                 | 42,5                  |
| 109               | 53                 | 44,0                  |
| 112               | 55                 | 45,5                  |
| 115               | 58                 | 47,0                  |
| 118               | 60                 | 48,5                  |



# optimys

## Instrumente



| Art. Nr.   | Beschreibung        |
|------------|---------------------|
| 51.34.0137 | optimys Deckel      |
| 51.34.0138 | optimys Siebeinsatz |
| 51.34.0139 | optimys Sieb        |

### optimys Instrumentarium, Set 51.34.1084A – Konfiguration

| Art. Nr.    | Beschreibung                               | Anterior | Antero-lateral | Posterior |
|-------------|--------------------------------------------|----------|----------------|-----------|
| 51.34.0858* | optimys Eröffnungssahle                    | optional | •              | •         |
| 51.34.0859* | optimys Eröffnungssahle, gebogen           | •        | optional       | optional  |
| 51.34.1085* | optimys Starterahle                        | optional | optional       | optional  |
| 51.34.1086  | optimys Rasper, Grösse XS                  | optional | optional       | optional  |
| 51.34.1087  | optimys Rasper, Grösse 0                   | optional | optional       | optional  |
| 51.34.0080* | optimys Starter Rasper                     | optional | optional       | optional  |
| 51.34.0081  | optimys Rasper, Grösse 1                   | •        | •              | •         |
| 51.34.0082  | optimys Rasper, Grösse 2                   | •        | •              | •         |
| 51.34.0083  | optimys Rasper, Grösse 3                   | •        | •              | •         |
| 51.34.0084  | optimys Rasper, Grösse 4                   | •        | •              | •         |
| 51.34.0085  | optimys Rasper, Grösse 5                   | •        | •              | •         |
| 51.34.0086  | optimys Rasper, Grösse 6                   | •        | •              | •         |
| 51.34.0087  | optimys Rasper, Grösse 7                   | •        | •              | •         |
| 51.34.0088  | optimys Rasper, Grösse 8                   | •        | •              | •         |
| 51.34.0089  | optimys Rasper, Grösse 9                   | •        | •              | •         |
| 51.34.0090  | optimys Rasper, Grösse 10                  | •        | •              | •         |
| 51.34.0091  | optimys Rasper, Grösse 11                  | •        | •              | •         |
| 51.34.0092  | optimys Rasper, Grösse 12                  | •        | •              | •         |
| 51.34.0100  | optimys Testkonus, standard                | •        | •              | •         |
| 51.34.0101  | optimys Testkonus, lateral                 | •        | •              | •         |
| 51.34.0109  | optimys Querstab, kurz                     | •        | •              | •         |
| 51.34.0110  | optimys Rasperträger, gerade               | optional | optional       | •         |
| 51.34.0111  | optimys Rasperträger, doppel-offset rechts | optional | •              | optional  |
| 51.34.0112  | optimys Rasperträger, doppel-offset links  | optional | •              | optional  |
| 51.34.0113  | optimys Rasperträger, abgewinkelt          | •        | optional       | optional  |
| 51.34.0125  | optimys Schafteinschläger                  | •        | •              | •         |
| 51.34.0135  | Reponierhebel, Silikon                     | •        | •              | •         |
| 3.30.536    | Aufsatz zu Reponierhebel                   | •        | •              | •         |
| 51.34.0136  | Ausschläger gebogen, Silikon               | •        | •              | •         |



*\* Die Nutzung der Öffnungs- und Starterahlen sowie der Starterrasper (S) wird nur für Implantate ab einschliesslich Grösse 1 empfohlen, da bei kleineren Grössen zu viel Spongiosa entfernt würde und die Primärstabilität gefährdet ist. Für Implantate der Grössen kleiner 1 müssen zwingend die Raspeln XS und 0 verwendet werden.*



| Art. Nr.   | Beschreibung    | Anterior | Antero-lateral | Posterior |
|------------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 51.34.1064 | Testkopf 28 S   | •        | •              | •         |
| 51.34.1065 | Testkopf 28 M   | •        | •              | •         |
| 51.34.1066 | Testkopf 28 L   | •        | •              | •         |
| 51.34.1067 | Testkopf 28 XL  | •        | •              | •         |
| 51.34.1068 | Testkopf 28 XXL | •        | •              | •         |
| 51.34.1069 | Testkopf 32 S   | •        | •              | •         |
| 51.34.1070 | Testkopf 32 M   | •        | •              | •         |
| 51.34.1071 | Testkopf 32 L   | •        | •              | •         |
| 51.34.1072 | Testkopf 32 XL  | •        | •              | •         |
| 51.34.1073 | Testkopf 32 XXL | •        | •              | •         |
| 51.34.1074 | Testkopf 36 S   | •        | •              | •         |
| 51.34.1075 | Testkopf 36 M   | •        | •              | •         |
| 51.34.1076 | Testkopf 36 L   | •        | •              | •         |
| 51.34.1077 | Testkopf 36 XL  | •        | •              | •         |
| 51.34.1078 | Testkopf 36 XXL | •        | •              | •         |



| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 51.34.0858 | optimys Eröffnungsahle |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 51.34.0859 | optimys Eröffnungsahle, gebogen |

| Art. Nr.   | Beschreibung        |
|------------|---------------------|
| 51.34.1085 | optimys Starterahle |

| Art. Nr.   | Beschreibung           | Grösse |
|------------|------------------------|--------|
| 51.34.1086 | optimys Raspel         | XS     |
| 51.34.1087 | optimys Raspel         | 0      |
| 51.34.0080 | optimys Starter Raspel | 5      |
| 51.34.0081 | optimys Raspel         | 1      |
| 51.34.0082 | optimys Raspel         | 2      |
| 51.34.0083 | optimys Raspel         | 3      |
| 51.34.0084 | optimys Raspel         | 4      |
| 51.34.0085 | optimys Raspel         | 5      |
| 51.34.0086 | optimys Raspel         | 6      |
| 51.34.0087 | optimys Raspel         | 7      |
| 51.34.0088 | optimys Raspel         | 8      |
| 51.34.0089 | optimys Raspel         | 9      |
| 51.34.0090 | optimys Raspel         | 10     |
| 51.34.0091 | optimys Raspel         | 11     |
| 51.34.0092 | optimys Raspel         | 12     |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 51.34.0110 | optimys Raspelträger, gerade (P) |

| Art. Nr.   | Beschreibung                                   |
|------------|------------------------------------------------|
| 51.34.0111 | optimys Raspelträger Doppel-offset rechts (AL) |
| 51.34.0112 | optimys Raspelträger Doppel-offset links (AL)  |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 51.34.0113 | optimys Raspelträger, abgewinkelt (A) |

| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 51.34.0109 | optimys Querstab, kurz |



| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 51.34.0100 | optimys Testkonus, standard |
| 51.34.0101 | optimys Testkonus, lateral  |

| Art. Nr.   | Beschreibung    | Halslänge |
|------------|-----------------|-----------|
| 51.34.1064 | Testkopf 28 S   | -4 mm     |
| 51.34.1065 | Testkopf 28 M   | 0 mm      |
| 51.34.1066 | Testkopf 28 L   | +4 mm     |
| 51.34.1067 | Testkopf 28 XL  | +8 mm     |
| 51.34.1068 | Testkopf 28 XXL | +12 mm    |
| 51.34.1069 | Testkopf 32 S   | -4 mm     |
| 51.34.1070 | Testkopf 32 M   | 0 mm      |
| 51.34.1071 | Testkopf 32 L   | +4 mm     |
| 51.34.1072 | Testkopf 32 XL  | +8 mm     |
| 51.34.1073 | Testkopf 32 XXL | +12 mm    |
| 51.34.1074 | Testkopf 36 S   | -4 mm     |
| 51.34.1075 | Testkopf 36 M   | 0 mm      |
| 51.34.1076 | Testkopf 36 L   | +4 mm     |
| 51.34.1077 | Testkopf 36 XL  | +8 mm     |
| 51.34.1078 | Testkopf 36 XXL | +12 mm    |



| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 51.34.0135 | Reponierhebel, Silikon |

| Art. Nr. | Beschreibung             |
|----------|--------------------------|
| 3.30.536 | Aufsatz zu Reponierhebel |



| Art. Nr.   | Beschreibung              |
|------------|---------------------------|
| 51.34.0125 | optimys Schafteinschläger |



| Art. Nr.   | Beschreibung         |
|------------|----------------------|
| 51.34.0136 | Ausschläger, Silikon |

# stellaris

## Implantate



### stellaris standard

| Art. Nr.     | Beschreibung                    |
|--------------|---------------------------------|
| 56.20.3150NG | stellaris Schaft std. 15 unzem. |
| 56.20.3160NG | stellaris Schaft std. 16 unzem. |
| 56.20.3170NG | stellaris Schaft std. 17 unzem. |
| 56.20.3180NG | stellaris Schaft std. 18 unzem. |
| 56.20.3190   | stellaris Schaft std. 19 unzem. |
| 56.20.3200   | stellaris Schaft std. 20 unzem. |
| 56.20.3210   | stellaris Schaft std. 21 unzem. |
| 56.20.3220   | stellaris Schaft std. 22 unzem. |
| 56.20.3230   | stellaris Schaft std. 23 unzem. |
| 56.20.3240   | stellaris Schaft std. 24 unzem. |

**Material:** Ti6Al4V

**Konus:** 12/14

**CCD-Winkel:** 133°



### stellaris lateral

| Art. Nr.     | Beschreibung                    |
|--------------|---------------------------------|
| 56.20.4150NG | stellaris Schaft lat. 15 unzem. |
| 56.20.4160NG | stellaris Schaft lat. 16 unzem. |
| 56.20.4170NG | stellaris Schaft lat. 17 unzem. |
| 56.20.4180NG | stellaris Schaft lat. 18 unzem. |
| 56.20.4190   | stellaris Schaft lat. 19 unzem. |
| 56.20.4200   | stellaris Schaft lat. 20 unzem. |
| 56.20.4210   | stellaris Schaft lat. 21 unzem. |
| 56.20.4220   | stellaris Schaft lat. 22 unzem. |
| 56.20.4230   | stellaris Schaft lat. 23 unzem. |
| 56.20.4240   | stellaris Schaft lat. 24 unzem. |

**Material:** Ti6Al4V

**Konus:** 12/14

**CCD-Winkel:** 126°



#### stellaris Long standard

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 56.20.3245 | stellaris Long Schaft std. 24.5 unzem. |
| 56.20.3260 | stellaris Long Schaft std. 26 unzem.   |
| 56.20.3275 | stellaris Long Schaft std. 27.5 unzem. |
| 56.20.3290 | stellaris Long Schaft std. 29 unzem.   |

**Material:** Ti6Al4V

**Konus:** 12/14

**CCD-Winkel:** 133°



#### stellaris Long lateral

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 56.20.4245 | stellaris Long Schaft lat. 24.5 unzem. |
| 56.20.4260 | stellaris Long Schaft lat. 26 unzem.   |
| 56.20.4275 | stellaris Long Schaft lat. 27.5 unzem. |
| 56.20.4290 | stellaris Long Schaft lat. 29 unzem.   |

**Material:** Ti6Al4V


**Konus:** 12/14

**CCD-Winkel:** 126°

#### Achtung

Verwenden Sie den stellaris Einschläger (56.02.3816) nur für die Implantate 56.20.3190–56.20.4290.

Verwenden Sie den stellaris Einschläger NG (51.34.0864) nur für die Implantate 56.20.3150NG–56.20.4290NG.



### Portfolio stellaris System


| Version  | Typ             | Art. Nr.     | CCD-Winkel | Grösse | Schaftlänge (in mm) | Offset (in mm) |
|----------|-----------------|--------------|------------|--------|---------------------|----------------|
| Standard | Standard-Offset | 56.20.3150NG | 133°       | 15     | 117,5               | 31,2           |
|          |                 | 56.20.3160NG | 133°       | 16     | 117,5               | 32,4           |
|          |                 | 56.20.3170NG | 133°       | 17     | 117,5               | 33,4           |
|          |                 | 56.20.3180NG | 133°       | 18     | 117,5               | 34,5           |
|          |                 | 56.20.3190   | 133°       | 19     | 117,5               | 35,7           |
|          |                 | 56.20.3200   | 133°       | 20     | 117,5               | 36,8           |
|          |                 | 56.20.3210   | 133°       | 21     | 117,5               | 37,6           |
|          |                 | 56.20.3220   | 133°       | 22     | 117,5               | 38,4           |
|          |                 | 56.20.3230   | 133°       | 23     | 117,5               | 39,2           |
|          |                 | 56.20.3240   | 133°       | 24     | 117,5               | 39,9           |
|          | Lateral-Offset  | 56.20.4150NG | 126°       | 15     | 117,5               | 36,6           |
|          |                 | 56.20.4160NG | 126°       | 16     | 117,5               | 38             |
|          |                 | 56.20.4170NG | 126°       | 17     | 117,5               | 39,2           |
|          |                 | 56.20.4180NG | 126°       | 18     | 117,5               | 40,4           |
|          |                 | 56.20.4190   | 126°       | 19     | 117,5               | 41,8           |
|          |                 | 56.20.4200   | 126°       | 20     | 117,5               | 43,1           |
|          |                 | 56.20.4210   | 126°       | 21     | 117,5               | 44             |
|          |                 | 56.20.4220   | 126°       | 22     | 117,5               | 44,9           |
|          |                 | 56.20.4230   | 126°       | 23     | 117,5               | 45,7           |
|          |                 | 56.20.4240   | 126°       | 24     | 117,5               | 46,5           |
| Long     | Standard-Offset | 56.20.3245   | 133°       | 24,5   | 142,5               | 40,3           |
|          |                 | 56.20.3260   | 133°       | 26     | 142,5               | 41,4           |
|          |                 | 56.20.3275   | 133°       | 27,5   | 142,5               | 42,5           |
|          |                 | 56.20.3290   | 133°       | 29     | 142,5               | 43,6           |
|          | Lateral-Offset  | 56.20.4245   | 126°       | 24,5   | 142,5               | 46,9           |
|          |                 | 56.20.4260   | 126°       | 26     | 142,5               | 48,1           |
|          |                 | 56.20.4275   | 126°       | 27,5   | 142,5               | 49,3           |
|          |                 | 56.20.4290   | 126°       | 29     | 142,5               | 50,5           |

# stellaris


## Instrumente

### stellaris Instrumentarium, Set 51.34.1079A

#### Sieb 1



Art. Nr. 51.34.0365 **stellaris Sieb für Basis Instrumente**



Art. Nr. 51.34.0363 **stellaris Einsatz für Reibahlen**

Kein Bild / Art. Nr. 51.34.0362 **stellaris Deckel**





| Art. Nr. | Beschreibung      |
|----------|-------------------|
| 3.30.130 | Massstab Länge 20 |

| Art. Nr. | Beschreibung   |
|----------|----------------|
| 3.30.349 | Reibahle breit |

| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 51.34.0204 | stellaris Reibahle 13 |
| 51.34.0205 | stellaris Reibahle 14 |
| 51.34.0206 | stellaris Reibahle 15 |
| 51.34.0207 | stellaris Reibahle 16 |
| 51.34.0208 | stellaris Reibahle 17 |
| 51.34.0209 | stellaris Reibahle 18 |
| 51.34.0210 | stellaris Reibahle 19 |
| 51.34.0211 | stellaris Reibahle 20 |
| 51.34.0212 | stellaris Reibahle 21 |
| 51.34.0213 | stellaris Reibahle 22 |
| 51.34.0214 | stellaris Reibahle 23 |
| 51.34.0215 | stellaris Reibahle 24 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 58.02.4008 | Handgriff mit Schnellkupplung |

| Art. Nr.   | Beschreibung    | Halslänge |
|------------|-----------------|-----------|
| 51.34.1064 | Testkopf 28 S   | -4 mm     |
| 51.34.1065 | Testkopf 28 M   | 0 mm      |
| 51.34.1066 | Testkopf 28 L   | +4 mm     |
| 51.34.1067 | Testkopf 28 XL  | +8 mm     |
| 51.34.1068 | Testkopf 28 XXL | +12 mm    |
| 51.34.1069 | Testkopf 32 S   | -4 mm     |
| 51.34.1070 | Testkopf 32 M   | 0 mm      |
| 51.34.1071 | Testkopf 32 L   | +4 mm     |
| 51.34.1072 | Testkopf 32 XL  | +8 mm     |
| 51.34.1073 | Testkopf 32 XXL | +12 mm    |
| 51.34.1074 | Testkopf 36 S   | -4 mm     |
| 51.34.1075 | Testkopf 36 M   | 0 mm      |
| 51.34.1076 | Testkopf 36 L   | +4 mm     |
| 51.34.1077 | Testkopf 36 XL  | +8 mm     |
| 51.34.1078 | Testkopf 36 XXL | +12 mm    |



| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 51.34.0135 | Reponierhebel Silikon |



| Art. Nr. | Beschreibung             |
|----------|--------------------------|
| 3.30.536 | Aufsatz zu Reponierhebel |



| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 56.02.3816 | stellaris Einschläger |



| Art. Nr.   | Beschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 51.34.0864 | stellaris Einschläger NG |




| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 56.02.3128 | stellaris Adapter für Anteversion |



| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 51.34.0136 | Ausschläger gebogen, Silikon |

## Sieb 2



Art. Nr. 51.34.0366 **stellaris Sieb für Testprothesen**

Kein Bild / Art. Nr. 51.34.0362 **stellaris Deckel**



| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 56.02.3212 | stellaris Testprothese standard 15 |
| 56.02.3213 | stellaris Testprothese standard 16 |
| 56.02.3214 | stellaris Testprothese standard 17 |
| 56.02.3215 | stellaris Testprothese standard 18 |
| 56.02.3216 | stellaris Testprothese standard 19 |
| 56.02.3217 | stellaris Testprothese standard 20 |
| 56.02.3218 | stellaris Testprothese standard 21 |
| 56.02.3219 | stellaris Testprothese standard 22 |
| 56.02.3220 | stellaris Testprothese standard 23 |
| 56.02.3225 | stellaris Testprothese standard 24 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 56.02.3242 | stellaris Testprothese lateral 15 |
| 56.02.3243 | stellaris Testprothese lateral 16 |
| 56.02.3244 | stellaris Testprothese lateral 17 |
| 56.02.3245 | stellaris Testprothese lateral 18 |
| 56.02.3246 | stellaris Testprothese lateral 19 |
| 56.02.3247 | stellaris Testprothese lateral 20 |
| 56.02.3248 | stellaris Testprothese lateral 21 |
| 56.02.3249 | stellaris Testprothese lateral 22 |
| 56.02.3250 | stellaris Testprothese lateral 23 |
| 56.02.3255 | stellaris Testprothese lateral 24 |



| Art. Nr.   | Beschreibung      |
|------------|-------------------|
| 51.34.0062 | Schaftausschläger |




| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 51.34.0187 | stellaris Gleitgewicht |



| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 51.34.0188 | Modularer Extraktionshaken links  |
| 51.34.0235 | Modularer Extraktionshaken rechts |

## Sieb 3



Art. Nr. 51.34.0364 **stellaris Long Sieb**

Kein Bild / Art. Nr. 51.34.0362 **stellaris Deckel**



| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 51.34.0216 | stellaris Long Reibahle 24.5 |
| 51.34.0217 | stellaris Long Reibahle 26   |
| 51.34.0218 | stellaris Long Reibahle 27.5 |
| 51.34.0219 | stellaris Long Reibahle 29   |



| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 56.02.3221 | stellaris Long Testprothese std. 24.5 |
| 56.02.3222 | stellaris Long Testprothese std. 26   |
| 56.02.3223 | stellaris Long Testprothese std. 27.5 |
| 56.02.3224 | stellaris Long Testprothese std. 29   |



| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 56.02.3251 | stellaris Long Testprothese lat. 24.5 |
| 56.02.3252 | stellaris Long Testprothese lat. 26   |
| 56.02.3253 | stellaris Long Testprothese lat. 27.5 |
| 56.02.3254 | stellaris Long Testprothese lat. 29   |

# CBH

## Implantate



### CBH Standard

| Art. Nr.     | Beschreibung                  |
|--------------|-------------------------------|
| 56.20.0000SC | CBH Schaft std. TAN 0 unzem.  |
| 56.20.0101SC | CBH Schaft std. TAN 1 unzem.  |
| 56.20.0102SC | CBH Schaft std. TAN 2 unzem.  |
| 56.20.0103SC | CBH Schaft std. TAN 3 unzem.  |
| 56.20.0104SC | CBH Schaft std. TAN 4 unzem.  |
| 56.20.0105SC | CBH Schaft std. TAN 5 unzem.  |
| 56.20.0106SC | CBH Schaft std. TAN 6 unzem.  |
| 56.20.0107SC | CBH Schaft std. TAN 7 unzem.  |
| 56.20.0108SC | CBH Schaft std. TAN 8 unzem.  |
| 56.20.0109SC | CBH Schaft std. TAN 9 unzem.  |
| 56.20.0110SC | CBH Schaft std. TAN 10 unzem. |
| 56.20.0111SC | CBH Schaft std. TAN 11 unzem. |
| 56.20.0112SC | CBH Schaft std. TAN 12 unzem. |

**Material:** Ti6Al7Nb

**Konus:** 12/14 mm

**CCD-Winkel:** 131°



### CBH Lateral

| Art. Nr.     | Beschreibung                  |
|--------------|-------------------------------|
| 56.20.1000SC | CBH Schaft lat. TAN 0 unzem.  |
| 56.20.1101SC | CBH Schaft lat. TAN 1 unzem.  |
| 56.20.1102SC | CBH Schaft lat. TAN 2 unzem.  |
| 56.20.1103SC | CBH Schaft lat. TAN 3 unzem.  |
| 56.20.1104SC | CBH Schaft lat. TAN 4 unzem.  |
| 56.20.1105SC | CBH Schaft lat. TAN 5 unzem.  |
| 56.20.1106SC | CBH Schaft lat. TAN 6 unzem.  |
| 56.20.1107SC | CBH Schaft lat. TAN 7 unzem.  |
| 56.20.1108SC | CBH Schaft lat. TAN 8 unzem.  |
| 56.20.1109SC | CBH Schaft lat. TAN 9 unzem.  |
| 56.20.1110SC | CBH Schaft lat. TAN 10 unzem. |
| 56.20.1111SC | CBH Schaft lat. TAN 11 unzem. |
| 56.20.1112SC | CBH Schaft lat. TAN 12 unzem. |

**Material:** Ti6Al7Nb

**Konus:** 12/14 mm

**CCD-Winkel:** 124°


### Schaft-Kopf-Kombination

Der CBH Schaft der Grösse 0 kann nur mit Köpfen bis zur Halslänge L kombiniert werden.

Die CBH Schäfte der Grössen 1–12 können nur mit Köpfen bis zur Halslänge XL kombiniert werden.

## Unzementierte Schäfte

Abmessungen (alle in mm)



### Legende

**H** = Höhe  
**L<sub>1</sub>** = Länge  
**NL** = Halslänge  
**M** = Kopfmitte M  
**T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>** = Dicke  
**W<sub>1</sub>, W<sub>2</sub>** = Breite


| Grösse | Offset std. | Offset lat. | NL std. | NL lat. | H   | L1  | W1   | T1   | W2   | T2   |
|--------|-------------|-------------|---------|---------|-----|-----|------|------|------|------|
| 0      | 33          | 39          | 24      | 29      | 132 | 105 | 24,4 | 9,0  | 10,0 | 6,9  |
| 1      | 34          | 40          | 25      | 30      | 136 | 109 | 25,1 | 9,3  | 10,6 | 7,1  |
| 2      | 36          | 41          | 26      | 31      | 141 | 113 | 25,9 | 9,6  | 11,2 | 7,4  |
| 3      | 37          | 43          | 27      | 32      | 145 | 116 | 26,8 | 10,0 | 11,9 | 7,6  |
| 4      | 38          | 44          | 28      | 33      | 149 | 119 | 27,8 | 10,4 | 12,7 | 7,9  |
| 5      | 39          | 46          | 29      | 34      | 154 | 123 | 29,1 | 10,9 | 13,6 | 8,2  |
| 6      | 41          | 47          | 30      | 35      | 159 | 127 | 30,3 | 11,4 | 14,6 | 8,6  |
| 7      | 42          | 49          | 31      | 36      | 164 | 131 | 31,6 | 11,8 | 15,6 | 8,9  |
| 8      | 43          | 50          | 32      | 37      | 169 | 136 | 33,1 | 12,4 | 16,6 | 9,3  |
| 9      | 45          | 52          | 33      | 38      | 175 | 140 | 34,6 | 13,0 | 17,8 | 9,8  |
| 10     | 46          | 53          | 34      | 40      | 180 | 145 | 36,1 | 13,5 | 19,1 | 10,2 |
| 11     | 48          | 55          | 35      | 41      | 186 | 150 | 37,8 | 14,2 | 20,5 | 10,8 |
| 12     | 49          | 57          | 36      | 42      | 192 | 154 | 39,5 | 14,9 | 22,0 | 11,3 |




# CBH

## Instrumente

### CBH Instrumentarium 56.01.0017A





Art. Nr. 56.03.5001 **CBH Einsatz**



Art. Nr. 56.03.5000 **CBH Sieb**

Kein Bild / Art. Nr. 56.03.5002 **CBH Deckel**



| Art. Nr.   | Beschreibung      |
|------------|-------------------|
| 56.02.2001 | CBH Kastenmeissel |

| Art. Nr.    | Beschreibung              |
|-------------|---------------------------|
| 56.02.2101* | CBH Raspel modular Gr. 01 |
| 56.02.2100  | CBH Raspel modular Gr. 0  |
| 56.02.2201  | CBH Raspel modular Gr. 1  |
| 56.02.2202  | CBH Raspel modular Gr. 2  |
| 56.02.2203  | CBH Raspel modular Gr. 3  |
| 56.02.2204  | CBH Raspel modular Gr. 4  |
| 56.02.2205  | CBH Raspel modular Gr. 5  |
| 56.02.2206  | CBH Raspel modular Gr. 6  |
| 56.02.2207  | CBH Raspel modular Gr. 7  |
| 56.02.2208  | CBH Raspel modular Gr. 8  |
| 56.02.2209  | CBH Raspel modular Gr. 9  |
| 56.02.2210  | CBH Raspel modular Gr. 10 |
| 56.02.2211  | CBH Raspel modular Gr. 11 |
| 56.02.2212  | CBH Raspel modular Gr. 12 |

\* Kann nur als Starterraspel verwendet werden

| Art. Nr.   | Beschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 56.02.4002 | CBH Adapter m/ Kipphebel |

| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 58.02.4128 | CBH Raspelträger MIS L |
| 58.02.4129 | CBH Raspelträger MIS R |

| Art. Nr.   | Beschreibung    |
|------------|-----------------|
| 56.02.4001 | CBH Gleithammer |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 56.02.4015 | CBH Schlaggriff m/ Kipphebel |

| Art. Nr. | Beschreibung  |
|----------|---------------|
| 3.30.552 | Querstab lang |

| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 5246.00  | Hammer rückschlagfrei |



| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 56.02.2213 | CBH Testkonus standard |

| Art. Nr.   | Beschreibung       |
|------------|--------------------|
| 56.02.2214 | CBH Testkonus lat. |

| Art. Nr.   | Beschreibung   | Halslänge |
|------------|----------------|-----------|
| 51.34.1064 | Testkopf 28 S  | -4 mm     |
| 51.34.1065 | Testkopf 28 M  | 0 mm      |
| 51.34.1066 | Testkopf 28 L  | +4 mm     |
| 51.34.1067 | Testkopf 28 XL | +8 mm     |
| 51.34.1069 | Testkopf 32 S  | -4 mm     |
| 51.34.1070 | Testkopf 32 M  | 0 mm      |
| 51.34.1071 | Testkopf 32 L  | +4 mm     |
| 51.34.1072 | Testkopf 32 XL | +8 mm     |
| 51.34.1074 | Testkopf 36 S  | -4 mm     |
| 51.34.1075 | Testkopf 36 M  | 0 mm      |
| 51.34.1076 | Testkopf 36 L  | +4 mm     |
| 51.34.1077 | Testkopf 36 XL | +8 mm     |

| Art. Nr.   | Beschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 56.02.4013 | CBH Setzinstrument Griff |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 56.02.4011 | CBH Setzinstrument Gewindestange |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 56.02.4012 | CBH Setzinstrument Führungshülse |

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 56.02.2017 | Einschläger f/ Gewindebohrung |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 51.34.0446 | twinSys Einschläger mit Offset |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 51.34.0295 | Schafteinschläger MIS mit Kugel |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 51.34.0136 | Ausschläger gebogen, Silikon |

# CBC

## Implantate

### Standard CBC Version


Abmessungen (in mm)

#### Legende

H = Höhe

L = Länge

W = Breite



| Art. Nr.   | Grösse             | H     | Offset (M) | L     | W   |
|------------|--------------------|-------|------------|-------|-----|
| 4.30.370SC | Standard, 5,00 mm  | 135,5 | 32,8       | 103,9 | 6,8 |
| 4.30.371SC | Standard, 6,00 mm  | 139,2 | 33,9       | 106,8 | 6,8 |
| 4.30.372SC | Standard, 7,00 mm  | 142,8 | 35,0       | 109,7 | 8,0 |
| 4.30.373SC | Standard, 8,00 mm  | 146,4 | 36,1       | 112,6 | 8,0 |
| 4.30.374SC | Standard, 9,00 mm  | 150,0 | 37,2       | 115,5 | 8,0 |
| 4.30.375SC | Standard, 10,00 mm | 153,6 | 38,2       | 118,4 | 8,8 |
| 4.30.376SC | Standard, 11,25 mm | 158,1 | 39,4       | 122,1 | 8,8 |
| 4.30.377SC | Standard, 12,50 mm | 162,6 | 40,6       | 125,6 | 8,8 |
| 4.30.378SC | Standard, 13,75 mm | 167,1 | 41,8       | 128,2 | 8,8 |
| 4.30.379SC | Standard, 15,00 mm | 171,6 | 43,0       | 132,8 | 8,8 |
| 4.30.380SC | Standard, 16,25 mm | 176,1 | 44,2       | 136,4 | 8,8 |
| 4.30.381SC | Standard, 17,50 mm | 180,6 | 45,4       | 140,0 | 8,8 |
| 4.30.382SC | Standard, 20,00 mm | 189,6 | 47,8       | 147,2 | 8,8 |


**Material:** Ti6Al7Nb

**Konus:** 12/14 mm

**CCD-Winkel:** 145°

## Laterale CBC Version

Abmessungen (in mm)



### Legende

H = Höhe

L = Länge

W = Breite

| Art. Nr.   | Grösse            | H     | Offset (M) | L      | W   |
|------------|-------------------|-------|------------|--------|-----|
| 4.30.390SC | Lateral, 5,00 mm  | 135,6 | 40,3       | 110,2  | 6,8 |
| 4.30.391SC | Lateral, 6,00 mm  | 139,2 | 41,6       | 113,4  | 6,8 |
| 4.30.392SC | Lateral, 7,00 mm  | 142,8 | 42,9       | 116,5  | 8,0 |
| 4.30.393SC | Lateral, 8,00 mm  | 146,4 | 44,3       | 119,69 | 8,0 |
| 4.30.394SC | Lateral, 9,00 mm  | 150,0 | 45,7       | 122,7  | 8,0 |
| 4.30.395SC | Lateral, 10,00 mm | 153,6 | 46,9       | 125,8  | 8,8 |
| 4.30.396SC | Lateral, 11,25 mm | 158,1 | 48,4       | 129,8  | 8,8 |
| 4.30.397SC | Lateral, 12,50 mm | 162,6 | 49,8       | 133,6  | 8,8 |
| 4.30.398SC | Lateral, 13,75 mm | 167,1 | 51,3       | 137,4  | 8,8 |
| 4.30.399SC | Lateral, 15,00 mm | 171,6 | 52,7       | 141,3  | 8,8 |
| 4.30.400SC | Lateral, 16,25 mm | 176,1 | 54,2       | 145,2  | 8,8 |
| 4.30.401SC | Lateral, 17,50 mm | 180,6 | 56,1       | 148,5  | 8,8 |
| 4.30.402SC | Lateral, 20,00 mm | 189,6 | 58,4       | 156,8  | 8,8 |

**Material:** Ti6Al7Nb

**Konus:** 12/14 mm


**CCD-Winkel:** 135°



# CBC

## Instrumente

### CBC Instrumentarium 56.01.0015A



Art. Nr. 56.03.4011 **CBC Einsatz 2 / 2**



Art. Nr. 56.03.4010 **CBC Einsatz 1 / 2**

Kein Bild / Art. Nr. 56.03.4012 **CBC Deckel**




| Art. Nr. | Beschreibung      |
|----------|-------------------|
| 3.30.130 | Massstab Länge 20 |



| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 51.34.0134 | Kastenmeissel Silikon |



| Art. Nr. | Beschreibung   |
|----------|----------------|
| 3.30.349 | Reibahle breit |



| Art. Nr.  | Beschreibung             |
|-----------|--------------------------|
| 3.30.336T | CBC Raspel modular 5     |
| 3.30.337T | CBC Raspel modular 6     |
| 3.30.338T | CBC Raspel modular 7     |
| 3.30.339T | CBC Raspel modular 8     |
| 3.30.340T | CBC Raspel modular 9     |
| 3.30.341T | CBC Raspel modular 10    |
| 3.30.342T | CBC Raspel modular 11.25 |
| 3.30.343T | CBC Raspel modular 12.5  |
| 3.30.344T | CBC Raspel modular 13.75 |
| 3.30.345T | CBC Raspel modular 15    |
| 3.30.346T | CBC Raspel modular 16.25 |
| 3.30.347T | CBC Raspel modular 17.5  |
| 3.30.348T | CBC Raspel modular 20    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 51.02.4122 | Schlaggriff f/ Raspel modular |



| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 58.02.4130 | CBC Raspelträger MIS L |
| 58.02.4131 | CBC Raspelträger MIS R |



| Art. Nr. | Beschreibung  |
|----------|---------------|
| 3.30.552 | Querstab lang |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 51.02.4121 | Schlaggriff Modular zu Schlaghebel IMT |





| Art. Nr.   | Beschreibung         |
|------------|----------------------|
| 3.30.100   | Testkopf 28 S blau   |
| 3.30.101   | Testkopf 28 M blau   |
| 3.30.102   | Testkopf 28 L blau   |
| 3.30.103   | Testkopf 32 S grün   |
| 3.30.104   | Testkopf 32 M grün   |
| 3.30.105   | Testkopf 32 L grün   |
| 3.30.106   | Testkopf 28 XL blau  |
| 3.30.107   | Testkopf 28 XXL blau |
| 3.30.108   | Testkopf 32 XL grün  |
| 3.30.109   | Testkopf 32 XXL grün |
| 54.02.1215 | Testkopf 36 S        |
| 54.02.1216 | Testkopf 36 M        |
| 54.02.1217 | Testkopf 36 L        |
| 54.02.1218 | Testkopf 36 XL       |
| 54.02.1219 | Testkopf 36 XXL      |



| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 3.30.170   | CBC Testkopf 28 S lat. |
| 3.30.171   | CBC Testkopf 28 M lat. |
| 3.30.172   | CBC Testkopf 28 L lat. |
| 3.30.173   | CBC Testkopf 32 S lat. |
| 3.30.174   | CBC Testkopf 32 M lat. |
| 3.30.175   | CBC Testkopf 32 L lat. |
| 56.02.0100 | CBC Testkopf 36 S lat. |
| 56.02.0101 | CBC Testkopf 36 M lat. |
| 56.02.0102 | CBC Testkopf 36 L lat. |



| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 51.34.0135 | Reponierhebel Silikon |



| Art. Nr. | Beschreibung             |
|----------|--------------------------|
| 3.30.536 | Aufsatz zu Reponierhebel |



| Art. Nr.   | Beschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 51.34.0263 | Ein-/Ausschläger silikon |




| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 51.34.0136 | Ausschläger gebogen, Silikon |



| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 56.02.2000 | MIS Setzinstrument mit Spitz |

# CBC Evolution

## Implantate



### CBC Evolution 135°

| Art. Nr.   | Grösse  |
|------------|---------|
| 52.34.0312 | 5,0mm   |
| 52.34.0313 | 6,0mm   |
| 52.34.0314 | 7,0mm   |
| 52.34.0315 | 8,0mm   |
| 52.34.0316 | 9,0mm   |
| 52.34.0317 | 10,0mm  |
| 52.34.0318 | 11,25mm |
| 52.34.0319 | 12,50mm |
| 52.34.0320 | 13,75mm |
| 52.34.0321 | 15,00mm |
| 52.34.0322 | 16,25mm |
| 52.34.0323 | 17,50mm |
| 52.34.0324 | 20,00mm |


**Material:** Ti6Al7Nb

**Konus:** 12/14mm

**CCD-Winkel:** 135°

## CBC Evolution Schaft – technische Daten

(Alle Abmessungen in mm)



| Grösse | L     | 135° |        |
|--------|-------|------|--------|
|        |       | H    | Offset |
| 5      | 135,6 | 11,3 | 35,9   |
| 6      | 139,2 | 12   | 37     |
| 7      | 142,8 | 12,8 | 38,3   |
| 8      | 146,4 | 13,4 | 39,4   |
| 9      | 150   | 14,2 | 40,7   |
| 10     | 153,6 | 14,8 | 41,8   |
| 11,25  | 158,1 | 15,5 | 43     |
| 12,5   | 162,6 | 17   | 44,4   |
| 13,75  | 167,1 | 17,7 | 45,7   |
| 15     | 171,6 | 18,5 | 47,1   |
| 16,25  | 176,1 | 19,1 | 48,3   |
| 17,5   | 180,6 | 19,8 | 49,7   |
| 20     | 189,6 | 21,2 | 52,4   |


### Glossar

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| L      | Länge                                                                                      |
| H      | Höhe, Abstand zwischen Schaftschulter und Rotationszentrum bei Schäften mit 135°CCD-Winkel |
| Offset | Abstand zwischen Schaftachse und Rotationszentrum bei Schäften mit 135°CCD-Winkel          |

# CBC Evolution


## Instrumente

### CBC Evolution Instrumentarium 51.34.1082A



Art. Nr. 51.34.0264 **CBC Evolution Sieb**

Kein Bild / Art. Nr. 51.34.0266 **CBC Evolution Deckel**



| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 51.34.0373 | CBC Evolution Starterraspel |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 51.34.0761 | CBC Evolution Raspel Grösse 5.0 II   |
| 51.34.0762 | CBC Evolution Raspel Grösse 6.0 II   |
| 51.34.0763 | CBC Evolution Raspel Grösse 7.0 II   |
| 51.34.0764 | CBC Evolution Raspel Grösse 8.0 II   |
| 51.34.0765 | CBC Evolution Raspel Grösse 9.0 II   |
| 51.34.0766 | CBC Evolution Raspel Grösse 10.00 II |
| 51.34.0767 | CBC Evolution Raspel Grösse 11.25 II |
| 51.34.0768 | CBC Evolution Raspel Grösse 12.50 II |
| 51.34.0769 | CBC Evolution Raspel Grösse 13.75 II |
| 51.34.0770 | CBC Evolution Raspel Grösse 15.00 II |
| 51.34.0771 | CBC Evolution Raspel Grösse 16.25 II |
| 51.34.0772 | CBC Evolution Raspel Grösse 17.50 II |
| 51.34.0773 | CBC Evolution Raspel Grösse 20.00 II |




| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 51.34.0260 | CBC Evolution Testhals 145° |
| 51.34.0261 | CBC Evolution Testhals 135° |
| 51.34.0262 | CBC Evolution Testhals 125° |




| Art. Nr.   | Beschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 51.34.0263 | Ein-/Ausschläger silikon |





Art. Nr. 51.34.0461 **Univ. Instr. für Geradschäfte Einsatz**



Art. Nr. 51.34.0460 **Univ. Instr. für Geradschäfte Sieb**

Kein Bild / Art. Nr. 51.34.0462 **Univ. Instr. für Geradschäfte Deckel**



| Art. Nr. | Beschreibung      |
|----------|-------------------|
| 3.30.130 | Massstab Länge 20 |



| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 51.34.0134 | Kastenmeissel Silikon |



| Art. Nr.   | Beschreibung      |
|------------|-------------------|
| 58.02.4030 | Kastenmeissel MIS |



| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 51.34.0469 | Eröffnungssahle für Geradschäfte |



| Art. Nr.   | Beschreibung            |
|------------|-------------------------|
| 51.34.0858 | optimys Eröffnungssahle |



| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 51.34.0859 | optimys Eröffnungssahle gebogen |



| Art. Nr.   | Beschreibung    |
|------------|-----------------|
| 56.02.2016 | Reibahle schmal |



| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 51.34.0076 | twinSys Raspelträger MIS gerade II |



| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 51.34.0189 | twinSys Doppel Offset Adapter rechts |
| 51.34.0190 | twinSys Doppel Offset Adapter links  |



| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 51.34.0075 | twinSys Raspelträger MIS offset II |



| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 51.34.0463 | Raspeladapter für Specht gerade |



| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 51.34.0758 | Raspelträger DO Woodpecker rechts |
| 51.34.0759 | Raspelträger DO Woodpecker links  |





| Art. Nr.   | Beschreibung    | Halslänge |
|------------|-----------------|-----------|
| 51.34.1064 | Testkopf 28 S   | - 4 mm    |
| 51.34.1065 | Testkopf 28 M   | 0 mm      |
| 51.34.1066 | Testkopf 28 L   | + 4 mm    |
| 51.34.1067 | Testkopf 28 XL  | + 8 mm    |
| 51.34.1068 | Testkopf 28 XXL | + 12 mm   |
| 51.34.1069 | Testkopf 32 S   | - 4 mm    |
| 51.34.1070 | Testkopf 32 M   | 0 mm      |
| 51.34.1071 | Testkopf 32 L   | + 4 mm    |
| 51.34.1072 | Testkopf 32 XL  | + 8 mm    |
| 51.34.1073 | Testkopf 32 XXL | + 12 mm   |
| 51.34.1074 | Testkopf 36 S   | - 4 mm    |
| 51.34.1075 | Testkopf 36 M   | 0 mm      |
| 51.34.1076 | Testkopf 36 L   | + 4 mm    |
| 51.34.1077 | Testkopf 36 XL  | + 8 mm    |
| 51.34.1078 | Testkopf 36 XXL | + 12 mm   |



| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 51.34.0135 | Reponierhebel Silikon |



| Art. Nr. | Beschreibung             |
|----------|--------------------------|
| 3.30.536 | Aufsatz zu Reponierhebel |



| Art. Nr. | Beschreibung       |
|----------|--------------------|
| 3.30.538 | Reponieraufsatz 28 |
| 3.30.539 | Reponieraufsatz 32 |
| 3.30.537 | Reponieraufsatz 36 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 51.34.0136 | Ausschläger gebogen, Silikon |

# twinSys

## Implantate



### twinSys Schaft, unzementiert

| Grösse | Standard   | Lateral    | XS         | Lang       |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 7      | 52.34.1157 | 52.34.1159 | 56.11.1068 | –          |
| 8      | 52.34.1158 | 52.34.1160 | 56.11.1069 | –          |
| 9      | 56.11.1000 | 56.11.1010 | 56.11.1070 | –          |
| 10     | 56.11.1001 | 56.11.1011 | 56.11.1071 | –          |
| 11     | 56.11.1002 | 56.11.1012 | 52.34.1161 | –          |
| 12     | 56.11.1003 | 56.11.1013 | 52.34.1162 | 56.11.3003 |
| 13     | 56.11.1004 | 56.11.1014 | –          | 56.11.3004 |
| 14     | 56.11.1005 | 56.11.1015 | –          | 56.11.3005 |
| 15     | 56.11.1006 | 56.11.1016 | –          | 56.11.3006 |
| 16     | 56.11.1007 | 56.11.1017 | –          | –          |
| 17     | 56.11.1008 | 56.11.1018 | –          | –          |
| 18     | 56.11.1009 | 56.11.1019 | –          | –          |

**Material:** Ti6Al4V, Ca5 (OH) (PO4)3

**Konus:** 12/14mm

**CCD-Winkel:** 134°



### twinSys Schaft, zementiert


| Grösse | Standard     | Lateral      |
|--------|--------------|--------------|
| 9      | 56.11.2000NG | 56.11.2010NG |
| 10     | 56.11.2001NG | 56.11.2011NG |
| 11     | 56.11.2002NG | 56.11.2012NG |
| 12     | 56.11.2003NG | 56.11.2013NG |
| 13     | 56.11.2004NG | 56.11.2014NG |
| 14     | 56.11.2005NG | 56.11.2015NG |
| 15     | 56.11.2006NG | 56.11.2016NG |
| 16     | 56.11.2007NG | 56.11.2017NG |

**Material:** FeCrNiMnMoNbN

**Konus:** 12/14mm

**CCD-Winkel:** 134°


**NG** = Das Implantat besitzt kein Gewinde und kann somit nicht mit dem Schaftsetzinstrument mit Schraubhalterung (56.02.6204) eingesetzt werden. Stattdessen kann ein geeignetes Instrument wie der twinSys Einschläger mit Offset (51.34.0446) verwendet werden.



## Technische Daten

| Grösse  | L = Länge |      | W = Breite |      | O = Offset |         | N = Halslänge |         |
|---------|-----------|------|------------|------|------------|---------|---------------|---------|
|         | unzem.    | zem. | unzem.     | zem. | Standard   | Lateral | Standard      | Lateral |
| 7 XS    | 125       | n/a  | 9.6        | n/a  | 35.7       |         | 34.4          |         |
| 8 XS    | 130       | n/a  | 10.6       | n/a  | 36.2       |         | 34.4          |         |
| 9 XS    | 135       | n/a  | 11.6       | n/a  | 36.7       |         | 34.4          |         |
| 10 XS   | 140       | n/a  | 12.6       | n/a  | 37.2       |         | 34.4          |         |
| 11 XS   | 145       | n/a  | 13.6       | n/a  | 37.7       |         | 34.4          |         |
| 12 XS   | 150       | n/a  | 14.6       | n/a  | 38.2       |         | 34.4          |         |
| 7       | 125       | n/a  | 9.6        | n/a  | 39.3       | 45.1    | 39.4          | 43.6    |
| 8       | 130       | n/a  | 10.6       | n/a  | 39.8       | 45.6    | 39.4          | 43.6    |
| 9       | 135       | 134  | 11.6       | 9.8  | 40.3       | 46.1    | 39.4          | 43.6    |
| 10      | 140       | 139  | 12.6       | 10.8 | 40.8       | 46.6    | 39.4          | 43.6    |
| 11      | 145       | 144  | 13.6       | 11.8 | 41.3       | 47.1    | 39.4          | 43.6    |
| 12      | 150       | 149  | 14.6       | 12.8 | 41.8       | 47.6    | 39.4          | 43.6    |
| 13      | 155       | 154  | 15.6       | 13.8 | 42.3       | 48.1    | 39.4          | 43.6    |
| 14      | 160       | 159  | 16.6       | 14.8 | 42.8       | 48.6    | 39.4          | 43.6    |
| 15      | 165       | 164  | 17.6       | 15.8 | 43.3       | 49.2    | 39.4          | 43.6    |
| 16      | 170       | 169  | 18.6       | 16.8 | 43.8       | 49.6    | 39.4          | 43.6    |
| 17      | 175       | n/a  | 19.6       | n/a  | 44.2       | 50.0    | 39.4          | 43.6    |
| 18      | 180       | n/a  | 20.6       | n/a  | 44.7       | 50.5    | 39.4          | 43.6    |
| 12 Lang | 180       | n/a  | 14.6       | n/a  | 47.6       |         | 46.7          |         |
| 13 Lang | 190       | n/a  | 15.6       | n/a  | 48.1       |         | 46.7          |         |
| 14 Lang | 200       | n/a  | 16.6       | n/a  | 48.6       |         | 46.7          |         |
| 15 Lang | 210       | n/a  | 17.6       | n/a  | 49.2       |         | 46.7          |         |

Alle Abmessungen in mm




## Glossar

- O Offset
- W Breite
- L Schaftlänge
- R Resektionslinie
- N Halslänge


# twinSys

## Instrumente

### twinSys Instrumentarium 51.34.1080A




Art. Nr. 51.34.0710 **twinSys Einsatz**



Art. Nr. 51.34.0711 **twinSys Sieb**

Kein Bild / Art. Nr. 51.34.0712 **twinSys Deckel**



#### twinsys Instrumentation 51.34.1080A

| Art. Nr.   | Beschreibung              |
|------------|---------------------------|
| 51.34.0865 | Raspel twinsys, Grösse 07 |
| 51.34.0866 | Raspel twinsys, Grösse 08 |
| 51.34.0867 | Raspel twinsys, Grösse 09 |
| 51.34.0868 | Raspel twinsys, Grösse 10 |
| 51.34.0869 | Raspel twinsys, Grösse 11 |
| 51.34.0870 | Raspel twinsys, Grösse 12 |
| 51.34.0871 | Raspel twinsys, Grösse 13 |
| 51.34.0872 | Raspel twinsys, Grösse 14 |
| 51.34.0873 | Raspel twinsys, Grösse 15 |
| 51.34.0874 | Raspel twinsys, Grösse 16 |
| 51.34.0875 | Raspel twinsys, Grösse 17 |
| 51.34.0876 | Raspel twinsys, Grösse 18 |



| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 51.34.0706 | twinsys Testkonus std. |
| 51.34.0707 | twinsys Testkonus lat. |
| 51.34.0708 | twinsys Testkonus XS   |



| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 51.34.0446 | twinsys Einschläger mit Offset |



| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 56.02.2017 | Einschläger f/ Gewindebohrung |




| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 51.34.0295 | Schafteinschläger MIS mit Kugel |



| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 56.02.6204 | Schaftsetzinstr. m/ Schraubhalterung |



| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 56.02.6203 | Anteversionsadapter zu Schaftsetzinstr. |



#### twinsys Langschaft Instrumentarium

| Art. Nr.   | Beschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 51.34.0057 | twinsys Raspel lang 12/158 |
| 51.34.0058 | twinsys Raspel lang 13/168 |
| 51.34.0059 | twinsys Raspel lang 14/178 |
| 51.34.0060 | twinsys Raspel lang 15/188 |




| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 51.34.0033 | twinsys Kalkarfraeser 30 mm |
| 51.34.0034 | twinsys Kalkarfraeser 40 mm |




| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 51.34.0709 | twinsys Testkonus Langschäfte |





Art. Nr. 51.34.0461 **Univ. Instr. für Geradschäfte Einsatz**



Art. Nr. 51.34.0460 **Univ. Instr. für Geradschäfte Sieb**  
 Kein Bild / Art. Nr. 51.34.0462 **Univ. Instr. für Geradschäfte Deckel**





| Art. Nr. | Beschreibung      |
|----------|-------------------|
| 3.30.130 | Massstab Länge 20 |



| Art. Nr. | Beschreibung             |
|----------|--------------------------|
| 3.30.536 | Aufsatz zu Reponierhebel |



| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 51.34.0076 | twinSys Raspelträger MIS gerade II |



| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 51.34.0134 | Kastenmeissel Silikon |



| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 51.34.0135 | Reponierhebel Silikon |



| Art. Nr.   | Beschreibung    | Halslänge |
|------------|-----------------|-----------|
| 51.34.1064 | Testkopf 28 S   | -4 mm     |
| 51.34.1065 | Testkopf 28 M   | 0 mm      |
| 51.34.1066 | Testkopf 28 L   | +4 mm     |
| 51.34.1067 | Testkopf 28 XL  | +8 mm     |
| 51.34.1068 | Testkopf 28 XXL | +12 mm    |
| 51.34.1069 | Testkopf 32 S   | -4 mm     |
| 51.34.1070 | Testkopf 32 M   | 0 mm      |
| 51.34.1071 | Testkopf 32 L   | +4 mm     |
| 51.34.1072 | Testkopf 32 XL  | +8 mm     |
| 51.34.1073 | Testkopf 32 XXL | +12 mm    |
| 51.34.1074 | Testkopf 36 S   | -4 mm     |
| 51.34.1075 | Testkopf 36 M   | 0 mm      |
| 51.34.1076 | Testkopf 36 L   | +4 mm     |
| 51.34.1077 | Testkopf 36 XL  | +8 mm     |
| 51.34.1078 | Testkopf 36 XXL | +12 mm    |



| Art. Nr.   | Beschreibung    |
|------------|-----------------|
| 56.02.2016 | Reibahle schmal |



| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 51.34.0469 | Eröffnungsahle für Geradschäfte |



| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 51.34.0858 | optimys Eröffnungsahle |



| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 51.34.0136 | Ausschläger gebogen, Silikon |



| Art. Nr. | Beschreibung       |
|----------|--------------------|
| 3.30.537 | Reponieraufsatz 36 |
| 3.30.538 | Reponieraufsatz 28 |
| 3.30.539 | Reponieraufsatz 32 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 51.34.0075 | twinSys Raspelträger MIS offset II |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 51.34.0859 | optimys Eröffnungssahle gebogen |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 51.34.0189 | twinSys Doppel Offset Adapter rechts |
| 51.34.0190 | twinSys Doppel Offset Adapter links  |


| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 51.34.0758 | Raspelträger DO Woodpecker rechts |
| 51.34.0759 | Raspelträger DO Woodpecker links  |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 51.34.0463 | Raspeladapter für Specht gerade |

| Art. Nr.   | Beschreibung      |
|------------|-------------------|
| 58.02.4030 | Kastenmeissel MIS |

# CCA

## Implantate



### CCA Schaft, rostfreier Stahl – Standard

| Art. Nr. | Beschreibung                  |
|----------|-------------------------------|
| 2.30.330 | CCA SS Schaft std. 7.50 zem.  |
| 2.30.331 | CCA SS Schaft std. 10.00 zem. |
| 2.30.332 | CCA SS Schaft std. 11.25 zem. |
| 2.30.333 | CCA SS Schaft std. 12.50 zem. |
| 2.30.334 | CCA SS Schaft std. 13.75 zem. |
| 2.30.335 | CCA SS Schaft std. 15.00 zem. |
| 2.30.336 | CCA SS Schaft std. 16.25 zem. |
| 2.30.337 | CCA SS Schaft std. 17.50 zem. |

**Material:** FeCrNiMnMoNbN

**Konus:** 12/14 mm

**CCD-Winkel:** 135°


### CCA Schaft, CoCrMo – Standard

| Art. Nr. | Beschreibung                      |
|----------|-----------------------------------|
| 2.30.350 | CCA CoCrMo Schaft std. 7.50 zem.  |
| 2.30.351 | CCA CoCrMo Schaft std. 10.00 zem. |
| 2.30.352 | CCA CoCrMo Schaft std. 11.25 zem. |
| 2.30.353 | CCA CoCrMo Schaft std. 12.50 zem. |
| 2.30.354 | CCA CoCrMo Schaft std. 13.75 zem. |
| 2.30.355 | CCA CoCrMo Schaft std. 15.00 zem. |
| 2.30.356 | CCA CoCrMo Schaft std. 16.25 zem. |
| 2.30.357 | CCA CoCrMo Schaft std. 17.50 zem. |
| 2.30.358 | CCA CoCrMo Schaft std. 20.00 zem. |

**Material:** CoCrMo

**Konus:** 12/14 mm

**CCD-Winkel:** 135°



#### CCA Schaft, rostfreier Stahl – Lateral

| Art. Nr. | Beschreibung                  |
|----------|-------------------------------|
| 2.30.340 | CCA SS Schaft lat. 7.50 zem.  |
| 2.30.341 | CCA SS Schaft lat. 10.00 zem. |
| 2.30.342 | CCA SS Schaft lat. 11.25 zem. |
| 2.30.343 | CCA SS Schaft lat. 12.50 zem. |
| 2.30.344 | CCA SS Schaft lat. 13.75 zem. |
| 2.30.345 | CCA SS Schaft lat. 15.00 zem. |
| 2.30.346 | CCA SS Schaft lat. 16.25 zem. |
| 2.30.347 | CCA SS Schaft lat. 17.50 zem. |

**Material:** FeCrNiMnMoNbN

**Konus:** 12/14 mm

**CCD-Winkel:** 135°

#### CCA Schaft, CoCrMo – Lateral

| Art. Nr. | Beschreibung                      |
|----------|-----------------------------------|
| 2.30.360 | CCA CoCrMo Schaft lat. 7.50 zem.  |
| 2.30.361 | CCA CoCrMo Schaft lat. 10.00 zem. |
| 2.30.362 | CCA CoCrMo Schaft lat. 11.25 zem. |
| 2.30.363 | CCA CoCrMo Schaft lat. 12.50 zem. |
| 2.30.364 | CCA CoCrMo Schaft lat. 13.75 zem. |
| 2.30.365 | CCA CoCrMo Schaft lat. 15.00 zem. |
| 2.30.366 | CCA CoCrMo Schaft lat. 16.25 zem. |
| 2.30.367 | CCA CoCrMo Schaft lat. 17.50 zem. |
| 2.30.368 | CCA CoCrMo Schaft lat. 20.00 zem. |

**Material:** CoCrMo


**Konus:** 12/14 mm

**CCD-Winkel:** 135°

# CCA

## Instrumente


### CCA Instrumentarium 56.01.0025A




| Art. Nr.   | Beschreibung |
|------------|--------------|
| 56.03.4007 | CCA Sieb     |
| 56.03.4008 | CCA Einsatz  |
| 56.03.4015 | CCA Deckel   |

| Art. Nr. | Beschreibung             |
|----------|--------------------------|
| 3.30.350 | CCA Raspel modular 7.5   |
| 3.30.351 | CCA Raspel modular 10    |
| 3.30.352 | CCA Raspel modular 11.25 |
| 3.30.353 | CCA Raspel modular 12.5  |
| 3.30.354 | CCA Raspel modular 13.75 |
| 3.30.355 | CCA Raspel modular 15    |
| 3.30.356 | CCA Raspel modular 16.25 |
| 3.30.357 | CCA Raspel modular 17.5  |
| 3.30.358 | CCA Raspel modular 20    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 51.02.4122 | Schlaggriff f/Raspel modular |





| Art. Nr. | Beschreibung  |
|----------|---------------|
| 3.30.552 | Querstab lang |

| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 51.34.0134 | Kastenmeissel Silikon |

| Art. Nr.   | Beschreibung    |
|------------|-----------------|
| 56.02.2016 | Reibahle schmal |

| Art. Nr.   | Beschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 51.34.0263 | Ein-/Ausschläger silikon |

| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 51.34.0135 | Reponierhebel Silikon |

| Art. Nr. | Beschreibung             |
|----------|--------------------------|
| 3.30.536 | Aufsatz zu Reponierhebel |

| Art. Nr. | Beschreibung      |
|----------|-------------------|
| 3.30.130 | Massstab Länge 20 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 51.34.0136 | Ausschläger gebogen, Silikon |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 51.02.4121 | Schlaggriff Modular zu Schlaghebel IMT |



| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 58.02.4130 | CBC Raspelträger MIS L |
| 58.02.4131 | CBC Raspelträger MIS R |




| Art. Nr.   | Beschreibung         | Halslänge |
|------------|----------------------|-----------|
| 3.30.100   | Testkopf 28 S blau   | -4 mm     |
| 3.30.101   | Testkopf 28 M blau   | 0 mm      |
| 3.30.102   | Testkopf 28 L blau   | +4 mm     |
| 3.30.106   | Testkopf 32 S grün   | +8 mm     |
| 3.30.107   | Testkopf 32 M grün   | +12 mm    |
| 3.30.103   | Testkopf 32 L grün   | -4 mm     |
| 3.30.104   | Testkopf 28 XL blau  | 0 mm      |
| 3.30.105   | Testkopf 28 XXL blau | +4 mm     |
| 3.30.108   | Testkopf 32 XL grün  | +8 mm     |
| 3.30.109   | Testkopf 32 XXL grün | +12 mm    |
| 54.02.1215 | Testkopf 36 S        | -4 mm     |
| 54.02.1216 | Testkopf 36 M        | 0 mm      |
| 54.02.1217 | Testkopf 36 L        | +4 mm     |
| 54.02.1218 | Testkopf 36 XL       | +8 mm     |
| 54.02.1219 | Testkopf 36 XXL      | +12 mm    |



| Art. Nr.   | Beschreibung             | Halslänge |
|------------|--------------------------|-----------|
| 54.02.1200 | CCA Testkopf lat. 28 S   | -4 mm     |
| 54.02.1201 | CCA Testkopf lat. 28 M   | 0 mm      |
| 54.02.1202 | CCA Testkopf lat. 28 L   | +4 mm     |
| 54.02.1203 | CCA Testkopf lat. 28 XL  | +8 mm     |
| 54.02.1204 | CCA Testkopf lat. 28 XXL | +12 mm    |
| 54.02.1205 | CCA Testkopf lat. 32 S   | -4 mm     |
| 54.02.1206 | CCA Testkopf lat. 32 M   | 0 mm      |
| 54.02.1207 | CCA Testkopf lat. 32 L   | +4 mm     |
| 54.02.1208 | CCA Testkopf lat. 32 XL  | +8 mm     |
| 54.02.1209 | CCA Testkopf lat. 32 XXL | +12 mm    |
| 54.02.1210 | CCA Testkopf lat. 36 S   | -4 mm     |
| 54.02.1211 | CCA Testkopf lat. 36 M   | 0 mm      |
| 54.02.1212 | CCA Testkopf lat. 36 L   | +4 mm     |
| 54.02.1213 | CCA Testkopf lat. 36 XL  | +8 mm     |
| 54.02.1214 | CCA Testkopf lat. 36 XXL | +12 mm    |



# Hüftinstrumentarium allgemein



## Hebel

| Art. Nr.  | Beschreibung                   |
|-----------|--------------------------------|
| 24.51.100 | Hebelverlängerung Duplus 24 cm |

| Art. Nr.  | Beschreibung                            |
|-----------|-----------------------------------------|
| 24.51.37L | Hebel mit Weichteilschutz 12 x 75/26 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                          |
|----------|---------------------------------------|
| 24.51.38 | Knochenhebel Hohmann 18 x 40 mm/24 cm |

| Art. Nr.  | Beschreibung                            |
|-----------|-----------------------------------------|
| 24.51.38L | Hebel mit Weichteilschutz 18 x 75/27 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                      |
|----------|-----------------------------------|
| 24.51.40 | Hüfthebel 24 x 45 mm stumpf/27 cm |

| Art. Nr.  | Beschreibung                      |
|-----------|-----------------------------------|
| 24.51.40L | Hüfthebel 24 x 80 mm stumpf/32 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                               |
|----------|--------------------------------------------|
| 24.51.41 | Hüfthebel 24 mm stumpf dop abgebogen 25 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                          |
|----------|---------------------------------------|
| 24.51.46 | Pubis-Hebel, kurzem Schnabel 22/26 cm |



| Art. Nr. | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| 24.51.48 | Hebel doppelt gebogen 15x45 mm/28 cm |



| Art. Nr.  | Beschreibung                           |
|-----------|----------------------------------------|
| 24.51.48L | Hebel doppelt gebogen 15x 100 mm/31 cm |



| Art. Nr. | Beschreibung                      |
|----------|-----------------------------------|
| 24.51.50 | Knochenhebel Amin schmal 22/29 cm |



| Art. Nr. | Beschreibung                     |
|----------|----------------------------------|
| 24.51.51 | Knochenhebel Amin breit 32/30 cm |



| Art. Nr. | Beschreibung              |
|----------|---------------------------|
| 24.51.52 | Hüfthebel tief 22/28.5 cm |



| Art. Nr. | Beschreibung                            |
|----------|-----------------------------------------|
| 24.51.53 | Knochenhebel 32/30 cm Sonderanfertigung |



| Art. Nr. | Beschreibung                              |
|----------|-------------------------------------------|
| 24.51.57 | Knochenhebel dop. abgewinkelt 20 mm/31 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                              |
|----------|-------------------------------------------|
| 24.51.58 | Knochenhebel dop. abgewinkelt 26 mm/31 cm |

| Art. Nr.  | Beschreibung                              |
|-----------|-------------------------------------------|
| 24.51.63L | Hohmann mit Weichteilschutz 41 x 65/32 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                        |
|----------|-------------------------------------|
| 24.51.67 | Weichteilhebel 90° gebogen 40/30 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                               |
|----------|--------------------------------------------|
| 24.51.70 | Troch. hebel 65°, k. V-Spitzen 30 mm/32 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                               |
|----------|--------------------------------------------|
| 24.51.71 | Troch. hebel 75°, l. V-Spitzen 30 mm/30 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                               |
|----------|--------------------------------------------|
| 24.51.72 | Troch. hebel 40°, l. V-Spitzen 30 mm/33 cm |



| Art. Nr. | Beschreibung            |
|----------|-------------------------|
| 24.51.73 | Beckenhebel 22 mm/24 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                       |
|----------|------------------------------------|
| 24.51.80 | Weichteilhebel Modell Nötzli links |

| Art. Nr. | Beschreibung                        |
|----------|-------------------------------------|
| 24.51.81 | Weichteilhebel Modell Nötzli rechts |

| Art. Nr. | Beschreibung                               |
|----------|--------------------------------------------|
| 24.51.90 | Beckenhebel m. Kunststoffgriff 26 mm/38 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                               |
|----------|--------------------------------------------|
| 24.51.91 | Beckenhebel 26 mm/38 cm m. Gewichtsschlitz |

| Art. Nr. | Beschreibung               |
|----------|----------------------------|
| 36.60.03 | Luxationshebel 22 mm/31 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| 99.24.31 | Hohmann 18x37 mm/24 cm/spez. gebogen |



## Knochenpräparation

| Art. Nr. | Beschreibung                          |
|----------|---------------------------------------|
| 16.20.51 | HM Zange Stille-Luer geb. 10 mm/22 cm |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 29.08.14-S | Raspatorium gerade 14 mm rund/20.5 cm |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 29.09.14-S | Raspatorium gebogen 14 mm rund/20 cm |

| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 29.11.20-S | Raspatorium gerade 20 mm rund/20 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                             |
|----------|------------------------------------------|
| 31.60.01 | Scharfer Löffel 9x12 mm/29 cm            |
| 31.60.02 | Scharfer Löffel 15x20 mm/29 cm           |
| 31.60.11 | Scharfer Löffel m. Zähnen 9x12 mm/29 cm  |
| 31.60.12 | Scharfer Löffel m. Zähnen 15x20 mm/29 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                       |
|----------|------------------------------------|
| 34.00.35 | Hammer mit Kunststoffgriff 300 gr. |

| Art. Nr. | Beschreibung                       |
|----------|------------------------------------|
| 34.00.55 | Hammer mit Kunststoffgriff 500 gr. |

| Art. Nr. | Beschreibung                       |
|----------|------------------------------------|
| 34.00.75 | Hammer mit Kunststoffgriff 750 gr. |



| Art. Nr. | Beschreibung                              |
|----------|-------------------------------------------|
| 35.12.08 | Lexer Meissel mit Schlag Pl. 8 mm/24.5 cm |
| 35.12.15 | Lexer Flachmeissel gerade 15 mm/23 cm     |

| Art. Nr. | Beschreibung                    |
|----------|---------------------------------|
| 35.13.15 | Flachmeissel gerade 16 mm/32 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                     |
|----------|----------------------------------|
| 35.13.16 | Flachmeissel gebogen 16 mm/32 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                      |
|----------|-----------------------------------|
| 35.15.16 | Schwanenhalsmeissel 16 mm/34.5 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                    |
|----------|---------------------------------|
| 35.15.28 | Schwanenhalsmeissel 28 mm/32 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                             |
|----------|------------------------------------------|
| 35.54.57 | Lambotte Flachmeissel gerade 6 mm/25 cm  |
| 35.54.66 | Lambotte Flachmeissel gerade 15 mm/25 cm |
| 35.54.71 | Lambotte Flachmeissel gerade 20 mm/25 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                      |
|----------|-----------------------------------|
| 36.50.10 | Metallstößel 17x7 mm konkav/31 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                      |
|----------|-----------------------------------|
| 36.50.11 | Metallstößel 17x7 mm gerade/31 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                        |
|----------|-------------------------------------|
| 36.60.02 | Femurkopfauszieher, graduiert/25 cm |



## Zangen & Spreizer

| Art. Nr. | Beschreibung                    |
|----------|---------------------------------|
| 24.01.58 | Einzinker Volkmann scharf 20 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                |
|----------|-----------------------------|
| 24.01.61 | Femurtoller abgebogen 22 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                            |
|----------|-----------------------------------------|
| 24.01.73 | Wundhaken Volkmann 4-Z. 9x19 mm/21.5 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                        |
|----------|-------------------------------------|
| 24.02.68 | Wundhaken Langenbeck 40x11 mm/21 cm |

| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 24.04.51-S | Wundhaken Kocher 40x25 mm/22.5 cm |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 24.04.52-S | Wundhaken Kocher 70x25 mm/24 cm |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 24.04.53-S | Wundhaken Kocher 50x25 mm/24 cm |





| Art. Nr. | Beschreibung                        |
|----------|-------------------------------------|
| 27.10.16 | Wundspreizer Weitlaner 3x4 Z. 16 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                             |
|----------|------------------------------------------|
| 27.20.51 | Wundspreizer selbsthaltend 4x4 Z., 31 cm |

#### Dissektion

| Art. Nr. | Beschreibung         |
|----------|----------------------|
| 02.00.03 | Skalpellsgriff Nr. 3 |

| Art. Nr. | Beschreibung         |
|----------|----------------------|
| 02.00.04 | Skalpellsgriff Nr. 4 |


| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 02.01.03 | Skalpellsgriff Nr. 3L |

| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 02.01.04 | Skalpellsgriff Nr. 4L |

| Art. Nr. | Beschreibung                        |
|----------|-------------------------------------|
| 04.15.14 | Mayo-Schere, gerade, st.-st., 14 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| 04.16.14 | Mayo-Schere, gebogen, st.-st., 14 cm |





| Art. Nr. | Beschreibung                             |
|----------|------------------------------------------|
| 04.30.14 | Metzenb.-Schere, gebogen, st.-st., 14 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                             |
|----------|------------------------------------------|
| 04.30.20 | Metzenb.-Schere, gebogen, st.-st., 20 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                              |
|----------|-------------------------------------------|
| 04.90.95 | Schere gebogen, st.-st. 23 cm/mod. Nötzli |

| Art. Nr. | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| 06.00.14 | Anatom. Pinzette, std, gerade, 14 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| 06.00.20 | Anatom. Pinzette, std, gerade, 20 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                             |
|----------|------------------------------------------|
| 07.60.15 | Chirurg. Pinzette Gillies, gerade, 15 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                             |
|----------|------------------------------------------|
| 20.00.16 | Nadelhalter Mayo-Hegar, TC Platten 16 cm |

| Art. Nr. | Beschreibung                             |
|----------|------------------------------------------|
| 20.00.20 | Nadelhalter Mayo-Hegar, TC Platten 20 cm |



| Art. Nr. | Beschreibung      |
|----------|-------------------|
| 3.30.130 | Massstab Länge 20 |



| Art. Nr. | Beschreibung  |
|----------|---------------|
| 3.30.525 | Gewichtsbügel |



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 3.30.526 | Gewicht      |



| Art. Nr. | Beschreibung       |
|----------|--------------------|
| 5228.00  | Reponierinstrument |



| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 5246.00  | Hammer rückschlagfrei |



| Art. Nr. | Beschreibung             |
|----------|--------------------------|
| 5209.00  | Ausschläger f/ Testköpfe |

Weitere Hebel für spezifische operative Zugänge werden von der Accuratus AG (Bern, Schweiz) angeboten. [www.subtilis.ch](http://www.subtilis.ch)




| Art. Nr. | Beschreibung       |
|----------|--------------------|
| 3.30.530 | Femurkopfauszieher |



| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 3.30.531 | Spongiasstößel gerade |



| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 51.34.0135 | Reponierhebel, Silikon |



| Art. Nr. | Beschreibung             |
|----------|--------------------------|
| 3.30.536 | Aufsatz zu Reponierhebel |



| Art. Nr. | Beschreibung       |
|----------|--------------------|
| 3.30.537 | Reponieraufsatz 36 |



| Art. Nr. | Beschreibung       |
|----------|--------------------|
| 3.30.538 | Reponieraufsatz 28 |



| Art. Nr. | Beschreibung       |
|----------|--------------------|
| 3.30.539 | Reponieraufsatz 32 |



| Art. Nr.   | Beschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 58.02.0020 | Fasszange für Keramikköpfe |




| Art. Nr. | Beschreibung                  |
|----------|-------------------------------|
| 3.30.321 | Hohlfräser konisch 7.5–10 mm  |
| 3.30.322 | Hohlfräser konisch 12.5–15 mm |
| 3.30.323 | Hohlfräser konisch 17.5–20 mm |



| Art. Nr. | Beschreibung    |
|----------|-----------------|
| 3.30.544 | Ausschlagbolzen |



| Art. Nr. | Beschreibung                      |
|----------|-----------------------------------|
| 3.30.545 | Stößel für Markraumsperre 7.5/10  |
| 3.30.546 | Stößel für Markraumsperre 12.5/15 |



| Art. Nr.   | Beschreibung  |
|------------|---------------|
| 56.02.2410 | Osteotom 4x10 |
| 56.02.2415 | Osteotom 5x15 |
| 56.02.2420 | Osteotom 5x20 |



| Art. Nr.  | Beschreibung     |
|-----------|------------------|
| 5116.00.2 | Markraumreibahle |



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 3.30.131 | Bohrlehre 6  |

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 3.30.318 | Räumhaken 8  |

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 3.30.319 | Räumhaken 10 |

| Art. Nr. | Beschreibung         |
|----------|----------------------|
| 3.30.540 | Querstab für Meissel |

| Art. Nr. | Beschreibung     |
|----------|------------------|
| 3.30.541 | Extraktionshaken |

| Art. Nr. | Beschreibung   |
|----------|----------------|
| 3.40.297 | Spiralbohrer 6 |

| Art. Nr. | Beschreibung                            |
|----------|-----------------------------------------|
| 3.40.542 | Aufsatz Schraubenentfernung 6kt. SW 3,5 |

| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 3.40.252 | Handmarkraumborher 7  |
| 3.40.253 | Handmarkraumborher 8  |
| 3.40.254 | Handmarkraumborher 9  |
| 3.40.255 | Handmarkraumborher 10 |
| 3.40.256 | Handmarkraumborher 11 |
| 3.40.257 | Handmarkraumborher 12 |
| 3.40.258 | Handmarkraumborher 13 |
| 3.40.259 | Handmarkraumborher 14 |

| Art. Nr.  | Beschreibung                  |
|-----------|-------------------------------|
| 1001.6.S2 | EPM Mueller Stem Extractor S2 |

# Implantat Entfernung

## Revisionsinstrumente

### Tecomet Revisionsinstrumente

Die Tecomet Schaftentfernungssets stehen zur Verfügung:


#### Als Leihset

(Buchung beim Sales Logistik  
Department der Mathys AG Bettlach:  
orders.saleslogistics@mathysmedical.com)

#### Als Verkaufsartikel

(Die Preise sind im Pricing Department  
der Mathys AG Bettlach erhältlich:  
pricing@mathysmedical.com)

### Flexibles Osteotome Instrumentarium 51.34.0009A



Das Hüft-Revision-System-Osteotome unterstützt das Entfernen des Schaftes, sofern der Knochen gut an den Schaft integriert ist. Das System umfasst sowohl **flexible** als auch **radiale Osteotome**.

#### Flexibles Osteotome Instrumentarium

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 51.34.0010 | Flexible Osteotome Sieb               |
| 51.34.0011 | Flexible Osteotome Deckel             |
| 12-007-000 | Kleiner Schlaghammer                  |
| 10-020-000 | Handgriff m/Schnellkupplung (2st/Set) |
| 11-033-000 | Osteotom radial 10x5"                 |
| 11-020-000 | Osteotom radial 12x5"                 |
| 11-034-000 | Osteotom radial 14x5"                 |
| 11-021-000 | Osteotom radial 16x5"                 |
| 11-022-000 | Osteotom radial 20x5"                 |
| 11-002-000 | Osteotom-Klinge dünn 8x3"             |
| 11-003-000 | Osteotom-Klinge dünn 10x3"            |
| 11-004-000 | Osteotom-Klinge dünn 12x3"            |
| 11-005-000 | Osteotom-Klinge dünn 20x3"            |

| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 11-009-000 | Osteotom-Klinge dünn 8x5"         |
| 11-008-000 | Osteotom-Klinge dünn 10x5"        |
| 11-006-000 | Osteotom-Klinge dünn geb. Ende 12 |
| 11-007-000 | Osteotom-Klinge dünn geb. Ende 20 |
| 11-025-000 | Meissel-Klinge flexibel 8x2.5"    |
| 11-026-000 | Meissel-Klinge flexibel 10x2.5"   |
| 11-027-000 | Meissel-Klinge flexibel 12x2.5"   |
| 11-028-000 | Meissel-Klinge flexibel 20x2.5"   |
| 11-031-000 | Meissel-Klinge flexibel 8x5"      |
| 11-032-000 | Meissel-Klinge flexibel 10x5"     |
| 11-029-000 | Meissel-Klinge flexibel 12x5"     |
| 11-030-000 | Meissel-Klinge flexibel 20x5"     |
| 11-023-000 | Osteotom-Klinge extra lang 8      |



## Revisionsinstrumentarium Femur 51.34.0012A



| Art. Nr.   | Beschreibung         |
|------------|----------------------|
| 10-001-000 | Spalter fahnenförmig |



| Art. Nr.   | Beschreibung     |
|------------|------------------|
| 10-002-000 | Spalter V-förmig |



| Art. Nr.   | Beschreibung    |
|------------|-----------------|
| 10-003-000 | Meissel 8 x 17" |



| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 10-004-000 | Winkelhohlmeissel modifiziert |




| Art. Nr.   | Beschreibung       |
|------------|--------------------|
| 10-005-000 | Hohlmeissel gerade |






| Art. Nr.   | Beschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 10-006-000 | Kurette rückwärts 7 x 17 " |
| 10-007-000 | Kurette rückwärts 9 x 17 " |



| Art. Nr.   | Beschreibung        |
|------------|---------------------|
| 10-008-000 | X Osteotom 7 x 17 " |



| Art. Nr.   | Beschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 12-008-000 | Gewindebohrer konisch 9  |
| 12-009-000 | Gewindebohrer konisch 11 |



| Art. Nr.   | Beschreibung |
|------------|--------------|
| 10-056-000 | Hakennadel   |

## Übersicht Revisionsinstrumentarium Femur

| Art. Nr.    | Beschreibung                       |
|-------------|------------------------------------|
| 51.34.0012A | Revisionsinstrumentarium Femur     |
| 51.34.0006  | Drahtsiebkorb Aesculap JF690R      |
| 51.34.0007  | Femoral Revision Deckel            |
| 51.34.0008  | Femoral Revision Einsatz           |
| 15-003-000  | Zementrongeur m/geriff. Zähnen 300 |
| 10-054-000  | Kurette rückwärts 6 x 17 "         |
| 10-055-000  | Kurette rückwärts 11 x 17 "        |
| 10-056-000  | Hakennadel                         |
| 12-008-000  | Gewindebohrer konisch 9            |
| 12-009-000  | Gewindebohrer konisch 11           |

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 11-001-000 | Spiralbohrer 5/16 "           |
| 15-001-000 | Spiralbohrer 1/4 "            |
| 10-001-000 | Spalter fahnenförmig          |
| 10-002-000 | Spalter V-förmig              |
| 10-003-000 | Meissel 8 x 17 "              |
| 10-004-000 | Winkelhohlmeissel modifiziert |
| 10-005-000 | Hohlmeissel gerade            |
| 10-006-000 | Kurette rückwärts 7 x 17 "    |
| 10-007-000 | Kurette rückwärts 9 x 17 "    |
| 10-008-000 | X Osteotom 7 x 17 "           |

## Innomed Revisions Instrumente

### Das Innomed Pfannenentfernungs-Set ist erhältlich:

#### Als Leihset

(Buchung beim Sales Logistik  
Department der Mathys AG Bettlach:  
orders.saleslogistics@mathysmedical.com)

#### Als Verkaufsartikel

(Die Preise sind im Pricing Department  
der Mathys AG Bettlach erhältlich:  
pricing@mathysmedical.com)



#### Univ. Pfannenentfernungssystem, Sieb 1, 42 mm–50 mm, (Art. Nr. 5200-02A)

| Art. Nr. | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| 9015     | Sieb leer Deckel inklusive           |
| 5200-42  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 42S |
| 5201-42  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 42F |
| 5200-44  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 44S |
| 5201-44  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 44F |
| 5200-46  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 46S |
| 5201-46  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 46F |
| 5200-48  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 48S |

| Art. Nr. | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| 5201-48  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 48F |
| 5200-50  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 50S |
| 5201-50  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 50F |
| 5202-22  | Kopf 22                              |
| 5202-26  | Kopf 26                              |
| 5202-28  | Kopf 28                              |
| 5202-32  | Kopf 32                              |
| 5202-36  | Kopf 36                              |

#### Univ. Pfannenentfernungssystem, Sieb 2, 52 mm–60 mm (Art. Nr. 5200-03A)

| Art. Nr. | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| 9015     | Sieb leer Deckel inklusive           |
| 5200-52  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 52S |
| 5201-52  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 52F |
| 5200-54  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 54S |
| 5201-54  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 54F |
| 5200-56  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 56S |
| 5201-56  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 56F |
| 5200-58  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 58S |

| Art. Nr. | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| 5201-58  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 58F |
| 5200-60  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 60S |
| 5201-60  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 60F |
| 5202-22  | Kopf 22                              |
| 5202-26  | Kopf 26                              |
| 5202-28  | Kopf 28                              |
| 5202-32  | Kopf 32                              |
| 5202-36  | Kopf 36                              |

**Univ. Pfannenentfernungssystem, Sieb 3,  
62 mm–70 mm (Art. Nr. 5200-04A)**

| Art. Nr. | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| 9015     | Sieb leer Deckel inklusive           |
| 5200-62  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 62S |
| 5201-62  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 62F |
| 5200-64  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 64S |
| 5201-64  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 64F |
| 5200-66  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 66S |
| 5201-66  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 66F |
| 5200-68  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 68S |

| Art. Nr. | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| 5201-68  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 68F |
| 5200-70  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 70S |
| 5201-70  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 70F |
| 5202-26  | Kopf 26                              |
| 5202-28  | Kopf 28                              |
| 5202-32  | Kopf 32                              |
| 5202-36  | Kopf 36                              |
| 5202-22  | Kopf 22                              |

**Univ. Pfannenentfernungssystem, Sieb 4,  
72 mm–80 mm (Art.Nr. 5200-05A)**

| Art. Nr. | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| 9015     | Sieb leer Deckel inklusive           |
| 5200-72  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 72S |
| 5201-72  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 72F |
| 5200-74  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 74S |
| 5201-74  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 74F |
| 5200-76  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 76S |
| 5201-76  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 76F |
| 5200-78  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 78S |

| Art. Nr. | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| 5201-78  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 78F |
| 5200-80  | Pfannenentfernungsinstr. Starter 80S |
| 5201-80  | Pfannenentfernungsinstr. Beender 80F |
| 5202-22  | Kopf 22                              |
| 5202-26  | Kopf 26                              |
| 5202-28  | Kopf 28                              |
| 5202-32  | Kopf 32                              |
| 5202-36  | Kopf 36                              |

**Wir freuen uns sehr Ihnen und Ihrem Kunden diese Unterstützung bieten zu können.  
Bitte nutzen Sie diesen Dienst, um im Voraus mit Ihrem Kunden und der Sales Logistik  
die Verfügbarkeit der Sets zu planen.**

## optimys Meisselsystem



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 400.001  | Handgriff    |



| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 411.921  | Schablone standard 01 |
| 411.922  | Schablone standard 02 |
| 411.923  | Schablone standard 03 |
| 411.924  | Schablone standard 04 |
| 411.925  | Schablone standard 05 |
| 411.926  | Schablone standard 06 |
| 411.927  | Schablone standard 07 |
| 411.928  | Schablone standard 08 |
| 411.929  | Schablone standard 09 |
| 411.930  | Schablone standard 10 |
| 411.931  | Schablone standard 11 |
| 411.932  | Schablone standard 12 |
| 411.901  | Schablone lateral 01  |
| 411.902  | Schablone lateral 02  |
| 411.903  | Schablone lateral 03  |
| 411.904  | Schablone lateral 04  |
| 411.905  | Schablone lateral 05  |
| 411.906  | Schablone lateral 06  |
| 411.907  | Schablone lateral 07  |
| 411.908  | Schablone lateral 08  |
| 411.909  | Schablone lateral 09  |
| 411.910  | Schablone lateral 10  |
| 411.911  | Schablone lateral 11  |
| 411.912  | Schablone lateral 12  |



| Art. Nr. | Beschreibung           |
|----------|------------------------|
| 400.101  | Fixierschraube M4x11.5 |



| Art. Nr. | Beschreibung              |
|----------|---------------------------|
| 411.201S | Eröffnungsmeissel lateral |
| 411.202S | Eröffnungsmeissel medial  |



| Art. Nr. | Beschreibung                 |
|----------|------------------------------|
| 411.210S | Startermeissel lateral 01–03 |
| 411.211S | Startermeissel lateral 04–06 |
| 411.212S | Startermeissel lateral 07–09 |
| 411.213S | Startermeissel lateral 10–12 |
| 411.214S | Startermeissel medial 01–03  |
| 411.215S | Startermeissel medial 04–06  |
| 411.216S | Startermeissel medial 07–09  |
| 411.217S | Startermeissel medial 10–12  |

| Art. Nr. | Beschreibung                        |
|----------|-------------------------------------|
| 411.401S | Startermeissel ventral/dorsal 01–03 |
| 411.402S | Startermeissel ventral/dorsal 01–03 |
| 411.403S | Startermeissel ventral/dorsal 04–06 |
| 411.404S | Startermeissel ventral/dorsal 04–06 |
| 411.405S | Startermeissel ventral/dorsal 07–09 |
| 411.406S | Startermeissel ventral/dorsal 07–09 |
| 411.407S | Startermeissel ventral/dorsal 10–12 |
| 411.408S | Startermeissel ventral/dorsal 10–12 |

| Art. Nr. | Beschreibung                 |
|----------|------------------------------|
| 411.218S | Finale Meissel lateral 01–03 |
| 411.219S | Finale Meissel lateral 04–06 |
| 411.220S | Finale Meissel lateral 07–09 |
| 411.221S | Finale Meissel lateral 10–12 |
| 411.222S | Finale Meissel medial 01–03  |
| 411.223S | Finale Meissel medial 04–06  |
| 411.224S | Finale Meissel medial 07–09  |
| 411.225S | Finale Meissel medial 10–12  |

| Art. Nr. | Beschreibung                        |
|----------|-------------------------------------|
| 411.409S | Finale Meissel ventral/dorsal 01–03 |
| 411.410S | Finale Meissel ventral/dorsal 01–03 |
| 411.411S | Finale Meissel ventral/dorsal 04–06 |
| 411.412S | Finale Meissel ventral/dorsal 04–06 |
| 411.413S | Finale Meissel ventral/dorsal 07–09 |
| 411.414S | Finale Meissel ventral/dorsal 07–09 |
| 411.415S | Finale Meissel ventral/dorsal 10–12 |
| 411.416S | Finale Meissel ventral/dorsal 10–12 |

## RAP-hip



| Art. Nr.  | Beschreibung                  |
|-----------|-------------------------------|
| 300-00116 | Verlängerungsstange           |
| 300-00118 | Schraube M8                   |
| 300-00122 | Schlagstück 860 g             |
| 300-00180 | Griff Führungsstange V4       |
| 300-00185 | Mutter M8                     |
| 350-00145 | Baugruppe Schlagstange RAP-it |
| 350-00183 | Führungsstange V4             |
| 350-00193 | Feder mit Federteller         |
| 350-00150 | Tool zu Basisset              |
| 500-00191 | Gabelschlüssel SW 11          |

| Art. Nr.  | Beschreibung             |
|-----------|--------------------------|
| 350-00162 | Gabelstück HKA           |
| 300-00164 | Dorn zu Hüftkopfabzieher |
| 300-00236 | Fixierung HKA            |

| Art. Nr.  | Beschreibung                           |
|-----------|----------------------------------------|
| 350-00222 | Spezialadapter M6, single use          |
| 350-00226 | Spezialadapter M8, single use          |
| 350-00375 | Spezialadapter M7, single use          |
| 350-00377 | Spezialadapter 1/4"-20 UNC, single use |
| 330-00340 | Eindrehwerkzeug                        |

| Art. Nr.  | Beschreibung           |
|-----------|------------------------|
| 350-00148 | Universaladapter 12/14 |
| 350-00152 | Universaladapter 14/16 |
| 350-00156 | Universaladapter 10/12 |
| 350-00344 | Universaladapter 8/10  |
| 300-00137 | Druckschraube          |
| 300-00138 | Dorn                   |
| 300-00190 | Griff Universaladapter |

| Art. Nr.  | Beschreibung          |
|-----------|-----------------------|
| 300-00314 | Haken kurz            |
| 300-00315 | Übergangsstück Protek |

# cemSys

## PMMA Knochenzement

### Knochenzement



#### cemSys PMMA Knochenzement

| Art. Nr.   | Beschreibung              |
|------------|---------------------------|
| 52.34.0080 | cemSys 1 (1 x 40 g)       |
| 52.34.0081 | cemSys 3 (1 x 40 g)       |
| 52.34.0082 | cemSys genta 1 (1 x 40 g) |
| 52.34.0083 | cemSys genta 3 (1 x 40 g) |

**cemSys 1** Hochvisköser Akrylzement, steril, strahlenundurchlässig

**cemSys 3** Niedrigvisköser Akrylzement, steril, strahlenundurchlässig

**cemSys genta 1** Hochvisköser Akrylzement mit Antibiotika, steril, strahlenundurchlässig

**cemSys genta 3** Niedrigvisköser Akrylzement mit Antibiotika, steril, strahlenundurchlässig



# Zementierzubehör

## Zementierzubehör



| Art. Nr. | Beschreibung                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| T060404  | Schale und Spachtel Set für PMMA Zement<br>Verpackungseinheit: 10 Stück, unsteril |

# Markraumsperre

## Markraumsperre PE



| Art. Nr. | Grösse |
|----------|--------|
| 2.31.010 | S      |
| 2.31.011 | M      |
| 2.31.012 | L      |
| 2.31.013 | XL     |

**Material:** UHMWPE

## Markraumsperre Instrumentarium, Set 51.34.1054A



| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 51.34.1055 | Markraumsperre Sieb   |
| 51.34.1056 | Markraumsperre Deckel |

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 51.34.0861 | Markraumsperre PE Messsonde S |
| 51.34.0862 | Markraumsperre PE Messsonde M |
| 51.34.0863 | Markraumsperre PE Messsonde L |

| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 51.34.0860 | Markraumsperre PE, Führungsstab MIS |

| Art. Nr.   | Beschreibung      |
|------------|-------------------|
| 52.02.0005 | Messstern 8/9.5   |
| 52.02.0010 | Messstern 11.5/11 |
| 52.02.0015 | Messstern 15/12   |

| Art. Nr.   | Beschreibung |
|------------|--------------|
| 52.02.4000 | Messstößel   |

| Art. Nr.   | Beschreibung              |
|------------|---------------------------|
| 52.02.4001 | Gewindestab zu Messstößel |

## Knochen-Markraumsperre Instrumente



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 58.02.4008 | Handgriff mit Schnellkupplung |
|------------|-------------------------------|

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 3.30.321 | Hohlfräser konisch 7.5–10 mm |
|----------|------------------------------|

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 3.30.322 | Hohlfräser konisch 12.5–15 mm |
|----------|-------------------------------|

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 3.30.323 | Hohlfräser konisch 17.5–20 mm |
|----------|-------------------------------|

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 3.30.544 | Ausschlagbolzen |
|----------|-----------------|

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 3.30.545 | Stößel für Markraumsperre 7.5/10 |
|----------|----------------------------------|

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 3.30.546 | Stößel für Markraumsperre 12.5/15 |
|----------|-----------------------------------|





# Kniesysteme

# balanSys UNI

## Implantate



### balanSys UNI Femur, zementiert

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse |
|------------|-----------|--------|
| 77.15.0001 | 21 mm     | A      |
| 77.15.0002 | 22,5 mm   | B      |
| 77.15.0003 | 24 mm     | C      |

**Material:** CoCrMo

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse |
|------------|-----------|--------|
| 77.15.0004 | 26 mm     | D      |
| 77.15.0005 | 28 mm     | E      |



### balanSys UNI vitamys Inlay Fix

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse    |
|------------|-----------|-----------|
| 77.30.0400 | 26 mm     | 1/5 LM/RL |
| 77.30.0401 | 26 mm     | 1/6 LM/RL |
| 77.30.0402 | 26 mm     | 1/7 LM/RL |
| 77.30.0403 | 26 mm     | 1/9 LM/RL |
| 77.30.0404 | 28 mm     | 2/5 LM/RL |
| 77.30.0405 | 28 mm     | 2/6 LM/RL |
| 77.30.0406 | 28 mm     | 2/7 LM/RL |
| 77.30.0407 | 28 mm     | 2/9 LM/RL |
| 77.30.0408 | 30 mm     | 3/5 LM/RL |
| 77.30.0409 | 30 mm     | 3/6 LM/RL |
| 77.30.0410 | 30 mm     | 3/7 LM/RL |
| 77.30.0411 | 30 mm     | 3/9 LM/RL |
| 77.30.0412 | 32 mm     | 4/5 LM/RL |
| 77.30.0413 | 32 mm     | 4/6 LM/RL |
| 77.30.0414 | 32 mm     | 4/7 LM/RL |
| 77.30.0415 | 32 mm     | 4/9 LM/RL |
| 77.30.0416 | 34 mm     | 5/5 LM/RL |
| 77.30.0417 | 34 mm     | 5/6 LM/RL |
| 77.30.0418 | 34 mm     | 5/7 LM/RL |
| 77.30.0419 | 34 mm     | 5/9 LM/RL |

**Material:** VEPE

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse    |
|------------|-----------|-----------|
| 77.30.0420 | 26 mm     | 1/5 LL/RM |
| 77.30.0421 | 26 mm     | 1/6 LL/RM |
| 77.30.0422 | 26 mm     | 1/7 LL/RM |
| 77.30.0423 | 26 mm     | 1/9 LL/RM |
| 77.30.0424 | 28 mm     | 2/5 LL/RM |
| 77.30.0425 | 28 mm     | 2/6 LL/RM |
| 77.30.0426 | 28 mm     | 2/7 LL/RM |
| 77.30.0427 | 28 mm     | 2/9 LL/RM |
| 77.30.0428 | 30 mm     | 3/5 LL/RM |
| 77.30.0429 | 30 mm     | 3/6 LL/RM |
| 77.30.0430 | 30 mm     | 3/7 LL/RM |
| 77.30.0431 | 30 mm     | 3/9 LL/RM |
| 77.30.0432 | 32 mm     | 4/5 LL/RM |
| 77.30.0433 | 32 mm     | 4/6 LL/RM |
| 77.30.0434 | 32 mm     | 4/7 LL/RM |
| 77.30.0435 | 32 mm     | 4/9 LL/RM |
| 77.30.0436 | 34 mm     | 5/5 LL/RM |
| 77.30.0437 | 34 mm     | 5/6 LL/RM |
| 77.30.0438 | 34 mm     | 5/7 LL/RM |
| 77.30.0439 | 34 mm     | 5/9 LL/RM |



### balanSys UNI Tibiaplateau Fix, zementiert

| Art. Nr.   | ML/AP [mm] | Grösse  |
|------------|------------|---------|
| 77.15.0011 | 26/43,4    | 1 LM/RL |
| 77.15.0012 | 28/46,5    | 2 LM/RL |
| 77.15.0013 | 30/49,6    | 3 LM/RL |
| 77.15.0014 | 32/51,7    | 4 LM/RL |
| 77.15.0015 | 34/53,8    | 5 LM/RL |

**Material:** CoCrMo

| Art. Nr.   | ML/AP [mm] | Grösse  |
|------------|------------|---------|
| 77.15.0016 | 26/43,4    | 1 LL/RM |
| 77.15.0017 | 28/46,5    | 2 LL/RM |
| 77.15.0018 | 30/49,6    | 3 LL/RM |
| 77.15.0019 | 32/51,7    | 4 LL/RM |
| 77.15.0020 | 34/53,8    | 5 LL/RM |




# balanSys UNI

## Instrumente

### balanSys UNI Instrumentenset 71.34.0608A

Kein Bild / 71.34.0627 balanSys UNI Deckel zu Sieb 1



71.34.0625 balanSys UNI Sieb 1



| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 71.34.0520 | balanSys UNI SBT Spacerblock 5 | 1    |
| 71.34.0521 | balanSys UNI SBT Spacerblock 6 | 1    |
| 71.34.0522 | balanSys UNI SBT Spacerblock 7 | 1    |
| 71.34.0523 | balanSys UNI SBT Spacerblock 9 | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung                       | Anz. |
|------------|------------------------------------|------|
| 71.34.0524 | balanSys UNI SBT Defektplatte 1 mm | 1    |
| 71.34.0525 | balanSys UNI SBT Defektplatte 2 mm | 1    |
| 71.34.0526 | balanSys UNI SBT Defektplatte 3 mm | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 71.34.0527 | balanSys UNI SBT Schnittblock distal LM | 1    |
| 71.34.0528 | balanSys UNI SBT Schnittblock distal RM | 1    |





| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.34.0619 | balanSys UNI SBT Bohrlehre flach | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                | Anz. |
|------------|-----------------------------|------|
| 71.34.0530 | balanSys UNI SBT Richtlehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                       | Anz. |
|------------|------------------------------------|------|
| 71.34.0531 | balanSys UNI SBT Spacerblock Femur | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                  | Anz. |
|------------|-------------------------------|------|
| 71.34.0620 | balanSys UNI Spacer Block 5/6 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                  | Anz. |
|------------|-------------------------------|------|
| 71.34.0621 | balanSys UNI Spacer Block 7/9 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 70.04.0109 | balanSys Richtstab Mittelsstück | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung            | Anz. |
|------------|-------------------------|------|
| 70.04.0110 | balanSys Richtstab kurz | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung            | Anz. |
|------------|-------------------------|------|
| 70.04.0111 | balanSys Richtstab lang | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung   | Anz. |
|------------|----------------|------|
| 71.02.3006 | balanSys Zange | 1    |

#### Optionale Instrumente

NICHT Teil der Standardkonfiguration und muss separat bestellt werden:



| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 77.02.0006 | balanSys UNI Bänderspanner | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung           | Anz. |
|------------|------------------------|------|
| 77.02.0165 | balanSys UNI Bohrlehre | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 71.02.3096 | balanSys Tibia-Höhentaster | 1    |

**balanSys UNI Instrumentenset 71.34.0608A**

Kein Bild / 71.34.0627 balanSys UNI Deckel zu Sieb 1



**71.34.0626 balanSys UNI Siebeinsatz 1**



| Art. Nr.   | Beschreibung           | Anz. |
|------------|------------------------|------|
| 77.02.0031 | balanSys Tastblech 1,3 | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung        | Anz. |
|------------|---------------------|------|
| 71.02.3004 | balanSys Pin 3,2/55 | 5    |
| 71.02.3054 | balanSys Pin 3,2/80 | 2    |

| Art. Nr. | Beschreibung        | Anz. |
|----------|---------------------|------|
| 315.310  | AO Spiralbohrer 3,2 | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                | Anz. |
|------------|-----------------------------|------|
| 77.02.0038 | balanSys Hebel rechtwinklig | 2    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                         | Anz. |
|------------|--------------------------------------|------|
| 77.02.0048 | balanSys Hohmannhebel gebogen links  | 1    |
| 77.02.0049 | balanSys Hohmannhebel gebogen rechts | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                         | Anz. |
|------------|--------------------------------------|------|
| 77.02.0001 | balanSys UNI Trs. Zielgerät proximal | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                       | Anz. |
|------------|------------------------------------|------|
| 77.02.0002 | balanSys UNI Trs. Zielgerät distal | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                              | Anz. |
|------------|-------------------------------------------|------|
| 77.02.0003 | balanSys UNI Trs. Tuberositasaufkl. RM/LL | 1    |
| 77.02.0004 | balanSys UNI Trs. Tuberositasaufkl. LM/RL | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
|------------|-------------------------------------|------|
| 77.02.0005 | balanSys UNI Trs. Tibiaschnittlehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung           | Anz. |
|------------|------------------------|------|
| 77.02.0019 | balanSys Trs. Schraube | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 77.02.0041 | balanSys Trs. Verbindungsschraube | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                  | Anz. |
|------------|-------------------------------|------|
| 77.02.0042 | balanSys UNI Trs. Gabelhalter | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                | Anz. |
|------------|-----------------------------|------|
| 77.02.0043 | balanSys Trs. Gabelschraube | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung            | Anz. |
|------------|-------------------------|------|
| 77.02.0044 | balanSys UNI Trs. Gabel | 1    |



| Art. Nr. | Beschreibung                         | Anz. |
|----------|--------------------------------------|------|
| 314.270  | Schraubenzieher 6kt. SW 3,5/L=270 mm | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung                | Anz. |
|------------|-----------------------------|------|
| 71.34.0017 | balanSys UNI Mehrzweckhaken | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.02.1005 | balanSys Trs. Gummiband 3x25x300 | 1    |

**balanSys UNI Instrumentenset 71.34.0608A**

Kein Bild / 71.34.0630 **balanSys UNI Deckel zu Sieb 2**



71.34.0628 **balanSys UNI Sieb 2**



| Art. Nr.   | Beschreibung                          | Anz. |
|------------|---------------------------------------|------|
| 77.02.0175 | balanSys UNI Tibiagrößenlehre 1 LM/RL | 1    |
| 77.02.0176 | balanSys UNI Tibiagrößenlehre 2 LM/RL | 1    |
| 77.02.0177 | balanSys UNI Tibiagrößenlehre 3 LM/RL | 1    |
| 77.02.0178 | balanSys UNI Tibiagrößenlehre 4 LM/RL | 1    |
| 77.02.0179 | balanSys UNI Tibiagrößenlehre 5 LM/RL | 1    |
| 77.02.0180 | balanSys UNI Tibiagrößenlehre 1 LL/RM | 1    |
| 77.02.0181 | balanSys UNI Tibiagrößenlehre 2 LL/RM | 1    |
| 77.02.0182 | balanSys UNI Tibiagrößenlehre 3 LL/RM | 1    |
| 77.02.0183 | balanSys UNI Tibiagrößenlehre 4 LL/RM | 1    |
| 77.02.0184 | balanSys UNI Tibiagrößenlehre 5 LL/RM | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           | Anz. |
|------------|----------------------------------------|------|
| 77.02.0185 | balanSys UNI Halter Tibiatestprothesen | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 77.02.0009 | balanSys UNI Finnenmeissel | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 77.02.0091 | balanSys UNI Testfinne Gr. 1 | 1    |
| 77.02.0092 | balanSys UNI Testfinne Gr. 2 | 1    |
| 77.02.0093 | balanSys UNI Testfinne Gr. 3 | 1    |
| 77.02.0094 | balanSys UNI Testfinne Gr. 4 | 1    |
| 77.02.0095 | balanSys UNI Testfinne Gr. 5 | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 77.02.0167 | balanSys UNI Tibia Einschläger | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 71.34.0016 | balanSys UNI Tibiagrößenlehre Universal | 1    |



**balanSys UNI Instrumentenset 71.34.0608A**




**71.34.0629 balanSys UNI Siebeinsatz 2**



| Art. Nr.    | Beschreibung                     | Anz. |
|-------------|----------------------------------|------|
| 77.02.0160V | balanSys UNI Femurschnittblock A | 1    |
| 77.02.0161V | balanSys UNI Femurschnittblock B | 1    |
| 77.02.0162V | balanSys UNI Femurschnittblock C | 1    |
| 77.02.0163V | balanSys UNI Femurschnittblock D | 1    |
| 77.02.0164V | balanSys UNI Femurschnittblock E | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung | Anz. |
|------------|--------------|------|
| 77.02.0022 | Bohrer 6,5   | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                  | Anz. |
|------------|-------------------------------|------|
| 77.02.0046 | balanSys UNI Femurgrößenlehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 77.02.0169 | balanSys UNI Femurgrössenlehre A | 1    |
| 77.02.0170 | balanSys UNI Femurgrössenlehre B | 1    |
| 77.02.0171 | balanSys UNI Femurgrössenlehre C | 1    |
| 77.02.0172 | balanSys UNI Femurgrössenlehre D | 1    |
| 77.02.0173 | balanSys UNI Femurgrössenlehre E | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 77.02.0045 | balanSys UNI Einschläger Femur | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung             | Anz. |
|------------|--------------------------|------|
| 77.02.0186 | balanSys UNI Femurhalter | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung             | Anz. |
|------------|--------------------------|------|
| 77.02.0051 | balanSys UNI Testfemur A | 1    |
| 77.02.0052 | balanSys UNI Testfemur B | 1    |
| 77.02.0053 | balanSys UNI Testfemur C | 1    |
| 77.02.0054 | balanSys UNI Testfemur D | 1    |
| 77.02.0055 | balanSys UNI Testfemur E | 1    |



# balanSys BICONDYLAR

## Implantate

### balanSys Femurkomponenten für CR/UC/RP

#### balanSys Femur, zementiert



| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse    |
|------------|-----------|-----------|
| 72.15.3401 | 56mm      | XS links  |
| 72.15.3701 | 58mm      | S links   |
| 72.15.4001 | 60mm      | A links   |
| 72.15.4301 | 64mm      | B links   |
| 72.15.4601 | 68mm      | C links   |
| 72.15.4901 | 72mm      | D links   |
| 72.15.5201 | 76mm      | E links   |
| 72.15.5501 | 80mm      | F links   |
| 72.15.3402 | 56mm      | XS rechts |
| 72.15.3702 | 58mm      | S rechts  |
| 72.15.4002 | 60mm      | A rechts  |
| 72.15.4302 | 64mm      | B rechts  |
| 72.15.4602 | 68mm      | C rechts  |
| 72.15.4902 | 72mm      | D rechts  |
| 72.15.5202 | 76mm      | E rechts  |
| 72.15.5502 | 80mm      | F rechts  |

**Material:** CoCrMo

#### balanSys Femur, unzementiert



| Art. Nr.      | Mediolat. | Grösse    |
|---------------|-----------|-----------|
| 73.15.3401TPS | 56mm      | XS links  |
| 73.15.3701TPS | 58mm      | S links   |
| 73.15.4001TPS | 60mm      | A links   |
| 73.15.4301TPS | 64mm      | B links   |
| 73.15.4601TPS | 68mm      | C links   |
| 73.15.4901TPS | 72mm      | D links   |
| 73.15.5201TPS | 76mm      | E links   |
| 73.15.5501TPS | 80mm      | F links   |
| 73.15.3402TPS | 56mm      | XS rechts |
| 73.15.3702TPS | 58mm      | S rechts  |
| 73.15.4002TPS | 60mm      | A rechts  |
| 73.15.4302TPS | 64mm      | B rechts  |
| 73.15.4602TPS | 68mm      | C rechts  |
| 73.15.4902TPS | 72mm      | D rechts  |
| 73.15.5202TPS | 76mm      | E rechts  |
| 73.15.5502TPS | 80mm      | F rechts  |

**Material:** CoCrMo, TiCP-beschichtet



## balanSys Fixed-Bearing-Komponenten

### balanSys CR PE-Inlay

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse  |
|------------|-----------|---------|
| 74.30.5908 | 59 mm     | 8,0 mm  |
| 74.30.5910 | 59 mm     | 10,5 mm |
| 74.30.5913 | 59 mm     | 13,0 mm |
| 74.30.5915 | 59 mm     | 15,5 mm |
| 74.30.6208 | 62 mm     | 8,0 mm  |
| 74.30.6210 | 62 mm     | 10,5 mm |
| 74.30.6213 | 62 mm     | 13,0 mm |
| 74.30.6215 | 62 mm     | 15,5 mm |
| 74.30.6408 | 64 mm     | 8,0 mm  |
| 74.30.6410 | 64 mm     | 10,5 mm |
| 74.30.6413 | 64 mm     | 13,0 mm |
| 74.30.6415 | 64 mm     | 15,5 mm |
| 74.30.6708 | 67 mm     | 8,0 mm  |
| 74.30.6710 | 67 mm     | 10,5 mm |
| 74.30.6713 | 67 mm     | 13,0 mm |
| 74.30.6715 | 67 mm     | 15,5 mm |

**Material:** UHMWPE

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse  |
|------------|-----------|---------|
| 74.30.7008 | 70 mm     | 8,0 mm  |
| 74.30.7010 | 70 mm     | 10,5 mm |
| 74.30.7013 | 70 mm     | 13,0 mm |
| 74.30.7015 | 70 mm     | 15,5 mm |
| 74.30.7508 | 75 mm     | 8,0 mm  |
| 74.30.7510 | 75 mm     | 10,5 mm |
| 74.30.7513 | 75 mm     | 13,0 mm |
| 74.30.7515 | 75 mm     | 15,5 mm |
| 72.34.0170 | 80 mm     | 8,0 mm  |
| 72.34.0171 | 80 mm     | 10,5 mm |
| 72.34.0172 | 80 mm     | 13,0 mm |
| 72.34.0173 | 80 mm     | 15,5 mm |
| 72.34.0174 | 85 mm     | 8,0 mm  |
| 72.34.0175 | 85 mm     | 10,5 mm |
| 72.34.0176 | 85 mm     | 13,0 mm |
| 72.34.0177 | 85 mm     | 15,5 mm |



### balanSys vitamys Inlay CR

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse |
|------------|-----------|--------|
| 72.34.1000 | 59mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1001 | 59mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1002 | 59mm      | 10,5mm |
| 72.34.1003 | 59mm      | 11,5mm |
| 72.34.1004 | 59mm      | 13,0mm |
| 72.34.1005 | 59mm      | 15,5mm |
| 72.34.1010 | 62mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1011 | 62mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1012 | 62mm      | 10,5mm |
| 72.34.1013 | 62mm      | 11,5mm |
| 72.34.1014 | 62mm      | 13,0mm |
| 72.34.1015 | 62mm      | 15,5mm |
| 72.34.1020 | 64mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1021 | 64mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1022 | 64mm      | 10,5mm |
| 72.34.1023 | 64mm      | 11,5mm |
| 72.34.1024 | 64mm      | 13,0mm |
| 72.34.1025 | 64mm      | 15,5mm |
| 72.34.1030 | 67mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1031 | 67mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1032 | 67mm      | 10,5mm |
| 72.34.1033 | 67mm      | 11,5mm |
| 72.34.1034 | 67mm      | 13,0mm |
| 72.34.1035 | 67mm      | 15,5mm |

**Material:** VEPE

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse |
|------------|-----------|--------|
| 72.34.1040 | 70mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1041 | 70mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1042 | 70mm      | 10,5mm |
| 72.34.1043 | 70mm      | 11,5mm |
| 72.34.1044 | 70mm      | 13,0mm |
| 72.34.1045 | 70mm      | 15,5mm |
| 72.34.1050 | 75mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1051 | 75mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1052 | 75mm      | 10,5mm |
| 72.34.1053 | 75mm      | 11,5mm |
| 72.34.1054 | 75mm      | 13,0mm |
| 72.34.1055 | 75mm      | 15,5mm |
| 72.34.1060 | 80mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1061 | 80mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1062 | 80mm      | 10,5mm |
| 72.34.1063 | 80mm      | 11,5mm |
| 72.34.1064 | 80mm      | 13,0mm |
| 72.34.1065 | 80mm      | 15,5mm |
| 72.34.1070 | 85mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1071 | 85mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1072 | 85mm      | 10,5mm |
| 72.34.1073 | 85mm      | 11,5mm |
| 72.34.1074 | 85mm      | 13,0mm |
| 72.34.1075 | 85mm      | 15,5mm |



### balanSys PE-Inlay UC

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse |
|------------|-----------|--------|
| 77.30.5908 | 59mm      | 8,0mm  |
| 77.30.5910 | 59mm      | 10,5mm |
| 77.30.5913 | 59mm      | 13,0mm |
| 77.30.5915 | 59mm      | 15,5mm |
| 77.30.5918 | 59mm      | 18,0mm |
| 77.30.5920 | 59mm      | 20,5mm |
| 77.30.6208 | 62mm      | 8,0mm  |
| 77.30.6210 | 62mm      | 10,5mm |
| 77.30.6213 | 62mm      | 13,0mm |
| 77.30.6215 | 62mm      | 15,5mm |
| 77.30.6218 | 62mm      | 18,0mm |
| 77.30.6220 | 62mm      | 20,5mm |
| 77.30.6408 | 64mm      | 8,0mm  |
| 77.30.6410 | 64mm      | 10,5mm |
| 77.30.6413 | 64mm      | 13,0mm |
| 77.30.6415 | 64mm      | 15,5mm |
| 77.30.6418 | 64mm      | 18,0mm |
| 77.30.6420 | 64mm      | 20,5mm |
| 77.30.6708 | 67mm      | 8,0mm  |
| 77.30.6710 | 67mm      | 10,5mm |
| 77.30.6713 | 67mm      | 13,0mm |
| 77.30.6715 | 67mm      | 15,5mm |
| 77.30.6718 | 67mm      | 18,0mm |
| 77.30.6720 | 67mm      | 20,5mm |

**Material:** UHMWPE

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse |
|------------|-----------|--------|
| 77.30.7008 | 70mm      | 8,0mm  |
| 77.30.7010 | 70mm      | 10,5mm |
| 77.30.7013 | 70mm      | 13,0mm |
| 77.30.7015 | 70mm      | 15,5mm |
| 77.30.7018 | 70mm      | 18,0mm |
| 77.30.7020 | 70mm      | 20,5mm |
| 77.30.7508 | 75mm      | 8,0mm  |
| 77.30.7510 | 75mm      | 10,5mm |
| 77.30.7513 | 75mm      | 13,0mm |
| 77.30.7515 | 75mm      | 15,5mm |
| 77.30.7518 | 75mm      | 18,0mm |
| 77.30.7520 | 75mm      | 20,5mm |
| 72.34.0182 | 80mm      | 8,0mm  |
| 72.34.0183 | 80mm      | 10,5mm |
| 72.34.0184 | 80mm      | 13,0mm |
| 72.34.0185 | 80mm      | 15,5mm |
| 72.34.0186 | 80mm      | 18,0mm |
| 72.34.0187 | 80mm      | 20,5mm |
| 72.34.0188 | 85mm      | 8,0mm  |
| 72.34.0189 | 85mm      | 10,5mm |
| 72.34.0190 | 85mm      | 13,0mm |
| 72.34.0191 | 85mm      | 15,5mm |
| 72.34.0192 | 85mm      | 18,0mm |
| 72.34.0193 | 85mm      | 20,5mm |



**vitamys®**

### balanSys vitamys Inlay UC

| Art. Nr.    | Mediolat. | Grösse |
|-------------|-----------|--------|
| 72.34.1100  | 59mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1101  | 59mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1102  | 59mm      | 10,5mm |
| 72.34.1103  | 59mm      | 11,5mm |
| 72.34.1104  | 59mm      | 13,0mm |
| 72.34.1105  | 59mm      | 15,5mm |
| 72.34.1106  | 59mm      | 18,0mm |
| 72.34.1107* | 59mm      | 20,5mm |
| 72.34.1110  | 62mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1111  | 62mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1112  | 62mm      | 10,5mm |
| 72.34.1113  | 62mm      | 11,5mm |
| 72.34.1114  | 62mm      | 13,0mm |
| 72.34.1115  | 62mm      | 15,5mm |
| 72.34.1116  | 62mm      | 18,0mm |
| 72.34.1117* | 62mm      | 20,5mm |
| 72.34.1120  | 64mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1121  | 64mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1122  | 64mm      | 10,5mm |
| 72.34.1123  | 64mm      | 11,5mm |
| 72.34.1124  | 64mm      | 13,0mm |
| 72.34.1125  | 64mm      | 15,5mm |
| 72.34.1126  | 64mm      | 18,0mm |
| 72.34.1127* | 64mm      | 20,5mm |
| 72.34.1130  | 67mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1131  | 67mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1132  | 67mm      | 10,5mm |
| 72.34.1133  | 67mm      | 11,5mm |
| 72.34.1134  | 67mm      | 13,0mm |
| 72.34.1135  | 67mm      | 15,5mm |
| 72.34.1136  | 67mm      | 18,0mm |
| 72.34.1137* | 67mm      | 20,5mm |

| Art. Nr.    | Mediolat. | Grösse |
|-------------|-----------|--------|
| 72.34.1140  | 70mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1141  | 70mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1142  | 70mm      | 10,5mm |
| 72.34.1143  | 70mm      | 11,5mm |
| 72.34.1144  | 70mm      | 13,0mm |
| 72.34.1145  | 70mm      | 15,5mm |
| 72.34.1146  | 70mm      | 18,0mm |
| 72.34.1147* | 70mm      | 20,5mm |
| 72.34.1150  | 75mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1151  | 75mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1152  | 75mm      | 10,5mm |
| 72.34.1153  | 75mm      | 11,5mm |
| 72.34.1154  | 75mm      | 13,0mm |
| 72.34.1155  | 75mm      | 15,5mm |
| 72.34.1156  | 75mm      | 18,0mm |
| 72.34.1157* | 75mm      | 20,5mm |
| 72.34.1160  | 80mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1161  | 80mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1162  | 80mm      | 10,5mm |
| 72.34.1163  | 80mm      | 11,5mm |
| 72.34.1164  | 80mm      | 13,0mm |
| 72.34.1165  | 80mm      | 15,5mm |
| 72.34.1166  | 80mm      | 18,0mm |
| 72.34.1167* | 80mm      | 20,5mm |
| 72.34.1170  | 85mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1171  | 85mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1172  | 85mm      | 10,5mm |
| 72.34.1173  | 85mm      | 11,5mm |
| 72.34.1174  | 85mm      | 13,0mm |
| 72.34.1175  | 85mm      | 15,5mm |
| 72.34.1176  | 85mm      | 18,0mm |
| 72.34.1177* | 85mm      | 20,5mm |

**Material:** VEPE

\*auf Anfrage



### balanSys PS Tibiaplateau, zementiert

| Art. Nr.   | Mediolateral |
|------------|--------------|
| 79.15.0400 | 59 mm        |
| 79.15.0401 | 62 mm        |
| 79.15.0056 | 64 mm        |
| 79.15.0402 | 67 mm        |
| 79.15.0057 | 70 mm        |
| 79.15.0058 | 75 mm        |
| 79.15.0059 | 80 mm        |
| 79.15.0060 | 85 mm        |

**Material:** CoCrMo

### balanSys Mobile Bearing RP Komponenten

#### balanSys PE-Inlay RP



| Art. Nr.   | Femur | Grösse  | Art. Nr.   | Femur | Grösse  |
|------------|-------|---------|------------|-------|---------|
| 72.34.0200 | XS    | 8,0 mm  | 78.30.7008 | C     | 8,0 mm  |
| 72.34.0201 | XS    | 10,5 mm | 78.30.7010 | C     | 10,5 mm |
| 72.34.0202 | XS    | 13,0 mm | 78.30.7013 | C     | 13,0 mm |
| 72.34.0203 | XS    | 15,5 mm | 78.30.7015 | C     | 15,5 mm |
| 72.34.0206 | S     | 8,0 mm  | 78.30.7408 | D     | 8,0 mm  |
| 72.34.0207 | S     | 10,5 mm | 78.30.7410 | D     | 10,5 mm |
| 72.34.0208 | S     | 13,0 mm | 78.30.7413 | D     | 13,0 mm |
| 72.34.0209 | S     | 15,5 mm | 78.30.7415 | D     | 15,5 mm |
| 78.30.6208 | A     | 8,0 mm  | 78.30.7808 | E     | 8,0 mm  |
| 78.30.6210 | A     | 10,5 mm | 78.30.7810 | E     | 10,5 mm |
| 78.30.6213 | A     | 13,0 mm | 78.30.7813 | E     | 13,0 mm |
| 78.30.6215 | A     | 15,5 mm | 78.30.7815 | E     | 15,5 mm |
| 78.30.6608 | B     | 8,0 mm  | 72.34.0242 | F     | 8,0 mm  |
| 78.30.6610 | B     | 10,5 mm | 72.34.0243 | F     | 10,5 mm |
| 78.30.6613 | B     | 13,0 mm | 72.34.0244 | F     | 13,0 mm |
| 78.30.6615 | B     | 15,5 mm | 72.34.0245 | F     | 15,5 mm |

**Material:** UHMWPE, FeCrNiMoMn (Kontrastkugeln, optional)



**vitamys®**

#### balanSys vitamys Inlay RP

| Art. Nr.   | Femur | Grösse |
|------------|-------|--------|
| 72.34.1200 | XS    | 8,0mm  |
| 72.34.1201 | XS    | 9,0mm  |
| 72.34.1202 | XS    | 10,5mm |
| 72.34.1203 | XS    | 11,5mm |
| 72.34.1204 | XS    | 13,0mm |
| 72.34.1205 | XS    | 15,5mm |
| 72.34.1210 | S     | 8,0mm  |
| 72.34.1211 | S     | 9,0mm  |
| 72.34.1212 | S     | 10,5mm |
| 72.34.1213 | S     | 11,5mm |
| 72.34.1214 | S     | 13,0mm |
| 72.34.1215 | S     | 15,5mm |
| 72.34.1220 | A     | 8,0mm  |
| 72.34.1221 | A     | 9,0mm  |
| 72.34.1222 | A     | 10,5mm |
| 72.34.1223 | A     | 11,5mm |
| 72.34.1224 | A     | 13,0mm |
| 72.34.1225 | A     | 15,5mm |
| 72.34.1230 | B     | 8,0mm  |
| 72.34.1231 | B     | 9,0mm  |
| 72.34.1232 | B     | 10,5mm |
| 72.34.1233 | B     | 11,5mm |
| 72.34.1234 | B     | 13,0mm |
| 72.34.1235 | B     | 15,5mm |

**Material:** VEPE

| Art. Nr.   | Femur | Grösse |
|------------|-------|--------|
| 72.34.1240 | C     | 8,0mm  |
| 72.34.1241 | C     | 9,0mm  |
| 72.34.1242 | C     | 10,5mm |
| 72.34.1243 | C     | 11,5mm |
| 72.34.1244 | C     | 13,0mm |
| 72.34.1245 | C     | 15,5mm |
| 72.34.1250 | D     | 8,0mm  |
| 72.34.1251 | D     | 9,0mm  |
| 72.34.1252 | D     | 10,5mm |
| 72.34.1253 | D     | 11,5mm |
| 72.34.1254 | D     | 13,0mm |
| 72.34.1255 | D     | 15,5mm |
| 72.34.1260 | E     | 8,0mm  |
| 72.34.1261 | E     | 9,0mm  |
| 72.34.1262 | E     | 10,5mm |
| 72.34.1263 | E     | 11,5mm |
| 72.34.1264 | E     | 13,0mm |
| 72.34.1265 | E     | 15,5mm |
| 72.34.1270 | F     | 8,0mm  |
| 72.34.1271 | F     | 9,0mm  |
| 72.34.1272 | F     | 10,5mm |
| 72.34.1273 | F     | 11,5mm |
| 72.34.1274 | F     | 13,0mm |
| 72.34.1275 | F     | 15,5mm |

#### balanSys RP Tibiaplateau, zementiert



| Art. Nr.   | Mediolateral |
|------------|--------------|
| 72.34.0059 | 59mm         |
| 72.34.0060 | 62mm         |
| 72.34.0061 | 64mm         |
| 72.34.0062 | 67mm         |
| 72.34.0063 | 70mm         |
| 72.34.0064 | 75mm         |
| 72.34.0065 | 80mm         |
| 72.34.0066 | 85mm         |

**Material:** CoCrMo





## balanSys PS-Komponenten

### balanSys PS-Femur, zementiert

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse    |
|------------|-----------|-----------|
| 79.15.0999 | 56mm      | XS rechts |
| 79.15.1000 | 58mm      | S rechts  |
| 79.15.0001 | 60mm      | A rechts  |
| 79.15.0002 | 64mm      | B rechts  |
| 79.15.0003 | 68mm      | C rechts  |
| 79.15.0004 | 72mm      | D rechts  |
| 79.15.0005 | 76mm      | E rechts  |
| 79.15.1006 | 80mm      | F rechts  |
| 79.15.1009 | 56mm      | XS links  |
| 79.15.1010 | 58mm      | S links   |
| 79.15.0011 | 60mm      | A links   |
| 79.15.0012 | 64mm      | B links   |
| 79.15.0013 | 68mm      | C links   |
| 79.15.0014 | 72mm      | D links   |
| 79.15.0015 | 76mm      | E links   |
| 79.15.1016 | 80mm      | F links   |

**Material:** CoCrMo



### balanSys PE-Inlay PS

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse  |
|------------|-----------|---------|
| 79.30.9986 | 59 mm     | 8,0 mm  |
| 79.30.9987 | 59 mm     | 10,5 mm |
| 79.30.9988 | 59 mm     | 13,0 mm |
| 79.30.9989 | 59 mm     | 15,5 mm |
| 79.30.9990 | 59 mm     | 18,0 mm |
| 79.30.9991 | 59 mm     | 20,5 mm |
| 79.30.9992 | 59 mm     | 23,0 mm |
| 79.30.9993 | 62 mm     | 8,0 mm  |
| 79.30.9994 | 62 mm     | 10,5 mm |
| 79.30.9995 | 62 mm     | 13,0 mm |
| 79.30.9996 | 62 mm     | 15,5 mm |
| 79.30.9997 | 62 mm     | 18,0 mm |
| 79.30.9998 | 62 mm     | 20,5 mm |
| 79.30.9999 | 62 mm     | 23,0 mm |
| 79.30.0200 | 64 mm     | 8,0 mm  |
| 79.30.0201 | 64 mm     | 10,5 mm |
| 79.30.0202 | 64 mm     | 13,0 mm |
| 79.30.0203 | 64 mm     | 15,5 mm |
| 79.30.0204 | 64 mm     | 18,0 mm |
| 79.30.0205 | 64 mm     | 20,5 mm |
| 79.30.0206 | 64 mm     | 23,0 mm |
| 79.30.0210 | 67 mm     | 8,0 mm  |
| 79.30.0211 | 67 mm     | 10,5 mm |
| 79.30.0212 | 67 mm     | 13,0 mm |
| 79.30.0213 | 67 mm     | 15,5 mm |
| 79.30.0214 | 67 mm     | 18,0 mm |
| 79.30.0215 | 67 mm     | 20,5 mm |
| 79.30.0216 | 67 mm     | 23,0 mm |

**Material:** UHMWPE

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse  |
|------------|-----------|---------|
| 79.30.0010 | 70 mm     | 8,0 mm  |
| 79.30.0011 | 70 mm     | 10,5 mm |
| 79.30.0012 | 70 mm     | 13,0 mm |
| 79.30.0013 | 70 mm     | 15,5 mm |
| 79.30.0014 | 70 mm     | 18,0 mm |
| 79.30.0015 | 70 mm     | 20,5 mm |
| 79.30.0016 | 70 mm     | 23,0 mm |
| 79.30.0020 | 75 mm     | 8,0 mm  |
| 79.30.0021 | 75 mm     | 10,5 mm |
| 79.30.0022 | 75 mm     | 13,0 mm |
| 79.30.0023 | 75 mm     | 15,5 mm |
| 79.30.0024 | 75 mm     | 18,0 mm |
| 79.30.0025 | 75 mm     | 20,5 mm |
| 79.30.0026 | 75 mm     | 23,0 mm |
| 72.34.0255 | 80 mm     | 8,0 mm  |
| 72.34.0256 | 80 mm     | 10,5 mm |
| 72.34.0257 | 80 mm     | 13,0 mm |
| 72.34.0258 | 80 mm     | 15,5 mm |
| 72.34.0259 | 80 mm     | 18,0 mm |
| 72.34.0260 | 80 mm     | 20,5 mm |
| 72.34.0261 | 80 mm     | 23,0 mm |
| 72.34.0262 | 85 mm     | 8,0 mm  |
| 72.34.0263 | 85 mm     | 10,5 mm |
| 72.34.0264 | 85 mm     | 13,0 mm |
| 72.34.0265 | 85 mm     | 15,5 mm |
| 72.34.0266 | 85 mm     | 18,0 mm |
| 72.34.0267 | 85 mm     | 20,5 mm |
| 72.34.0268 | 85 mm     | 23,0 mm |



### balanSys vitamys Inlay PS

| Art. Nr.    | Mediolat. | Grösse |
|-------------|-----------|--------|
| 72.34.1300  | 59mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1301  | 59mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1302  | 59mm      | 10,5mm |
| 72.34.1303  | 59mm      | 11,5mm |
| 72.34.1304  | 59mm      | 13,0mm |
| 72.34.1305  | 59mm      | 15,5mm |
| 72.34.1306  | 59mm      | 18,0mm |
| 72.34.1307* | 59mm      | 20,5mm |
| 72.34.1310  | 62mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1311  | 62mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1312  | 62mm      | 10,5mm |
| 72.34.1313  | 62mm      | 11,5mm |
| 72.34.1314  | 62mm      | 13,0mm |
| 72.34.1315  | 62mm      | 15,5mm |
| 72.34.1316  | 62mm      | 18,0mm |
| 72.34.1317* | 62mm      | 20,5mm |
| 72.34.1320  | 64mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1321  | 64mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1322  | 64mm      | 10,5mm |
| 72.34.1323  | 64mm      | 11,5mm |
| 72.34.1324  | 64mm      | 13,0mm |
| 72.34.1325  | 64mm      | 15,5mm |
| 72.34.1326  | 64mm      | 18,0mm |
| 72.34.1327* | 64mm      | 20,5mm |
| 72.34.1330  | 67mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1331  | 67mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1332  | 67mm      | 10,5mm |
| 72.34.1333  | 67mm      | 11,5mm |
| 72.34.1334  | 67mm      | 13,0mm |
| 72.34.1335  | 67mm      | 15,5mm |
| 72.34.1336  | 67mm      | 18,0mm |
| 72.34.1337* | 67mm      | 20,5mm |

| Art. Nr.    | Mediolat. | Grösse |
|-------------|-----------|--------|
| 72.34.1340  | 70mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1341  | 70mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1342  | 70mm      | 10,5mm |
| 72.34.1343  | 70mm      | 11,5mm |
| 72.34.1344  | 70mm      | 13,0mm |
| 72.34.1345  | 70mm      | 15,5mm |
| 72.34.1346  | 70mm      | 18,0mm |
| 72.34.1347* | 70mm      | 20,5mm |
| 72.34.1350  | 75mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1351  | 75mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1352  | 75mm      | 10,5mm |
| 72.34.1353  | 75mm      | 11,5mm |
| 72.34.1354  | 75mm      | 13,0mm |
| 72.34.1355  | 75mm      | 15,5mm |
| 72.34.1356  | 75mm      | 18,0mm |
| 72.34.1357* | 75mm      | 20,5mm |
| 72.34.1360  | 80mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1361  | 80mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1362  | 80mm      | 10,5mm |
| 72.34.1363  | 80mm      | 11,5mm |
| 72.34.1364  | 80mm      | 13,0mm |
| 72.34.1365  | 80mm      | 15,5mm |
| 72.34.1366  | 80mm      | 18,0mm |
| 72.34.1367* | 80mm      | 20,5mm |
| 72.34.1370  | 85mm      | 8,0mm  |
| 72.34.1371  | 85mm      | 9,0mm  |
| 72.34.1372  | 85mm      | 10,5mm |
| 72.34.1373  | 85mm      | 11,5mm |
| 72.34.1374  | 85mm      | 13,0mm |
| 72.34.1375  | 85mm      | 15,5mm |
| 72.34.1376  | 85mm      | 18,0mm |
| 72.34.1377* | 85mm      | 20,5mm |

**Material:** VEPE

\*auf Anfrage

## balanSys TiNbN-Komponenten

### balanSys Femur TiNbN, zementiert



| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse   |
|------------|-----------|----------|
| 72.23.3401 | 56 mm     | XS links |
| 72.23.3701 | 58 mm     | S links  |
| 72.23.4001 | 60 mm     | A links  |
| 72.23.4301 | 64 mm     | B links  |
| 72.23.4601 | 68 mm     | C links  |
| 72.23.4901 | 72 mm     | D links  |
| 72.23.5201 | 76 mm     | E links  |
| 72.23.5501 | 80 mm     | F links  |

**Material:** CoCrMo, TiNbN-Beschichtung

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse    |
|------------|-----------|-----------|
| 72.23.3402 | 56 mm     | XS rechts |
| 72.23.3702 | 58 mm     | S rechts  |
| 72.23.4002 | 60 mm     | A rechts  |
| 72.23.4302 | 64 mm     | B rechts  |
| 72.23.4602 | 68 mm     | C rechts  |
| 72.23.4902 | 72 mm     | D rechts  |
| 72.23.5202 | 76 mm     | E rechts  |
| 72.23.5502 | 80 mm     | F rechts  |

### balanSys PS Tibiaplateau TiNbN Fix, zementiert



| Art. Nr.   | Mediolateral |
|------------|--------------|
| 79.23.0400 | 59 mm        |
| 79.23.0401 | 62 mm        |
| 79.23.0056 | 64 mm        |
| 79.23.0402 | 67 mm        |

**Material:** CoCrMo, TiNbN-Beschichtung

| Art. Nr.   | Mediolateral |
|------------|--------------|
| 79.23.0057 | 70 mm        |
| 79.23.0058 | 75 mm        |
| 79.23.0059 | 80 mm        |
| 79.23.0060 | 85 mm        |

### balanSys PS-Femur TiNbN, zementiert



| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse   |
|------------|-----------|----------|
| 79.23.1009 | 56 mm     | XS links |
| 79.23.1010 | 58 mm     | S links  |
| 79.23.0011 | 60 mm     | A links  |
| 79.23.0012 | 64 mm     | B links  |
| 79.23.0013 | 68 mm     | C links  |
| 79.23.0014 | 72 mm     | D links  |
| 79.23.0015 | 76 mm     | E links  |
| 79.23.1016 | 80 mm     | F links  |

**Material:** CoCrMo, TiNbN-Beschichtung

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse    |
|------------|-----------|-----------|
| 79.23.0999 | 56 mm     | XS rechts |
| 79.23.1000 | 58 mm     | S rechts  |
| 79.23.0001 | 60 mm     | A rechts  |
| 79.23.0002 | 64 mm     | B rechts  |
| 79.23.0003 | 68 mm     | C rechts  |
| 79.23.0004 | 72 mm     | D rechts  |
| 79.23.0005 | 76 mm     | E rechts  |
| 79.23.1006 | 80 mm     | F rechts  |


# balanSys BICONDYLAR

## leggera Instrumente

| Set                                                     | balanSys BICONDYLAR<br>leggera Instrumente<br>Achsortientiert | balanSys BICONDYLAR<br>leggera Instrumente<br>Kombination |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 71.34.9193A leggera Basis Set                           | x                                                             | x                                                         |
| 71.34.9194A leggera Tibia Set                           | x                                                             | x                                                         |
| 71.34.9195A leggera Femur Set Bone Oriented             | x                                                             | –                                                         |
| 71.34.9200A leggera Femur Set Combination               | –                                                             | x                                                         |
| 71.34.9196A leggera Testset CR/UC                       | x                                                             | x                                                         |
| 71.34.9197A leggera Testset PS                          | x                                                             | x                                                         |
| 71.34.9198A leggera Testset CR/UC Add. Sizes (optional) | (x)                                                           | (x)                                                       |
| 71.34.9199A leggera Testset PS Add. Sizes (optional)    | (x)                                                           | (x)                                                       |
| 71.34.9060A balanSys Testset RP (optional)              | (x)                                                           | (x)                                                       |

## **leggera Basis Set 71.34.9193A**

Kein Bild / 71.34.1056 **leggera Set Deckel**



71.34.1057 **leggera Basis Set Sieb**



| Art. Nr.       | Beschreibung | Anz. |
|----------------|--------------|------|
| 10.935-RAL5010 | Silikongriff | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung        | Anz. |
|------------|---------------------|------|
| 71.02.3054 | balanSys Pin 3.2/80 | 6    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.1047 | balanSys Pin mit Kopf 3.2/30 | 4    |

| Art. Nr.   | Beschreibung      | Anz. |
|------------|-------------------|------|
| 71.34.0798 | balanSys Pinzange | 1    |

| Art. Nr. | Beschreibung        | Anz. |
|----------|---------------------|------|
| 315.310  | AO Spiralbohrer 3.2 | 2    |

| Art. Nr.   | Beschreibung             | Anz. |
|------------|--------------------------|------|
| 71.34.0100 | balanSys Bohrer 8.5/11mm | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         | Anz. |
|------------|--------------------------------------|------|
| 71.34.1048 | balanSys Osteophytenmeissel gekrümmt | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung             | Anz. |
|------------|--------------------------|------|
| 71.34.1049 | balanSys Schraubendreher | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 71.34.0793 | balanSys Intramedullärstab | 1    |


| Art. Nr.   | Beschreibung            | Anz. |
|------------|-------------------------|------|
| 71.34.1008 | balanSys Richtstab Kurz | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung            | Anz. |
|------------|-------------------------|------|
| 71.34.1009 | balanSys Richtstab Lang | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.1055 | balanSys Adapter Testeinsatz | 1    |



**leggera Basis Set 71.34.9193A**



**71.34.1058 leggera Basis Set Siebeinsatz**



| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.02.1005 | balanSys Trs. Gummiband 3x25x300 | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung       | Anz. |
|------------|--------------------|------|
| 71.34.1050 | balanSys Tastblech | 2    |

| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 71.34.0792 | balanSys Tibia-Höhentaster | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung          | Anz. |
|------------|-----------------------|------|
| 71.02.3005 | balanSys Knochenhebel | 2    |

| Art. Nr.   | Beschreibung          | Anz. |
|------------|-----------------------|------|
| 71.34.0833 | balanSys TRS Proximal | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung        | Anz. |
|------------|---------------------|------|
| 71.34.1001 | balanSys TRS Distal | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 71.34.0835 | balanSys Halter Fussgelenk | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung              | Anz. |
|------------|---------------------------|------|
| 71.34.0834 | balanSys TRS Schnittlehre | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung             | Anz. |
|------------|--------------------------|------|
| 71.34.0999 | balanSys Eminentia-Bügel | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 71.34.1000 | balanSys TRS Intramedullärbügel | 1    |

#### Optionale Instrumente


| Art. Nr.   | Beschreibung                           | Anz. |
|------------|----------------------------------------|------|
| 71.34.1054 | balanSys Auflage Korrekturschnittblock | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 71.34.0836 | balanSys Korrekturschnittblock | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       | Anz. |
|------------|------------------------------------|------|
| 71.34.1077 | balanSys Eminentia-Bügel rotierend | 1    |

### **leggera Tibia Set 71.34.9194A**

Kein Bild / 71.34.1056 **leggera Set Deckel**



### **71.34.1059 leggera Tibia Set Sieb**



| Art. Nr.   | Beschreibung              | Anz. |
|------------|---------------------------|------|
| 71.34.0800 | balanSys Tibiaeinschläger | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.34.0802 | balanSys Halter Tibiagrößenlehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung      | Anz. |
|------------|-------------------|------|
| 71.34.0200 | balanSys Reibahle | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0819 | balanSys Tibiagrößenlehre 64 | 1    |
| 71.34.0820 | balanSys Tibiagrößenlehre 67 | 1    |
| 71.34.0821 | balanSys Tibiagrößenlehre 70 | 1    |
| 71.34.0822 | balanSys Tibiagrößenlehre 75 | 1    |
| 71.34.0823 | balanSys Tibiagrößenlehre 80 | 1    |
| 71.34.0824 | balanSys Tibiagrößenlehre 85 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                  | Anz. |
|------------|-------------------------------|------|
| 71.34.0825 | balanSys Meisselzentrierlehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0826 | balanSys Aufsatz Fräsführung | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0827 | balanSys Finnenmeissel 59–70 | 1    |
| 71.34.0828 | balanSys Finnenmeissel 59–85 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung          | Anz. |
|------------|-----------------------|------|
| 71.34.0829 | balanSys Meisselgriff | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                         | Anz. |
|------------|--------------------------------------|------|
| 71.34.1052 | balanSys Setzinstrument Tibiaplateau | 1    |



| Art. Nr.    | Beschreibung                         | Anz. |
|-------------|--------------------------------------|------|
| 71.34.0805* | balanSys Spacerblock Tibia 8/9       | 1    |
| 71.34.0806* | balanSys Spacerblock Tibia 10.5/11.5 | 1    |
| 71.34.0807  | balanSys Spacerblock Tibia 13/15.5   | 1    |

\* balanSys PE Inlays 9mm und 11,5mm sind nur in vitamys erhältlich.



| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 71.34.0795 | balanSys Spacer Shift Platte +5 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 71.34.0796 | balanSys Spacerblock Femur | 1    |

#### Optionale Instrumente




| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 71.34.1053 | balanSys Spacerblock Tibia 8/10.5 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 71.34.0886 | balanSys Setzinstrument Tibiaplateau RP | 1    |

**leggera Femur Set Bone Oriented 71.34.9195A**

Kein Bild / 71.34.1056 **leggera Set Deckel**



**71.34.1060 leggera Femur Set BO Sieb**



| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
|------------|-------------------------------------|------|
| 71.34.0839 | balanSys Femurgrößen-Rotationslehre | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung         | Anz. |
|------------|----------------------|------|
| 71.34.0830 | balanSys Winkellehre | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0804 | balanSys Schnittblock Distal | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 71.34.1006 | balanSys Kondylenauflage gross | 1    |
| 71.34.1007 | balanSys Kondylenauflage klein | 1    |





| Art. Nr.   | Beschreibung                           | Anz. |
|------------|----------------------------------------|------|
| 71.34.0118 | balanSys Griff Femurgrößen/-Rot. Lehre | 2    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.1005 | balanSys Femur Grössentaster | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 71.34.0788 | balanSys Femur Ausschläger | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung         | Anz. |
|------------|----------------------|------|
| 71.34.1014 | balanSys Femurhalter | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0811 | balanSys 4in1 Schnittblock A | 1    |
| 71.34.0812 | balanSys 4in1 Schnittblock B | 1    |
| 71.34.0813 | balanSys 4in1 Schnittblock C | 1    |
| 71.34.0814 | balanSys 4in1 Schnittblock D | 1    |
| 71.34.0815 | balanSys 4in1 Schnittblock E | 1    |


| Art. Nr.   | Beschreibung              | Anz. |
|------------|---------------------------|------|
| 71.34.0799 | balanSys Femureinschläger | 1    |

#### Optionale Instrumente

| Art. Nr.   | Beschreibung                           | Anz. |
|------------|----------------------------------------|------|
| 71.34.1003 | balanSys Femurgrößen-Rotationslehre AP | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
|------------|-------------------------------------|------|
| 71.34.1078 | balanSys Kondylenauflage kurz gross | 1    |
| 71.34.1079 | balanSys Kondylenauflage kurz klein | 1    |



**leggera Femur Set Combination 71.34.9200A**Kein Bild / 71.34.1056 **leggera Set Deckel**

71.34.1061 **leggera Femur Set Combination Sieb**

71.34.1062 **leggera Femur Set Combi. Siebeinsatz**



| Art. Nr.   | Beschreibung         | Anz. |
|------------|----------------------|------|
| 71.34.0830 | balanSys Winkellehre | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0804 | balanSys Schnittblock Distal | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung             | Anz. |
|------------|--------------------------|------|
| 71.34.0788 | balanSys Femur Extractor | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung         | Anz. |
|------------|----------------------|------|
| 71.34.1014 | balanSys Femurhalter | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0811 | balanSys 4in1 Schnittblock A | 1    |
| 71.34.0812 | balanSys 4in1 Schnittblock B | 1    |
| 71.34.0813 | balanSys 4in1 Schnittblock C | 1    |
| 71.34.0814 | balanSys 4in1 Schnittblock D | 1    |
| 71.34.0815 | balanSys 4in1 Schnittblock E | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung              | Anz. |
|------------|---------------------------|------|
| 71.34.0799 | balanSys Femureinschläger | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung            | Anz. |
|------------|-------------------------|------|
| 71.34.0143 | balanSys Femurtaster 8G | 1    |


| Art. Nr.   | Beschreibung             | Anz. |
|------------|--------------------------|------|
| 71.34.0168 | balanSys Distanzgeber 8G | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 71.34.0606 | balanSys Bohrlehre 4in1 Schnittblock 8G | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung           | Anz. |
|------------|------------------------|------|
| 71.02.3018 | balanSys Bänderspanner | 1    |

## leggera Testset CR/UC 71.34.9196A

Kein Bild / 71.34.1056 **leggera Set Deckel**



## 71.34.1063 **leggera Testset CR/UC Sieb**




| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 71.34.0023 | balanSys Bohrer mit Anschlag 6 | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0840 | balanSys Trochleafräsführung | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                | Anz. |
|------------|-----------------------------|------|
| 71.02.4001 | balanSys Testfemur A links  | 1    |
| 71.02.4002 | balanSys Testfemur A rechts | 1    |
| 71.02.4301 | balanSys Testfemur B links  | 1    |
| 71.02.4302 | balanSys Testfemur B rechts | 1    |
| 71.02.4601 | balanSys Testfemur C links  | 1    |
| 71.02.4602 | balanSys Testfemur C rechts | 1    |
| 71.02.4901 | balanSys Testfemur D links  | 1    |
| 71.02.4902 | balanSys Testfemur D rechts | 1    |
| 71.02.5201 | balanSys Testfemur E links  | 1    |
| 71.02.5202 | balanSys Testfemur E rechts | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung           | Anz. |
|------------|------------------------|------|
| 71.02.3023 | balanSys Trochleafräse | 1    |

## leggera Testset CR/UC 71.34.9196A



## 71.34.1064 leggera Testset CR/UC Siebeinsatz




| Art. Nr.    | Beschreibung                          | Anz. |
|-------------|---------------------------------------|------|
| 71.34.0894  | balanSys CR/UC Testeinsatz 64–67/8    | 1    |
| 71.34.0895* | balanSys CR/UC Testeinsatz 64–67/9    | 1    |
| 71.34.0896  | balanSys CR/UC Testeinsatz 64–67/10.5 | 1    |
| 71.34.0897* | balanSys CR/UC Testeinsatz 64–67/11.5 | 1    |
| 71.34.0898  | balanSys CR/UC Testeinsatz 64–67/13   | 1    |
| 71.34.0899  | balanSys CR/UC Testeinsatz 64–67/15.5 | 1    |
| 71.34.0900  | balanSys CR/UC Testeinsatz 64–67/18   | 1    |
| 71.34.0901  | balanSys CR/UC Testeinsatz 70–75/8    | 1    |
| 71.34.0902* | balanSys CR/UC Testeinsatz 70–75/9    | 1    |
| 71.34.0903  | balanSys CR/UC Testeinsatz 70–75/10.5 | 1    |
| 71.34.0904* | balanSys CR/UC Testeinsatz 70–75/11.5 | 1    |
| 71.34.0905  | balanSys CR/UC Testeinsatz 70–75/13   | 1    |
| 71.34.0906  | balanSys CR/UC Testeinsatz 70–75/15.5 | 1    |
| 71.34.0907  | balanSys CR/UC Testeinsatz 70–75/18   | 1    |
| 71.34.0908  | balanSys CR/UC Testeinsatz 80–85/8    | 1    |
| 71.34.0909* | balanSys CR/UC Testeinsatz 80–85/9    | 1    |
| 71.34.0910  | balanSys CR/UC Testeinsatz 80–85/10.5 | 1    |
| 71.34.0911* | balanSys CR/UC Testeinsatz 80–85/11.5 | 1    |
| 71.34.0912  | balanSys CR/UC Testeinsatz 80–85/13   | 1    |
| 71.34.0913  | balanSys CR/UC Testeinsatz 80–85/15.5 | 1    |
| 71.34.0914  | balanSys CR/UC Testeinsatz 80–85/18   | 1    |

\* balanSys PE Inlays 9mm und 11,5mm sind nur in vitamys erhältlich.



**leggera Testset PS 71.34.9197A**

Kein Bild / 71.34.1056 **leggera Set Deckel**



**71.34.1063 leggera Testset CR/UC Sieb**




| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 79.02.0040 | balanSys PS Testfemur A rechts | 1    |
| 79.02.0041 | balanSys PS Testfemur A links  | 1    |
| 79.02.0042 | balanSys PS Testfemur B rechts | 1    |
| 79.02.0043 | balanSys PS Testfemur B links  | 1    |
| 79.02.0044 | balanSys PS Testfemur C rechts | 1    |
| 79.02.0045 | balanSys PS Testfemur C links  | 1    |
| 79.02.0046 | balanSys PS Testfemur D rechts | 1    |
| 79.02.0047 | balanSys PS Testfemur D links  | 1    |
| 79.02.0048 | balanSys PS Testfemur E rechts | 1    |
| 79.02.0049 | balanSys PS Testfemur E links  | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           | Anz. |
|------------|----------------------------------------|------|
| 71.34.1011 | balanSys Femurkastenschnittlehre A/B/C | 1    |
| 71.34.1012 | balanSys Femurkastenschnittlehre D/E   | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 71.34.0691 | balanSys Meissel 25 mm A–F | 1    |

## leggera Testset PS 71.34.9197A



## 71.34.1066 leggera Testset PS Siebeinsatz



| Art. Nr.    | Beschreibung                       | Anz. |
|-------------|------------------------------------|------|
| 71.34.0923  | balanSys PS Testeinsatz 64–67/8    | 1    |
| 71.34.0924* | balanSys PS Testeinsatz 64–67/9.0  | 1    |
| 71.34.0925  | balanSys PS Testeinsatz 64–67/10.5 | 1    |
| 71.34.0926* | balanSys PS Testeinsatz 64–67/11.5 | 1    |
| 71.34.0927  | balanSys PS Testeinsatz 64–67/13   | 1    |
| 71.34.0928  | balanSys PS Testeinsatz 64–67/15.5 | 1    |
| 71.34.0929  | balanSys PS Testeinsatz 64–67/18   | 1    |
| 71.34.0930  | balanSys PS Testeinsatz 64–67/20.5 | 1    |
| 71.34.0931  | balanSys PS Testeinsatz 70–75/8    | 1    |
| 71.34.0932* | balanSys PS Testeinsatz 70–75/9    | 1    |
| 71.34.0933  | balanSys PS Testeinsatz 70–75/10.5 | 1    |
| 71.34.0934* | balanSys PS Testeinsatz 70–75/11.5 | 1    |
| 71.34.0935  | balanSys PS Testeinsatz 70–75/13   | 1    |
| 71.34.0936  | balanSys PS Testeinsatz 70–75/15.5 | 1    |
| 71.34.0937  | balanSys PS Testeinsatz 70–75/18   | 1    |
| 71.34.0938  | balanSys PS Testeinsatz 70–75/20.5 | 1    |
| 71.34.0939  | balanSys PS Testeinsatz 80–85/8    | 1    |
| 71.34.0940* | balanSys PS Testeinsatz 80–85/9    | 1    |
| 71.34.0941  | balanSys PS Testeinsatz 80–85/10.5 | 1    |
| 71.34.0942* | balanSys PS Testeinsatz 80–85/11.5 | 1    |
| 71.34.0943  | balanSys PS Testeinsatz 80–85/13   | 1    |
| 71.34.0944  | balanSys PS Testeinsatz 80–85/15.5 | 1    |
| 71.34.0945  | balanSys PS Testeinsatz 80–85/18   | 1    |
| 71.34.0946  | balanSys PS Testeinsatz 80–85/20.5 | 1    |

\* balanSys PE Inlays 9 mm und 11,5 mm sind nur in vitasys erhältlich.



## leggera Testset CR/UC Add. Sizes 71.34.9198A (optional)

Kein Bild / 71.34.1056 **leggera Set Deckel**

Kein Bild / 71.34.1067 **leggera Testset CR/UC Add. Sizes Sieb**



| Art. Nr.   | Beschreibung                  | Anz. |
|------------|-------------------------------|------|
| 71.34.0809 | balanSys 4in1 Schnittblock XS | 1    |
| 71.34.0810 | balanSys 4in1 Schnittblock S  | 1    |
| 71.34.0816 | balanSys 4in1 Schnittblock F  | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0818 | balanSys Tibiagrößenlehre 59 | 1    |
| 71.34.0801 | balanSys Tibiagrößenlehre 62 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0355 | balanSys Testfemur XS links  | 1    |
| 71.34.0356 | balanSys Testfemur XS rechts | 1    |
| 71.34.0504 | balanSys Testfemur S links   | 1    |
| 71.34.0505 | balanSys Testfemur S rechts  | 1    |
| 71.34.0371 | balanSys Testfemur F links   | 1    |
| 71.34.0372 | balanSys Testfemur F rechts  | 1    |



| Art. Nr.    | Beschreibung                          | Anz. |
|-------------|---------------------------------------|------|
| 71.34.0887  | balanSys CR/UC Testeinsatz 59–62/8    | 1    |
| 71.34.0888* | balanSys CR/UC Testeinsatz 59–62/9    | 1    |
| 71.34.0889  | balanSys CR/UC Testeinsatz 59–62/10.5 | 1    |
| 71.34.0890* | balanSys CR/UC Testeinsatz 59–62/11.5 | 1    |
| 71.34.0891  | balanSys CR/UC Testeinsatz 59–62/13   | 1    |
| 71.34.0892  | balanSys CR/UC Testeinsatz 59–62/15.5 | 1    |
| 71.34.0893  | balanSys CR/UC Testeinsatz 59–62/18   | 1    |

\* balanSys PE Inlays 9 mm und 11,5 mm sind nur in vitamys erhältlich.

## leggera Testset PS Add. Sizes 71.34.9199A

Kein Bild / 71.34.1056 **leggera Set Deckel**

Kein Bild / 71.34.1068 **leggera Testset PS Add. Sizes Sieb**



| Art. Nr.   | Beschreibung                          | Anz. |
|------------|---------------------------------------|------|
| 71.34.1010 | balanSys Femur Box Cutting Guide XS/S | 1    |
| 71.34.1013 | balanSys Femur Box Cutting Guide F    | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 71.34.0690 | balanSys Chisel 22 mm XS/S | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.34.0382 | balanSys PS trial femur XS left  | 1    |
| 71.34.0383 | balanSys PS trial femur XS right | 1    |
| 71.34.0247 | balanSys PS trial femur S left   | 1    |
| 71.34.0248 | balanSys PS trial femur S right  | 1    |
| 71.34.0399 | balanSys PS trial femur F left   | 1    |
| 71.34.0400 | balanSys PS trial femur F right  | 1    |



| Art. Nr.    | Beschreibung                       | Anz. |
|-------------|------------------------------------|------|
| 71.34.0915  | balanSys PS Testeinsatz 59–62/8    | 1    |
| 71.34.0916* | balanSys PS Testeinsatz 59–62/9    | 1    |
| 71.34.0917  | balanSys PS Testeinsatz 59–62/10.5 | 1    |
| 71.34.0918* | balanSys PS Testeinsatz 59–62/11.5 | 1    |
| 71.34.0919  | balanSys PS Testeinsatz 59–62/13   | 1    |
| 71.34.0920  | balanSys PS Testeinsatz 59–62/15.5 | 1    |
| 71.34.0921  | balanSys PS Testeinsatz 59–62/18   | 1    |
| 71.34.0922  | balanSys PS Testeinsatz 59–62/20.5 | 1    |

\* balanSys PE Inlays 9mm und 11,5mm sind nur in vitamys erhältlich.




| Art. Nr.   | Beschreibung                  | Anz. |
|------------|-------------------------------|------|
| 71.34.0809 | balanSys 4in1 Schnittblock XS | 1    |
| 71.34.0810 | balanSys 4in1 Schnittblock S  | 1    |
| 71.34.0816 | balanSys 4in1 Schnittblock F  | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0818 | balanSys Tibiagrößenlehre 59 | 1    |
| 71.34.0801 | balanSys Tibiagrößenlehre 62 | 1    |

## balanSys Testset RP (optional)

Kein Bild / 71.34.1056 leggera Set Deckel



71.34.0997 balanSys Test Set 6-RP Sieb




| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 71.34.0297 | balanSys RP Tibiatestplateau 70 | 1    |
| 71.34.0298 | balanSys RP Tibiatestplateau 75 | 1    |
| 71.34.0299 | balanSys RP Tibiatestplateau 80 | 1    |
| 71.34.0300 | balanSys RP Tibiatestplateau 85 | 1    |

| Art. Nr.    | Beschreibung                      | Anz. |
|-------------|-----------------------------------|------|
| 71.34.0574  | balanSys RP PE-Testeinsatz C/8    | 1    |
| 71.34.0989* | balanSys RP PE-Testeinsatz C/9    | 1    |
| 71.34.0575  | balanSys RP PE-Testeinsatz C/10.5 | 1    |
| 71.34.0990* | balanSys RP PE-Testeinsatz C/11.5 | 1    |
| 71.34.0576  | balanSys RP PE-Testeinsatz C/13   | 1    |
| 71.34.0577  | balanSys RP PE-Testeinsatz C/15.5 | 1    |
| 71.34.0580  | balanSys RP PE-Testeinsatz D/8    | 1    |
| 71.34.0991* | balanSys RP PE-Testeinsatz D/9    | 1    |
| 71.34.0581  | balanSys RP PE-Testeinsatz D/10.5 | 1    |
| 71.34.0992* | balanSys RP PE-Testeinsatz D/11.5 | 1    |
| 71.34.0582  | balanSys RP PE-Testeinsatz D/13   | 1    |
| 71.34.0583  | balanSys RP PE-Testeinsatz D/15.5 | 1    |
| 71.34.0586  | balanSys RP PE-Testeinsatz E/8    | 1    |
| 71.34.0993* | balanSys RP PE-Testeinsatz E/9    | 1    |
| 71.34.0587  | balanSys RP PE-Testeinsatz E/10.5 | 1    |
| 71.34.0994* | balanSys RP PE-Testeinsatz E/11.5 | 1    |
| 71.34.0588  | balanSys RP PE-Testeinsatz E/13   | 1    |
| 71.34.0589  | balanSys RP PE-Testeinsatz E/15.5 | 1    |
| 71.34.0429  | balanSys RP PE-Testeinsatz F/8    | 1    |
| 71.34.0995* | balanSys RP PE-Testeinsatz F/9    | 1    |
| 71.34.0430  | balanSys RP PE-Testeinsatz F/10.5 | 1    |
| 71.34.0996* | balanSys RP PE-Testeinsatz F/11.5 | 1    |
| 71.34.0431  | balanSys RP PE-Testeinsatz F/13   | 1    |
| 71.34.0432  | balanSys RP PE-Testeinsatz F/15.5 | 1    |

\* balanSys PE Inlays 9 mm und 11,5 mm sind nur in vitamys erhältlich.

**balanSys Testset RP 71.34.9060A (optional)**



71.34.0998 **balanSys Test Set 6-RP Einsatz**



| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 71.34.0418 | balanSys RP Tibiatestplateau 59 | 1    |
| 71.34.0294 | balanSys RP Tibiatestplateau 62 | 1    |
| 71.34.0295 | balanSys RP Tibiatestplateau 64 | 1    |
| 71.34.0296 | balanSys RP Tibiatestplateau 67 | 1    |

| Art. Nr.    | Beschreibung                       | Anz. |
|-------------|------------------------------------|------|
| 71.34.0413  | balanSys RP PE-Testeinsatz XS/8    | 1    |
| 71.34.0981* | balanSys RP PE-Testeinsatz XS/9    | 1    |
| 71.34.0414  | balanSys RP PE-Testeinsatz XS/10.5 | 1    |
| 71.34.0982* | balanSys RP PE-Testeinsatz XS/11.5 | 1    |
| 71.34.0415  | balanSys RP PE-Testeinsatz XS/13   | 1    |
| 71.34.0416  | balanSys RP PE-Testeinsatz XS/15.5 | 1    |
| 71.34.0301  | balanSys RP PE-Testeinsatz S/8     | 1    |
| 71.34.0983* | balanSys RP PE-Testeinsatz S/9     | 1    |
| 71.34.0302  | balanSys RP PE-Testeinsatz S/10.5  | 1    |
| 71.34.0984* | balanSys RP PE-Testeinsatz S/11.5  | 1    |
| 71.34.0303  | balanSys RP PE-Testeinsatz S/13    | 1    |
| 71.34.0304  | balanSys RP PE-Testeinsatz S/15.5  | 1    |
| 71.34.0562  | balanSys RP PE-Testeinsatz A/8     | 1    |
| 71.34.0985* | balanSys RP PE-Testeinsatz A/9     | 1    |
| 71.34.0563  | balanSys RP PE-Testeinsatz A/10.5  | 1    |
| 71.34.0986* | balanSys RP PE-Testeinsatz A/11.5  | 1    |
| 71.34.0564  | balanSys RP PE-Testeinsatz A/13    | 1    |
| 71.34.0565  | balanSys RP PE-Testeinsatz A/15.5  | 1    |
| 71.34.0568  | balanSys RP PE-Testeinsatz B/8     | 1    |
| 71.34.0987* | balanSys RP PE-Testeinsatz B/9     | 1    |
| 71.34.0569  | balanSys RP PE-Testeinsatz B/10.5  | 1    |
| 71.34.0988* | balanSys RP PE-Testeinsatz B/11.5  | 1    |
| 71.34.0570  | balanSys RP PE-Testeinsatz B/13    | 1    |
| 71.34.0571  | balanSys RP PE-Testeinsatz B/15.5  | 1    |

\* balanSys PE Inlays 9 mm und 11,5 mm sind nur in vitamys erhältlich.

# balanSys BICONDYLAR


## SMarT Instrumente

| Set                                                | balanSys<br>BICONDYLAR<br>SMarT<br>Instrumente<br>Achsortiert | balanSys<br>BICONDYLAR<br>SMarT<br>Instrumente<br>Kombination | balanSys<br>BICONDYLAR<br>SMarT<br>Instrumente<br>LIS |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 71.34.9000A balanSys Basis Set                     | x                                                             | x                                                             | x                                                     |
| 71.34.9005A balanSys Testset Grundinstrumentarium  | x                                                             | x                                                             | x                                                     |
| 71.34.9020A balanSys Bone Orientated 4in1          | x                                                             | –                                                             | –                                                     |
| 71.34.9040A balanSys Combination 4in1              | –                                                             | x                                                             | –                                                     |
| 71.34.9030A balanSys LIS 4in1                      | –                                                             | –                                                             | x                                                     |
| 71.34.9050A<br>71.34.0789A balanSys Test Set CR/UC | x                                                             | x                                                             | x                                                     |
| 71.34.9070A<br>71.34.0790A balanSys Test Set PS    | x                                                             | x                                                             | x                                                     |
| 71.34.9060A balanSys Testset RP (optional)         | (x)                                                           | (x)                                                           | (x)                                                   |



## **balanSys Basis Set 71.34.9000A**

Kein Bild / 71.34.0545 **balanSys Basic Set Deckel**



71.34.0546 **balanSys Basic Set Sieb**



| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 71.02.3096 | balanSys Tibia-Höhentaster | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung   | Anz. |
|------------|----------------|------|
| 71.02.3006 | balanSys Zange | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.02.3032 | balanSys Trs. Zielgerät proximal | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 71.02.3034 | balanSys Trs. Zielgerät distal | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         | Anz. |
|------------|--------------------------------------|------|
| 71.34.0686 | balanSys Osteophytenmeissel gekrümmt | 1    |

| Art. Nr. | Beschreibung                          | Anz. |
|----------|---------------------------------------|------|
| 314.270  | Schraubenzieher 6 kt. SW 3.5/L=270 mm | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
|------------|-------------------------------------|------|
| 71.02.4018 | balanSys Trs. Tibiaschnittlehre 1,3 | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 71.02.3083 | balanSys Trs. Tibiaschnittlehre re. LIS | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 71.02.3084 | balanSys Trs. Tibiaschnittlehre li. LIS | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          | Anz. |
|------------|---------------------------------------|------|
| 71.02.3043 | balanSys Trs. Griff Intramedullärstab | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung        | Anz. |
|------------|---------------------|------|
| 71.02.3035 | balanSys Trs. Gabel | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 77.02.0041 | balanSys Trs. Verbindungsschraube | 1    |


| Art. Nr.   | Beschreibung           | Anz. |
|------------|------------------------|------|
| 77.02.0019 | balanSys Trs. Schraube | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                | Anz. |
|------------|-----------------------------|------|
| 77.02.0043 | balanSys Trs. Gabelschraube | 1    |


| Art. Nr.   | Beschreibung              | Anz. |
|------------|---------------------------|------|
| 71.02.3036 | balanSys Trs. Gabelhalter | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 71.02.3041 | balanSys Trs. Bügel intramedullär | 1    |

**balanSys Basis Set 71.34.9000A**



**71.34.0547 balanSys Basic Set Sieb Insert**



| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 70.04.0109 | balanSys Richtstab Mittelsstück | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 71.02.3042 | balanSys Trs. Intramedullärstab | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.02.1005 | balanSys Trs. Gummiband 3x25x300 | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung            | Anz. |
|------------|-------------------------|------|
| 70.04.0111 | balanSys Richtstab lang | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung            | Anz. |
|------------|-------------------------|------|
| 70.04.0110 | balanSys Richtstab kurz | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                | Anz. |
|------------|-----------------------------|------|
| 71.02.3014 | balanSys Ein-/Ausschlagstab | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung        | Anz. |
|------------|---------------------|------|
| 71.02.3054 | balanSys Pin 3,2/80 | 6    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0108 | balanSys Pin mit Kopf 3,2/20 | 6    |

| Art. Nr.   | Beschreibung         | Anz. |
|------------|----------------------|------|
| 71.02.3003 | Stift mit Kopf ø 3,2 | 4    |

| Art. Nr.   | Beschreibung              | Anz. |
|------------|---------------------------|------|
| 71.34.0100 | balanSys Bohrer 8,5/11 mm | 1    |

| Art. Nr. | Beschreibung        | Anz. |
|----------|---------------------|------|
| 315.310  | AO Spiralbohrer 3,2 | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung           | Anz. |
|------------|------------------------|------|
| 71.34.0107 | balanSys Tastblech 1,3 | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung          | Anz. |
|------------|-----------------------|------|
| 71.02.3005 | balanSys Knochenheber | 2    |


#### Optionale Instrumente

| Art. Nr.   | Beschreibung        | Anz. |
|------------|---------------------|------|
| 71.34.0647 | Bohrpin 3.2/89/2.25 | 6    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                                           | Anz. |
|------------|--------------------------------------------------------|------|
| 71.34.0787 | Schnellkupplung Vierkant 2.25<br>(Adapter für Bohrpın) | 1    |

## **balanSys Testset Grundinstrumentarium 71.34.9005A**

Kein Bild / 71.34.0203 **balanSys Test Set Grundinstr. No. 1 Deckel**



71.34.0204 **balanSys Test Set Grundinstr. No. 1 Sieb**





| Art. Nr.   | Beschreibung              | Anz. |
|------------|---------------------------|------|
| 71.34.0744 | balanSys Femurhalter XS-F | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung              | Anz. |
|------------|---------------------------|------|
| 71.34.0698 | balanSys Tibiaeinschläger | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung              | Anz. |
|------------|---------------------------|------|
| 71.34.0699 | balanSys Femureinschläger | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                         | Anz. |
|------------|--------------------------------------|------|
| 71.34.0240 | balanSys Setzinstrument Tibiaplateau | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 71.34.0788 | balanSys Femur Ausschläger | 1    |




#### Optionale Instrumente

| Art. Nr.   | Beschreibung              | Anz. |
|------------|---------------------------|------|
| 71.34.0745 | balanSys Femurhalter XS-D | 1    |



**balanSys Testset Grundinstrumentarium 71.34.9005A**

Kein Bild / 71.34.0205 **Test Set Grundinstr. Nr. 2 Deckel**



71.34.0206 **balanSys Test Set Grundinstr. Nr. 2 Sieb**



| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 79.02.0651 | balanSys Spacerblock Femur 9 | 1    |

| Art. Nr.    | Beschreibung                    | Anz. |
|-------------|---------------------------------|------|
| 79.02.0640  | balanSys Spacerblock Tibia 8    | 1    |
| 71.34.0947* | balanSys Spacerblock Tibia 9    | 1    |
| 79.02.0641  | balanSys Spacerblock Tibia 10.5 | 1    |
| 71.34.0948* | balanSys Spacerblock Tibia 11.5 | 1    |
| 79.02.0642  | balanSys Spacerblock Tibia 13   | 1    |
| 79.02.0643  | balanSys Spacerblock Tibia 15.5 | 1    |
| 79.02.0644  | balanSys Spacerblock Tibia 18   | 1    |
| 79.02.0645  | balanSys Spacerblock Tibia 20.5 | 1    |
| 79.02.0646  | balanSys Spacerblock Tibia 23   | 1    |

\* balanSys PE Inlays 9mm und 11,5mm sind nur in vitamys erhältlich.



| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0198 | balanSys Finnenmeissel 59–85 | 1    |
| 71.34.0199 | balanSys Finnenmeissel 59–75 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 71.34.0197 | balanSys Meissel-Zentrierlehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.34.0196 | balanSys Halter Tibiagrößenlehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung      | Anz. |
|------------|-------------------|------|
| 71.34.0200 | balanSys Reibahle | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung              | Anz. |
|------------|---------------------------|------|
| 71.34.0201 | balanSys Reibahlenführung | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       | Anz. |
|------------|------------------------------------|------|
| 71.34.0700 | balanSys Tibiaschnittstempelhalter | 1    |

**balanSys Bone Orientated 4in1 71.34.9020A**

Kein Bild / 71.34.0135 **balanSys Bone Orientated 4in1 Deckel**




71.34.0136 **balanSys Bone Orientated 4in1 Sieb**



| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 71.02.2104 | balanSys Intramedullärstab 190 | 1    |
| 71.02.2105 | balanSys Intramedullärstab 240 | 1    |
| 71.02.2106 | balanSys Intramedullärstab 290 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.02.2110 | balanSys Griff Intramedullärstab | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung         | Anz. |
|------------|----------------------|------|
| 71.34.0115 | balanSys Winkellehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung            | Anz. |
|------------|-------------------------|------|
| 71.34.0116 | Adapter für Winkellehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                         | Anz. |
|------------|--------------------------------------|------|
| 71.34.0117 | balanSys Femurgrößen-/Rotationslehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                         | Anz. |
|------------|--------------------------------------|------|
| 71.34.0687 | balanSys Femurrotationsauflage Small | 1    |
| 71.34.0688 | balanSys Femurrotationsauflage Large | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           | Anz. |
|------------|----------------------------------------|------|
| 71.34.0118 | balanSys Griff Femurgrößen-/Rot. Lehre | 2    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                          | Anz. |
|------------|---------------------------------------|------|
| 71.34.0121 | balanSys Schnittblock distal STANDARD | 1    |

#### Optionale Instrumente


NICHT Teil der Standardkonfiguration und muss separat bestellt werden:



| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 71.34.0128 | balanSys Schnittblock distal MINI | 1    |

**balanSys Combination 4in1 71.34.9040A**

Kein Bild / 71.34.0185 **balanSys Combination 4in1 Deckel**



71.34.0187 **balanSys Combination 4in1 Sieb Einsatz**

71.34.0186 **balanSys Combination 4in1 Sieb**





| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 71.02.2104 | balanSys Intramedullärstab 190 | 1    |
| 71.02.2105 | balanSys Intramedullärstab 240 | 1    |
| 71.02.2106 | balanSys Intramedullärstab 290 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.02.2110 | balanSys Griff Intramedullärstab | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung         | Anz. |
|------------|----------------------|------|
| 71.34.0115 | balanSys Winkellehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung            | Anz. |
|------------|-------------------------|------|
| 71.34.0116 | Adapter für Winkellehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung            | Anz. |
|------------|-------------------------|------|
| 71.34.0143 | balanSys Femurtaster 8G | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung             | Anz. |
|------------|--------------------------|------|
| 71.34.0168 | balanSys Distanzgeber 8G | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 71.34.0606 | balanSys Bohrlehre 4in1 Schnittblock 8G | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung           | Anz. |
|------------|------------------------|------|
| 71.02.3018 | balanSys Bänderspanner | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                          | Anz. |
|------------|---------------------------------------|------|
| 71.34.0121 | balanSys Schnittblock distal STANDARD | 1    |

#### Optionale Instrumente


NICHT Teil der Standardkonfiguration und muss separat bestellt werden:



| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 71.34.0128 | balanSys Schnittblock distal MINI | 1    |

**balanSys LIS 4in1 71.34.9030A**

Kein Bild / 71.34.0162 **balanSys LIS 4in1 Deckel**



71.34.0163 **balanSys LIS 4in1 Sieb**





| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 71.34.0767 | balanSys Fem. Gr.-/Rotationsl. LIS XS-D | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           | Anz. |
|------------|----------------------------------------|------|
| 71.34.0768 | balanSys Fem. Gr.-/Rotationsl. LIS A-F | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 71.34.0769 | balanSys Femurrotationsauflage Small 0° | 1    |
| 71.34.0770 | balanSys Femurrotationsauflage Small 3° | 1    |
| 71.34.0771 | balanSys Femurrotationsauflage Small 5° | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 71.34.0772 | balanSys Femurrotationsauflage Large 0° | 1    |
| 71.34.0773 | balanSys Femurrotationsauflage Large 3° | 1    |
| 71.34.0774 | balanSys Femurrotationsauflage Large 5° | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 71.34.0775 | balanSys Grössentaster LIS | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           | Anz. |
|------------|----------------------------------------|------|
| 71.34.0776 | balanSys Halter Dist. Schnittblock LIS | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 71.02.3091 | balanSys Nutenstein 3° links/rechts LIS | 1    |
| 71.02.3092 | balanSys Nutenstein 5° links/rechts LIS | 1    |
| 71.34.0777 | balanSys Nutenstein 6° links/rechts LIS | 1    |
| 71.02.3093 | balanSys Nutenstein 7° links/rechts LIS | 1    |
| 71.02.3094 | balanSys Nutenstein 9° links/rechts LIS | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          | Anz. |
|------------|---------------------------------------|------|
| 71.34.0121 | balanSys Schnittblock distal STANDARD | 1    |


#### Optionale Instrumente

NICHT Teil der Standardkonfiguration und muss separat bestellt werden:

| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 71.34.0128 | balanSys Schnittblock distal MINI | 1    |

**balanSys Test Set CR/UC Nr. 1**

Kein Bild / 71.34.0241 **balanSys Testset CR/UC No. 1 Deckel**



71.34.1075 **balanSys Test Set 7 CR/UC No. 1 Sieb**

**balanSys Test Set CR/UC**  
Größenkonfigurationen

| Set-Nr.     | Femur     | Tibia             |
|-------------|-----------|-------------------|
| 71.34.9050A | A/B/C/D/E | 64/67/70/75/80/85 |
| 71.34.0789A | XS/S/F    | 59/62             |



| Art. Nr.    | Beschreibung                    | Anz. |
|-------------|---------------------------------|------|
| 71.34.0357  | balanSys PE-Testeinsatz 59/8    | 1    |
| 71.34.0949* | balanSys PE-Testeinsatz 59/9    | 1    |
| 71.34.0358  | balanSys PE-Testeinsatz 59/10.5 | 1    |
| 71.34.0950* | balanSys PE-Testeinsatz 59/11.5 | 1    |
| 71.34.0359  | balanSys PE-Testeinsatz 59/13   | 1    |
| 71.34.0360  | balanSys PE-Testeinsatz 59/15.5 | 1    |
| 71.34.0361  | balanSys PE-Testeinsatz 59/18   | 1    |
| 71.34.0362  | balanSys PE-Testeinsatz 59/20.5 | 1    |
| 71.34.0210  | balanSys PE-Testeinsatz 62/8    | 1    |
| 71.34.0951* | balanSys PE-Testeinsatz 62/9    | 1    |
| 71.34.0211  | balanSys PE-Testeinsatz 62/10.5 | 1    |
| 71.34.0952* | balanSys PE-Testeinsatz 62/11.5 | 1    |
| 71.34.0212  | balanSys PE-Testeinsatz 62/13   | 1    |
| 71.34.0213  | balanSys PE-Testeinsatz 62/15.5 | 1    |
| 71.34.0214  | balanSys PE-Testeinsatz 62/18   | 1    |
| 71.34.0215  | balanSys PE-Testeinsatz 62/20.5 | 1    |
| 71.34.0216  | balanSys PE-Testeinsatz 64/8    | 1    |
| 71.34.0953* | balanSys PE-Testeinsatz 64/9    | 1    |
| 71.34.0217  | balanSys PE-Testeinsatz 64/10.5 | 1    |
| 71.34.0954* | balanSys PE-Testeinsatz 64/11.5 | 1    |
| 71.34.0218  | balanSys PE-Testeinsatz 64/13   | 1    |
| 71.34.0219  | balanSys PE-Testeinsatz 64/15.5 | 1    |
| 71.34.0220  | balanSys PE-Testeinsatz 64/18   | 1    |
| 71.34.0221  | balanSys PE-Testeinsatz 64/20.5 | 1    |
| 71.34.0222  | balanSys PE-Testeinsatz 67/8    | 1    |
| 71.34.0955* | balanSys PE-Testeinsatz 67/9    | 1    |
| 71.34.0223  | balanSys PE-Testeinsatz 67/10.5 | 1    |
| 71.34.0956* | balanSys PE-Testeinsatz 67/11.5 | 1    |
| 71.34.0224  | balanSys PE-Testeinsatz 67/13   | 1    |
| 71.34.0225  | balanSys PE-Testeinsatz 67/15.5 | 1    |
| 71.34.0226  | balanSys PE-Testeinsatz 67/18   | 1    |
| 71.34.0227  | balanSys PE-Testeinsatz 67/20.5 | 1    |
| 71.34.0477  | balanSys PE-Testeinsatz 70/8    | 1    |
| 71.34.0957* | balanSys PE-Testeinsatz 70/9    | 1    |
| 71.34.0478  | balanSys PE-Testeinsatz 70/10.5 | 1    |
| 71.34.0958* | balanSys PE-Testeinsatz 70/11.5 | 1    |
| 71.34.0479  | balanSys PE-Testeinsatz 70/13   | 1    |
| 71.34.0480  | balanSys PE-Testeinsatz 70/15.5 | 1    |
| 71.34.0481  | balanSys PE-Testeinsatz 70/18   | 1    |
| 71.34.0482  | balanSys PE-Testeinsatz 70/20.5 | 1    |


\* balanSys PE Inlays 9mm und 11,5mm sind nur in vitamys erhältlich.

| Art. Nr.    | Beschreibung                    | Anz. |
|-------------|---------------------------------|------|
| 71.34.0483  | balanSys PE-Testeinsatz 75/8    | 1    |
| 71.34.0959* | balanSys PE-Testeinsatz 75/9    | 1    |
| 71.34.0484  | balanSys PE-Testeinsatz 75/10.5 | 1    |
| 71.34.0960* | balanSys PE-Testeinsatz 75/11.5 | 1    |
| 71.34.0485  | balanSys PE-Testeinsatz 75/13   | 1    |
| 71.34.0486  | balanSys PE-Testeinsatz 75/15.5 | 1    |
| 71.34.0487  | balanSys PE-Testeinsatz 75/18   | 1    |
| 71.34.0488  | balanSys PE-Testeinsatz 75/20.5 | 1    |
| 71.34.0228  | balanSys PE-Testeinsatz 80/8    | 1    |
| 71.34.0961* | balanSys PE-Testeinsatz 80/9    | 1    |
| 71.34.0229  | balanSys PE-Testeinsatz 80/10.5 | 1    |
| 71.34.0962* | balanSys PE-Testeinsatz 80/11.5 | 1    |
| 71.34.0230  | balanSys PE-Testeinsatz 80/13   | 1    |
| 71.34.0231  | balanSys PE-Testeinsatz 80/15.5 | 1    |
| 71.34.0232  | balanSys PE-Testeinsatz 80/18   | 1    |
| 71.34.0233  | balanSys PE-Testeinsatz 80/20.5 | 1    |
| 71.34.0234  | balanSys PE-Testeinsatz 85/8    | 1    |
| 71.34.0963* | balanSys PE-Testeinsatz 85/9    | 1    |
| 71.34.0235  | balanSys PE-Testeinsatz 85/10.5 | 1    |
| 71.34.0964* | balanSys PE-Testeinsatz 85/11.5 | 1    |
| 71.34.0236  | balanSys PE-Testeinsatz 85/13   | 1    |
| 71.34.0237  | balanSys PE-Testeinsatz 85/15.5 | 1    |
| 71.34.0238  | balanSys PE-Testeinsatz 85/18   | 1    |
| 71.34.0239  | balanSys PE-Testeinsatz 85/20.5 | 1    |

\* balanSys PE Inlays 9 mm und 11,5 mm sind nur in vitamys erhältlich.

## balanSys Test Set CR/UC Nr. 2

Kein Bild / 71.34.0243 balanSys Testset CR/UC No. 2 Deckel



71.34.0244 balanSys Testset CR/UC No. 2 Sieb



| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0355 | balanSys Testfemur XS links  | 1    |
| 71.34.0356 | balanSys Testfemur XS rechts | 1    |
| 71.34.0504 | balanSys Testfemur S links   | 1    |
| 71.34.0505 | balanSys Testfemur S rechts  | 1    |
| 71.02.4001 | balanSys Testfemur A links   | 1    |
| 71.02.4002 | balanSys Testfemur A rechts  | 1    |
| 71.02.4301 | balanSys Testfemur B links   | 1    |
| 71.02.4302 | balanSys Testfemur B rechts  | 1    |
| 71.02.4601 | balanSys Testfemur C links   | 1    |
| 71.02.4602 | balanSys Testfemur C rechts  | 1    |
| 71.02.4901 | balanSys Testfemur D links   | 1    |
| 71.02.4902 | balanSys Testfemur D rechts  | 1    |
| 71.02.5201 | balanSys Testfemur E links   | 1    |
| 71.02.5202 | balanSys Testfemur E rechts  | 1    |
| 71.34.0371 | balanSys Testfemur F links   | 1    |
| 71.34.0372 | balanSys Testfemur F rechts  | 1    |



| Art. Nr.    | Beschreibung                           | Anz. |
|-------------|----------------------------------------|------|
| 71.34.0353V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD XS | 1    |
| 71.34.0122V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD S  | 1    |
| 71.34.0123V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD A  | 1    |
| 71.34.0124V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD B  | 1    |
| 71.34.0125V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD C  | 1    |
| 71.34.0126V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD D  | 1    |
| 71.34.0127V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD E  | 1    |
| 71.34.0370V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD F  | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                       | Anz. |
|------------|------------------------------------|------|
| 71.34.0535 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 59 | 1    |
| 71.34.0536 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 62 | 1    |
| 71.34.0537 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 64 | 1    |
| 71.34.0538 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 67 | 1    |
| 71.34.0539 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 70 | 1    |
| 71.34.0540 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 75 | 1    |
| 71.34.0541 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 80 | 1    |
| 71.34.0542 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 85 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung           | Anz. |
|------------|------------------------|------|
| 71.02.3023 | balanSys Trochleafräse | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.02.3024 | balanSys Trochleafräsführung | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 71.34.0023 | balanSys Bohrer mit Anschlag 6 | 1    |

### Optionale Instrumente

NICHT Teil der Standardkonfiguration und muss separat bestellt werden:




| Art. Nr.   | Beschreibung                       | Anz. |
|------------|------------------------------------|------|
| 71.34.0363 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI XS | 1    |
| 71.34.0129 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI S  | 1    |
| 71.34.0130 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI A  | 1    |
| 71.34.0131 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI B  | 1    |
| 71.34.0132 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI C  | 1    |
| 71.34.0133 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI D  | 1    |
| 71.34.0134 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI E  | 1    |
| 71.34.0373 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI F  | 1    |



**balanSys Test Set PS**

Kein Bild / 71.34.0286 **balanSys Testset PS No. 1 Deckel**



71.34.0288 **balanSys Testset PS No. 1 Sieb Einsatz**

**balanSys Test Set PS**  
Größenkonfigurationen

| Set-Nr.     | Femur     | Tibia             |
|-------------|-----------|-------------------|
| 71.34.9070A | A/B/C/D/E | 64/67/70/75/80/85 |
| 71.34.0790A | XS/S/F    | 59/62             |






| Art. Nr.    | Beschreibung                       | Anz. |
|-------------|------------------------------------|------|
| 71.34.0384  | balanSys PS PE-Testeinsatz 59/8    | 1    |
| 71.34.0965* | balanSys PS PE-Testeinsatz 59/9    | 1    |
| 71.34.0385  | balanSys PS PE-Testeinsatz 59/10.5 | 1    |
| 71.34.0966* | balanSys PS PE-Testeinsatz 59/11.5 | 1    |
| 71.34.0386  | balanSys PS PE-Testeinsatz 59/13   | 1    |
| 71.34.0387  | balanSys PS PE-Testeinsatz 59/15.5 | 1    |
| 71.34.0388  | balanSys PS PE-Testeinsatz 59/18   | 1    |
| 71.34.0389  | balanSys PS PE-Testeinsatz 59/20.5 | 1    |
| 71.34.0503  | balanSys PS PE-Testeinsatz 59/23   | 1    |
| 71.34.0249  | balanSys PS PE-Testeinsatz 62/8    | 1    |
| 71.34.0967* | balanSys PS PE-Testeinsatz 62/9    | 1    |
| 71.34.0250  | balanSys PS PE-Testeinsatz 62/10.5 | 1    |
| 71.34.0968* | balanSys PS PE-Testeinsatz 62/11.5 | 1    |
| 71.34.0251  | balanSys PS PE-Testeinsatz 62/13   | 1    |
| 71.34.0252  | balanSys PS PE-Testeinsatz 62/15.5 | 1    |
| 71.34.0253  | balanSys PS PE-Testeinsatz 62/18   | 1    |
| 71.34.0254  | balanSys PS PE-Testeinsatz 62/20.5 | 1    |
| 71.34.0255  | balanSys PS PE-Testeinsatz 62/23   | 1    |
| 71.34.0256  | balanSys PS PE-Testeinsatz 64/8    | 1    |
| 71.34.0969* | balanSys PS PE-Testeinsatz 64/9    | 1    |
| 71.34.0257  | balanSys PS PE-Testeinsatz 64/10.5 | 1    |
| 71.34.0970* | balanSys PS PE-Testeinsatz 64/11.5 | 1    |
| 71.34.0258  | balanSys PS PE-Testeinsatz 64/13   | 1    |
| 71.34.0259  | balanSys PS PE-Testeinsatz 64/15.5 | 1    |
| 71.34.0260  | balanSys PS PE-Testeinsatz 64/18   | 1    |
| 71.34.0261  | balanSys PS PE-Testeinsatz 64/20.5 | 1    |
| 71.34.0262  | balanSys PS PE-Testeinsatz 64/23   | 1    |
| 71.34.0263  | balanSys PS PE-Testeinsatz 67/8    | 1    |
| 71.34.0971* | balanSys PS PE-Testeinsatz 67/9    | 1    |
| 71.34.0264  | balanSys PS PE-Testeinsatz 67/10.5 | 1    |
| 71.34.0972* | balanSys PS PE-Testeinsatz 67/11.5 | 1    |
| 71.34.0265  | balanSys PS PE-Testeinsatz 67/13   | 1    |
| 71.34.0266  | balanSys PS PE-Testeinsatz 67/15.5 | 1    |
| 71.34.0267  | balanSys PS PE-Testeinsatz 67/18   | 1    |
| 71.34.0268  | balanSys PS PE-Testeinsatz 67/20.5 | 1    |
| 71.34.0269  | balanSys PS PE-Testeinsatz 67/23   | 1    |

\* balanSys PE Inlays 9 mm und 11,5 mm sind nur in vitamys erhältlich.

| Art. Nr.    | Beschreibung                       | Anz. |
|-------------|------------------------------------|------|
| 71.34.0489  | balanSys PS PE-Testeinsatz 70/8    | 1    |
| 71.34.0973* | balanSys PS PE-Testeinsatz 70/9    | 1    |
| 71.34.0490  | balanSys PS PE-Testeinsatz 70/10.5 | 1    |
| 71.34.0974* | balanSys PS PE-Testeinsatz 70/11.5 | 1    |
| 71.34.0491  | balanSys PS PE-Testeinsatz 70/13   | 1    |
| 71.34.0492  | balanSys PS PE-Testeinsatz 70/15.5 | 1    |
| 71.34.0493  | balanSys PS PE-Testeinsatz 70/18   | 1    |
| 71.34.0494  | balanSys PS PE-Testeinsatz 70/20.5 | 1    |
| 71.34.0495  | balanSys PS PE-Testeinsatz 70/23   | 1    |
| 71.34.0496  | balanSys PS PE-Testeinsatz 75/8    | 1    |
| 71.34.0975* | balanSys PS PE-Testeinsatz 75/9    | 1    |
| 71.34.0497  | balanSys PS PE-Testeinsatz 75/10.5 | 1    |
| 71.34.0976* | balanSys PS PE-Testeinsatz 75/11.5 | 1    |
| 71.34.0498  | balanSys PS PE-Testeinsatz 75/13   | 1    |
| 71.34.0499  | balanSys PS PE-Testeinsatz 75/15.5 | 1    |
| 71.34.0500  | balanSys PS PE-Testeinsatz 75/18   | 1    |
| 71.34.0501  | balanSys PS PE-Testeinsatz 75/20.5 | 1    |
| 71.34.0502  | balanSys PS PE-Testeinsatz 75/23   | 1    |
| 71.34.0270  | balanSys PS PE-Testeinsatz 80/8    | 1    |
| 71.34.0977* | balanSys PS PE-Testeinsatz 80/9    | 1    |
| 71.34.0271  | balanSys PS PE-Testeinsatz 80/10.5 | 1    |
| 71.34.0978* | balanSys PS PE-Testeinsatz 80/11.5 | 1    |
| 71.34.0272  | balanSys PS PE-Testeinsatz 80/13   | 1    |
| 71.34.0273  | balanSys PS PE-Testeinsatz 80/15.5 | 1    |
| 71.34.0274  | balanSys PS PE-Testeinsatz 80/18   | 1    |
| 71.34.0275  | balanSys PS PE-Testeinsatz 80/20.5 | 1    |
| 71.34.0276  | balanSys PS PE-Testeinsatz 80/23   | 1    |
| 71.34.0277  | balanSys PS PE-Testeinsatz 85/8    | 1    |
| 71.34.0979* | balanSys PS PE-Testeinsatz 85/9    | 1    |
| 71.34.0278  | balanSys PS PE-Testeinsatz 85/10.5 | 1    |
| 71.34.0980* | balanSys PS PE-Testeinsatz 85/11.5 | 1    |
| 71.34.0279  | balanSys PS PE-Testeinsatz 85/13   | 1    |
| 71.34.0280  | balanSys PS PE-Testeinsatz 85/15.5 | 1    |
| 71.34.0281  | balanSys PS PE-Testeinsatz 85/18   | 1    |
| 71.34.0282  | balanSys PS PE-Testeinsatz 85/20.5 | 1    |
| 71.34.0283  | balanSys PS PE-Testeinsatz 85/23   | 1    |

\* balanSys PE Inlays 9 mm und 11,5 mm sind nur in vitamys erhältlich.

**balanSys Test Set PS**



71.34.0287 balanSys Testset PS No. 1 Sieb



| Art. Nr.   | Beschreibung                | Anz. |
|------------|-----------------------------|------|
| 71.34.0690 | balanSys Meissel 22 mm XS/S | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 71.34.0691 | balanSys Meissel 25 mm A–F | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           | Anz. |
|------------|----------------------------------------|------|
| 71.34.0390 | balanSys PS Femurkastenschnittlehre XS | 1    |
| 71.34.0284 | balanSys PS Femurkastenschnittlehre S  | 1    |
| 79.02.0265 | balanSys PS Femurkastenschnittlehre A  | 1    |
| 79.02.0266 | balanSys PS Femurkastenschnittlehre B  | 1    |
| 79.02.0267 | balanSys PS Femurkastenschnittlehre C  | 1    |
| 79.02.0268 | balanSys PS Femurkastenschnittlehre D  | 1    |
| 79.02.0269 | balanSys PS Femurkastenschnittlehre E  | 1    |
| 71.34.0401 | balanSys PS Femurkastenschnittlehre F  | 1    |

## balanSys Test Set PS

Kein Bild / 71.34.0289 balanSys Testset PS No. 2 Deckel



71.34.0290 balanSys Testset PS No. 2 Sieb



| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 71.34.0383 | balanSys PS Testfemur XS rechts | 1    |
| 71.34.0382 | balanSys PS Testfemur XS links  | 1    |
| 71.34.0248 | balanSys PS Testfemur S rechts  | 1    |
| 71.34.0247 | balanSys PS Testfemur S links   | 1    |
| 79.02.0040 | balanSys PS Testfemur A rechts  | 1    |
| 79.02.0041 | balanSys PS Testfemur A links   | 1    |
| 79.02.0042 | balanSys PS Testfemur B rechts  | 1    |
| 79.02.0043 | balanSys PS Testfemur B links   | 1    |
| 79.02.0044 | balanSys PS Testfemur C rechts  | 1    |
| 79.02.0045 | balanSys PS Testfemur C links   | 1    |
| 79.02.0046 | balanSys PS Testfemur D rechts  | 1    |
| 79.02.0047 | balanSys PS Testfemur D links   | 1    |
| 79.02.0048 | balanSys PS Testfemur E rechts  | 1    |
| 79.02.0049 | balanSys PS Testfemur E links   | 1    |
| 71.34.0400 | balanSys PS Testfemur F rechts  | 1    |
| 71.34.0399 | balanSys PS Testfemur F links   | 1    |



| Art. Nr.    | Beschreibung                           | Anz. |
|-------------|----------------------------------------|------|
| 71.34.0353V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD XS | 1    |
| 71.34.0122V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD S  | 1    |
| 71.34.0123V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD A  | 1    |
| 71.34.0124V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD B  | 1    |
| 71.34.0125V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD C  | 1    |
| 71.34.0126V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD D  | 1    |
| 71.34.0127V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD E  | 1    |
| 71.34.0370V | balanSys 4in1 Schnittblock STANDARD F  | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                       | Anz. |
|------------|------------------------------------|------|
| 71.34.0535 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 59 | 1    |
| 71.34.0536 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 62 | 1    |
| 71.34.0537 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 64 | 1    |
| 71.34.0538 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 67 | 1    |
| 71.34.0539 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 70 | 1    |
| 71.34.0540 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 75 | 1    |
| 71.34.0541 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 80 | 1    |
| 71.34.0542 | balanSys CR/PS Tibiagrößenlehre 85 | 1    |

### Optionale Instrumente

NICHT Teil der Standardkonfiguration und muss separat bestellt werden:




| Art. Nr.   | Beschreibung                       | Anz. |
|------------|------------------------------------|------|
| 71.34.0363 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI XS | 1    |
| 71.34.0129 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI S  | 1    |
| 71.34.0130 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI A  | 1    |
| 71.34.0131 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI B  | 1    |
| 71.34.0132 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI C  | 1    |
| 71.34.0133 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI D  | 1    |
| 71.34.0134 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI E  | 1    |
| 71.34.0373 | balanSys 4in1 Schnittblock MINI F  | 1    |



**balanSys Testset RP 71.34.9060A (optional)**

Kein Bild / 71.34.1056 **leggera Set Deckel**



71.34.0997 **balanSys Test Set 6-RP Sieb**




| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 71.34.0297 | balanSys RP Tibiatestplateau 70 | 1    |
| 71.34.0298 | balanSys RP Tibiatestplateau 75 | 1    |
| 71.34.0299 | balanSys RP Tibiatestplateau 80 | 1    |
| 71.34.0300 | balanSys RP Tibiatestplateau 85 | 1    |

| Art. Nr.    | Beschreibung                      | Anz. |
|-------------|-----------------------------------|------|
| 71.34.0574  | balanSys RP PE-Testeinsatz C/8    | 1    |
| 71.34.0989* | balanSys RP PE-Testeinsatz C/9    | 1    |
| 71.34.0575  | balanSys RP PE-Testeinsatz C/10.5 | 1    |
| 71.34.0990* | balanSys RP PE-Testeinsatz C/11.5 | 1    |
| 71.34.0576  | balanSys RP PE-Testeinsatz C/13   | 1    |
| 71.34.0577  | balanSys RP PE-Testeinsatz C/15.5 | 1    |
| 71.34.0580  | balanSys RP PE-Testeinsatz D/8    | 1    |
| 71.34.0991* | balanSys RP PE-Testeinsatz D/9    | 1    |
| 71.34.0581  | balanSys RP PE-Testeinsatz D/10.5 | 1    |
| 71.34.0992* | balanSys RP PE-Testeinsatz D/11.5 | 1    |
| 71.34.0582  | balanSys RP PE-Testeinsatz D/13   | 1    |
| 71.34.0583  | balanSys RP PE-Testeinsatz D/15.5 | 1    |
| 71.34.0586  | balanSys RP PE-Testeinsatz E/8    | 1    |
| 71.34.0993* | balanSys RP PE-Testeinsatz E/9    | 1    |
| 71.34.0587  | balanSys RP PE-Testeinsatz E/10.5 | 1    |
| 71.34.0994* | balanSys RP PE-Testeinsatz E/11.5 | 1    |
| 71.34.0588  | balanSys RP PE-Testeinsatz E/13   | 1    |
| 71.34.0589  | balanSys RP PE-Testeinsatz E/15.5 | 1    |
| 71.34.0429  | balanSys RP PE-Testeinsatz F/8    | 1    |
| 71.34.0995* | balanSys RP PE-Testeinsatz F/9    | 1    |
| 71.34.0430  | balanSys RP PE-Testeinsatz F/10.5 | 1    |
| 71.34.0996* | balanSys RP PE-Testeinsatz F/11.5 | 1    |
| 71.34.0431  | balanSys RP PE-Testeinsatz F/13   | 1    |
| 71.34.0432  | balanSys RP PE-Testeinsatz F/15.5 | 1    |

\* balanSys PE Inlays 9 mm und 11,5 mm sind nur in vitasys erhältlich.



**balanSys Testset RP 71.34.9060A (optional)**



71.34.0998 balanSys Test Set 6-RP Einsatz



| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 71.34.0418 | balanSys RP Tibiatestplateau 59 | 1    |
| 71.34.0294 | balanSys RP Tibiatestplateau 62 | 1    |
| 71.34.0295 | balanSys RP Tibiatestplateau 64 | 1    |
| 71.34.0296 | balanSys RP Tibiatestplateau 67 | 1    |

| Art. Nr.    | Beschreibung                       | Anz. |
|-------------|------------------------------------|------|
| 71.34.0413  | balanSys RP PE-Testeinsatz XS/8    | 1    |
| 71.34.0981* | balanSys RP PE-Testeinsatz XS/9    | 1    |
| 71.34.0414  | balanSys RP PE-Testeinsatz XS/10.5 | 1    |
| 71.34.0982* | balanSys RP PE-Testeinsatz XS/11.5 | 1    |
| 71.34.0415  | balanSys RP PE-Testeinsatz XS/13   | 1    |
| 71.34.0416  | balanSys RP PE-Testeinsatz XS/15.5 | 1    |
| 71.34.0301  | balanSys RP PE-Testeinsatz S/8     | 1    |
| 71.34.0983* | balanSys RP PE-Testeinsatz S/9     | 1    |
| 71.34.0302  | balanSys RP PE-Testeinsatz S/10.5  | 1    |
| 71.34.0984* | balanSys RP PE-Testeinsatz S/11.5  | 1    |
| 71.34.0303  | balanSys RP PE-Testeinsatz S/13    | 1    |
| 71.34.0304  | balanSys RP PE-Testeinsatz S/15.5  | 1    |
| 71.34.0562  | balanSys RP PE-Testeinsatz A/8     | 1    |
| 71.34.0985* | balanSys RP PE-Testeinsatz A/9     | 1    |
| 71.34.0563  | balanSys RP PE-Testeinsatz A/10.5  | 1    |
| 71.34.0986* | balanSys RP PE-Testeinsatz A/11.5  | 1    |
| 71.34.0564  | balanSys RP PE-Testeinsatz A/13    | 1    |
| 71.34.0565  | balanSys RP PE-Testeinsatz A/15.5  | 1    |
| 71.34.0568  | balanSys RP PE-Testeinsatz B/8     | 1    |
| 71.34.0987* | balanSys RP PE-Testeinsatz B/9     | 1    |
| 71.34.0569  | balanSys RP PE-Testeinsatz B/10.5  | 1    |
| 71.34.0988* | balanSys RP PE-Testeinsatz B/11.5  | 1    |
| 71.34.0570  | balanSys RP PE-Testeinsatz B/13    | 1    |
| 71.34.0571  | balanSys RP PE-Testeinsatz B/15.5  | 1    |

\* balanSys PE Inlays 9 mm und 11,5 mm sind nur in vitamys erhältlich.

# balanSys REVISION

## Implantate



### balanSys REV Femur, zementiert

| Art. Nr.   | Mediolat. | Grösse   |
|------------|-----------|----------|
| 79.15.0021 | 60 mm     | A rechts |
| 79.15.0022 | 64 mm     | B rechts |
| 79.15.0023 | 68 mm     | C rechts |
| 79.15.0024 | 72 mm     | D rechts |
| 79.15.0025 | 76 mm     | E rechts |
| 79.15.0031 | 60 mm     | A links  |
| 79.15.0032 | 64 mm     | B links  |
| 79.15.0033 | 68 mm     | C links  |
| 79.15.0034 | 72 mm     | D links  |
| 79.15.0035 | 76 mm     | E links  |

**Material:** CoCrMo



### balanSys REV Femuraugmentation\*, distal

| Art. Nr.   | Grösse |
|------------|--------|
| 79.15.0221 | A/5    |
| 79.15.0222 | A/10   |
| 79.15.0231 | B/5    |
| 79.15.0232 | B/10   |
| 79.15.0241 | C/5    |

| Art. Nr.   | Grösse |
|------------|--------|
| 79.15.0242 | C/10   |
| 79.15.0251 | D/5    |
| 79.15.0252 | D/10   |
| 79.15.0261 | E/5    |
| 79.15.0262 | E/10   |

**Material:** CoCrMo

\* Die Augmentationen sind mit der Befestigungsschraube verpackt.



### balanSys REV Femuraugmentation\*, dorsal/posterior

| Art. Nr.   | Grösse |
|------------|--------|
| 79.15.0225 | A/5    |
| 79.15.0226 | A/10   |
| 79.15.0235 | B/5    |
| 79.15.0236 | B/10   |
| 79.15.0245 | C/5    |

| Art. Nr.   | Grösse |
|------------|--------|
| 79.15.0246 | C/10   |
| 79.15.0255 | D/5    |
| 79.15.0256 | D/10   |
| 79.15.0265 | E/5    |
| 79.15.0266 | E/10   |

**Material:** CoCrMo

\* Die Augmentationen sind mit der Befestigungsschraube verpackt.



#### balanSys REV Einsatz\*

| Art. Nr.   | Mediolat. | Dicke   |
|------------|-----------|---------|
| 79.30.0101 | 64 mm     | 10,5 mm |
| 79.30.0102 | 64 mm     | 13 mm   |
| 79.30.0103 | 64 mm     | 15,5 mm |
| 79.30.0104 | 64 mm     | 18 mm   |
| 79.30.0105 | 64 mm     | 20,5 mm |
| 79.30.0106 | 64 mm     | 23 mm   |
| 79.30.0111 | 70 mm     | 10,5 mm |
| 79.30.0112 | 70 mm     | 13 mm   |
| 79.30.0113 | 70 mm     | 15,5 mm |
| 79.30.0114 | 70 mm     | 18 mm   |
| 79.30.0115 | 70 mm     | 20,5 mm |
| 79.30.0116 | 70 mm     | 23 mm   |
| 79.30.0121 | 75 mm     | 10,5 mm |
| 79.30.0122 | 75 mm     | 13 mm   |
| 79.30.0123 | 75 mm     | 15,5 mm |

| Art. Nr.   | Mediolat. | Dicke   |
|------------|-----------|---------|
| 79.30.0124 | 75 mm     | 18 mm   |
| 79.30.0125 | 75 mm     | 20,5 mm |
| 79.30.0126 | 75 mm     | 23 mm   |
| 79.30.0131 | 80 mm     | 10,5 mm |
| 79.30.0132 | 80 mm     | 13 mm   |
| 79.30.0133 | 80 mm     | 15,5 mm |
| 79.30.0134 | 80 mm     | 18 mm   |
| 79.30.0135 | 80 mm     | 20,5 mm |
| 79.30.0136 | 80 mm     | 23 mm   |
| 79.30.0141 | 85 mm     | 10,5 mm |
| 79.30.0142 | 85 mm     | 13 mm   |
| 79.30.0143 | 85 mm     | 15,5 mm |
| 79.30.0144 | 85 mm     | 18 mm   |
| 79.30.0145 | 85 mm     | 20,5 mm |
| 79.30.0146 | 85 mm     | 23 mm   |

**Material:** UHMWPE / CoCrMo

\* Die Einsätze sind mit der passenden Stabilisierungsschraube verpackt.



### balanSys REV Tibiaplateau, zementiert

| Art. Nr.   | Mediolat. |
|------------|-----------|
| 79.15.0051 | 64 mm     |
| 79.15.0052 | 70 mm     |
| 79.15.0053 | 75 mm     |
| 79.15.0054 | 80 mm     |
| 79.15.0055 | 85 mm     |

**Material:** CoCrMo



### balanSys REV Tibiaaugmentation\*

| Art. Nr.   | Grösse | Seite |
|------------|--------|-------|
| 79.15.0151 | 64/5   | LM/RL |
| 79.15.0152 | 64/5   | LL/RM |
| 79.15.0153 | 64/10  | LM/RL |
| 79.15.0154 | 64/10  | LL/RM |
| 79.15.0161 | 70/5   | LM/RL |
| 79.15.0162 | 70/5   | LL/RM |
| 79.15.0163 | 70/10  | LM/RL |
| 79.15.0164 | 70/10  | LL/RM |
| 79.15.0171 | 75/5   | LM/RL |
| 79.15.0172 | 75/5   | LL/RM |

| Art. Nr.   | Grösse | Seite |
|------------|--------|-------|
| 79.15.0173 | 75/10  | LM/RL |
| 79.15.0174 | 75/10  | LL/RM |
| 79.15.0181 | 80/5   | LM/RL |
| 79.15.0182 | 80/5   | LL/RM |
| 79.15.0183 | 80/10  | LM/RL |
| 79.15.0184 | 80/10  | LL/RM |
| 79.15.0191 | 85/5   | LM/RL |
| 79.15.0192 | 85/5   | LL/RM |
| 79.15.0193 | 85/10  | LM/RL |
| 79.15.0194 | 85/10  | LL/RM |

**Material:** CoCrMo

\* Die Augmentationen sind mit der passenden Anzahl von Schrauben verpackt.



| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 79.15.0061 | balanSys REV Verschlusskappe* |

\* Die Verschlusskappe ist mit der Schaftschraube verpackt.



#### balanSys REV Schaft\*, unzementiert, gerade

| Länge | Durchmesser |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|       | mm          | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|       | 80          | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |
|       | 140         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |
|       | 200         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |    |    |    |    |    |    |

\* Die Schäfte sind mit der Schaftschraube verpackt.

#### balanSys REV Schaft 80 mm, unzementiert, gerade

| Art. Nr.   | Durchmesser | Länge | Art. Nr.   | Durchmesser | Länge |
|------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|
| 79.15.0071 | 10 mm       | 80 mm | 79.15.0075 | 18 mm       | 80 mm |
| 79.15.0072 | 12 mm       | 80 mm | 79.15.0076 | 20 mm       | 80 mm |
| 79.15.0073 | 14 mm       | 80 mm | 79.15.0077 | 22 mm       | 80 mm |
| 79.15.0074 | 16 mm       | 80 mm | 79.15.0078 | 24 mm       | 80 mm |

Material: CoCrMo

#### balanSys REV Schaft 140 mm, unzementiert, gerade

| Art. Nr.   | Durchmesser | Länge  | Art. Nr.   | Durchmesser | Länge  |
|------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
| 79.15.0081 | 10 mm       | 140 mm | 79.15.0087 | 16 mm       | 140 mm |
| 79.15.0082 | 11 mm       | 140 mm | 79.15.0088 | 17 mm       | 140 mm |
| 79.15.0083 | 12 mm       | 140 mm | 79.15.0089 | 18 mm       | 140 mm |
| 79.15.0084 | 13 mm       | 140 mm | 79.15.0090 | 20 mm       | 140 mm |
| 79.15.0085 | 14 mm       | 140 mm | 79.15.0091 | 22 mm       | 140 mm |
| 79.15.0086 | 15 mm       | 140 mm | 79.15.0092 | 24 mm       | 140 mm |

Material: CoCrMo

#### balanSys REV Schaft 200 mm, unzementiert, gerade

| Art. Nr.   | Durchmesser | Länge  | Art. Nr.   | Durchmesser | Länge  |
|------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
| 79.15.0101 | 10 mm       | 200 mm | 79.15.0106 | 15 mm       | 200 mm |
| 79.15.0102 | 11 mm       | 200 mm | 79.15.0107 | 16 mm       | 200 mm |
| 79.15.0103 | 12 mm       | 200 mm | 79.15.0108 | 17 mm       | 200 mm |
| 79.15.0104 | 13 mm       | 200 mm | 79.15.0109 | 18 mm       | 200 mm |
| 79.15.0105 | 14 mm       | 200 mm |            |             |        |

Material: CoCrMo



### balanSys REV Schaft\*, unzementiert, Offset 4 mm

| Länge | Durchmesser |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|       | mm          | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|       | 80          | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |
|       | 140         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |
|       | 200         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |    |    |    |    |    |    |

\* Die Schäfte sind mit der Schaftschraube verpackt.

### balanSys REV Schaft 80 mm, unzementiert, Offset 4 mm

| Art. Nr.   | Durchmesser | Länge | Art. Nr.   | Durchmesser | Länge |
|------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|
| 79.15.0280 | 10 mm       | 80 mm | 79.15.0288 | 18 mm       | 80 mm |
| 79.15.0282 | 12 mm       | 80 mm | 79.15.0290 | 20 mm       | 80 mm |
| 79.15.0284 | 14 mm       | 80 mm | 79.15.0292 | 22 mm       | 80 mm |
| 79.15.0286 | 16 mm       | 80 mm | 79.15.0294 | 24 mm       | 80 mm |

Material: CoCrMo

### balanSys REV Schaft 140 mm, unzementiert, Offset 4 mm

| Art. Nr.   | Durchmesser | Länge  | Art. Nr.   | Durchmesser | Länge  |
|------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
| 79.15.0131 | 10 mm       | 140 mm | 79.15.0137 | 16 mm       | 140 mm |
| 79.15.0132 | 11 mm       | 140 mm | 79.15.0138 | 17 mm       | 140 mm |
| 79.15.0133 | 12 mm       | 140 mm | 79.15.0139 | 18 mm       | 140 mm |
| 79.15.0134 | 13 mm       | 140 mm | 79.15.0140 | 20 mm       | 140 mm |
| 79.15.0135 | 14 mm       | 140 mm | 79.15.0141 | 22 mm       | 140 mm |
| 79.15.0136 | 15 mm       | 140 mm | 79.15.0142 | 24 mm       | 140 mm |

Material: CoCrMo

### balanSys REV Schaft 200 mm, unzementiert, Offset 4 mm

| Art. Nr.   | Durchmesser | Länge  | Art. Nr.   | Durchmesser | Länge  |
|------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
| 79.15.0300 | 10 mm       | 200 mm | 79.15.0305 | 15 mm       | 200 mm |
| 79.15.0301 | 11 mm       | 200 mm | 79.15.0306 | 16 mm       | 200 mm |
| 79.15.0302 | 12 mm       | 200 mm | 79.15.0307 | 17 mm       | 200 mm |
| 79.15.0303 | 13 mm       | 200 mm | 79.15.0308 | 18 mm       | 200 mm |
| 79.15.0304 | 14 mm       | 200 mm |            |             |        |

Material: CoCrMo




# balanSys REVISION

## REVISION 3in1 Instrumente

### balanSys REV 3in1 Instrumentarium-Set 71.34.0740A

#### Basis Nr. 1

Kein Bild / 71.34.0042 balanSys REV Deckel Basis Nr. 1



71.34.0041 balanSys REV Sieb Basis Nr. 1



| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 79.02.0640 | balanSys Spacerblock Tibia 8    | 1    |
| 79.02.0641 | balanSys Spacerblock Tibia 10.5 | 1    |
| 79.02.0642 | balanSys Spacerblock Tibia 13   | 1    |
| 79.02.0643 | balanSys Spacerblock Tibia 15.5 | 1    |
| 79.02.0644 | balanSys Spacerblock Tibia 18   | 1    |
| 79.02.0645 | balanSys Spacerblock Tibia 20.5 | 1    |
| 79.02.0646 | balanSys Spacerblock Tibia 23   | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 79.02.0651 | balanSys Spacerblock Femur 9      | 1    |
| 79.02.0652 | balanSys REV Spacerblock Femur 12 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                       | Anz. |
|------------|------------------------------------|------|
| 79.02.0660 | balanSys REV Spacerblock Agm. L/5  | 2    |
| 79.02.0661 | balanSys REV Spacerblock Agm. R/5  | 2    |
| 79.02.0662 | balanSys REV Spacerblock Agm. L/10 | 2    |
| 79.02.0663 | balanSys REV Spacerblock Agm. R/10 | 2    |




| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 79.02.0730 | balanSys REV Spacer PE-Testeinsatz 8    | 1    |
| 79.02.0731 | balanSys REV Spacer PE-Testeinsatz 10.5 | 1    |
| 79.02.0732 | balanSys REV Spacer PE-Testeinsatz 13   | 1    |
| 79.02.0733 | balanSys REV Spacer PE-Testeinsatz 15.5 | 1    |
| 79.02.0734 | balanSys REV Spacer PE-Testeinsatz 18   | 1    |
| 79.02.0735 | balanSys REV Spacer PE-Testeinsatz 20.5 | 1    |
| 79.02.0736 | balanSys REV Spacer PE-Testeinsatz 23   | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           | Anz. |
|------------|----------------------------------------|------|
| 77.02.0185 | balanSys UNI Halter Tibiatestprothesen | 1    |

### Basis Nr. 2

Kein Bild / 71.34.0047 **balanSys REV Deckel Basis Nr. 2**



71.34.0046 **balanSys REV Sieb Basis Nr. 2**



| Art. Nr.   | Beschreibung             | Anz. |
|------------|--------------------------|------|
| 79.02.0310 | balanSys REV Reibahle 10 | 1    |
| 79.02.0311 | balanSys REV Reibahle 11 | 1    |
| 79.02.0312 | balanSys REV Reibahle 12 | 1    |
| 79.02.0313 | balanSys REV Reibahle 13 | 1    |
| 79.02.0314 | balanSys REV Reibahle 14 | 1    |
| 79.02.0315 | balanSys REV Reibahle 15 | 1    |
| 79.02.0316 | balanSys REV Reibahle 16 | 1    |
| 79.02.0317 | balanSys REV Reibahle 17 | 1    |
| 79.02.0318 | balanSys REV Reibahle 18 | 1    |
| 79.02.0319 | balanSys REV Reibahle 19 | 1    |
| 79.02.0320 | balanSys REV Reibahle 20 | 1    |
| 79.02.0321 | balanSys REV Reibahle 21 | 1    |
| 79.02.0322 | balanSys REV Reibahle 22 | 1    |
| 79.02.0323 | balanSys REV Reibahle 23 | 1    |
| 79.02.0324 | balanSys REV Reibahle 24 | 1    |
| 79.02.0325 | balanSys REV Reibahle 25 | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung                  | Anz. |
|------------|-------------------------------|------|
| 79.02.0510 | balanSys REV Führungshülse 10 | 1    |
| 79.02.0511 | balanSys REV Führungshülse 11 | 1    |
| 79.02.0512 | balanSys REV Führungshülse 12 | 1    |
| 79.02.0513 | balanSys REV Führungshülse 13 | 1    |
| 79.02.0514 | balanSys REV Führungshülse 14 | 1    |
| 79.02.0515 | balanSys REV Führungshülse 15 | 1    |
| 79.02.0516 | balanSys REV Führungshülse 16 | 1    |
| 79.02.0517 | balanSys REV Führungshülse 17 | 1    |
| 79.02.0518 | balanSys REV Führungshülse 18 | 1    |
| 79.02.0519 | balanSys REV Führungshülse 19 | 1    |
| 79.02.0520 | balanSys REV Führungshülse 20 | 1    |
| 79.02.0521 | balanSys REV Führungshülse 21 | 1    |
| 79.02.0522 | balanSys REV Führungshülse 22 | 1    |
| 79.02.0523 | balanSys REV Führungshülse 23 | 1    |
| 79.02.0524 | balanSys REV Führungshülse 24 | 1    |
| 79.02.0525 | balanSys REV Führungshülse 25 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
|------------|-------------------------------------|------|
| 79.02.0023 | balanSys REV Handgriff mit Kupplung | 2    |

### Basis Nr. 3

Kein Bild / 71.34.0053 balanSys REV Deckel Basis Nr. 3



71.34.0051 balanSys REV Sieb Basis Nr. 3





| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 79.02.0668 | balanSys REV Testschacht Kern 80 | 2    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 79.02.0669 | balanSys REV Testschacht Kern 80 off. 4 | 2    |




| Art. Nr.   | Beschreibung                          | Anz. |
|------------|---------------------------------------|------|
| 79.02.0670 | balanSys REV Testschacht Hülse 10/80  | 1    |
| 79.02.0672 | balanSys REV Testschacht Hülse 12/80  | 1    |
| 79.02.0674 | balanSys REV Testschacht Hülse 14/80  | 1    |
| 79.02.0676 | balanSys REV Testschacht Hülse 16/80  | 1    |
| 79.02.0678 | balanSys REV Testschacht Hülse 18/80  | 1    |
| 79.02.0680 | balanSys REV Testschacht Hülse 20/80  | 1    |
| 79.02.0682 | balanSys REV Testschacht Hülse 22/80  | 1    |
| 79.02.0684 | balanSys REV Testschacht Hülse 24/80  | 1    |
| 79.02.0690 | balanSys REV Testschacht Hülse 10/140 | 1    |
| 79.02.0691 | balanSys REV Testschacht Hülse 11/140 | 1    |
| 79.02.0692 | balanSys REV Testschacht Hülse 12/140 | 1    |
| 79.02.0693 | balanSys REV Testschacht Hülse 13/140 | 1    |
| 79.02.0694 | balanSys REV Testschacht Hülse 14/140 | 1    |
| 79.02.0695 | balanSys REV Testschacht Hülse 15/140 | 1    |
| 79.02.0696 | balanSys REV Testschacht Hülse 16/140 | 1    |
| 79.02.0697 | balanSys REV Testschacht Hülse 17/140 | 1    |
| 79.02.0698 | balanSys REV Testschacht Hülse 18/140 | 1    |
| 79.02.0700 | balanSys REV Testschacht Hülse 20/140 | 1    |
| 79.02.0702 | balanSys REV Testschacht Hülse 22/140 | 1    |
| 79.02.0704 | balanSys REV Testschacht Hülse 24/140 | 1    |
| 79.02.0710 | balanSys REV Testschacht Hülse 10/200 | 1    |
| 79.02.0711 | balanSys REV Testschacht Hülse 11/200 | 1    |
| 79.02.0712 | balanSys REV Testschacht Hülse 12/200 | 1    |
| 79.02.0713 | balanSys REV Testschacht Hülse 13/200 | 1    |
| 79.02.0714 | balanSys REV Testschacht Hülse 14/200 | 1    |
| 79.02.0715 | balanSys REV Testschacht Hülse 15/200 | 1    |
| 79.02.0716 | balanSys REV Testschacht Hülse 16/200 | 1    |
| 79.02.0717 | balanSys REV Testschacht Hülse 17/200 | 1    |
| 79.02.0718 | balanSys REV Testschacht Hülse 18/200 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 79.02.0071 | balanSys REV Test Schachtschraube | 4    |

### Basis Nr. 3




### 71.34.0052 balanSys REV Siebeinsatz Basis Nr. 3



| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 79.02.0270 | balanSys REV Schraubensetinstrument 3.5 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           | Anz. |
|------------|----------------------------------------|------|
| 79.02.0021 | balanSys PS Maschinenkupplung Reibahle | 1    |




| Art. Nr.       | Beschreibung        | Anz. |
|----------------|---------------------|------|
| 18.410-RAL5002 | Drehmomentbegrenzer | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung        | Anz. |
|------------|---------------------|------|
| 71.02.3054 | balanSys Pin 3.2/80 | 4    |




| Art. Nr.   | Beschreibung         | Anz. |
|------------|----------------------|------|
| 79.02.0281 | balanSys PS Reibahle | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 79.02.0271 | balanSys REV Montagevorrichtung | 1    |





| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 79.02.0287 | balanSys REV Tibiaausrichtscheibe | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung         | Anz. |
|------------|----------------------|------|
| 71.02.3016 | balanSys Femurhalter | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung              | Anz. |
|------------|---------------------------|------|
| 71.34.0699 | balanSys Femureinschläger | 1    |


| Art. Nr.   | Beschreibung              | Anz. |
|------------|---------------------------|------|
| 71.34.0698 | balanSys Tibiaeinschläger | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 79.02.0750 | balanSys REV Gegenhalter gebogen | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 79.02.0029 | balanSys REV Positionierungsgabel | 1    |

**Basis Nr. 4**

Kein Bild / 71.34.0039 balanSys REV Deckel Basis Nr. 4



## 71.34.0038 balanSys REV Sieb Basis Nr. 4



| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 70.04.0109 | balanSys Richtstab Mittelsstück | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung            | Anz. |
|------------|-------------------------|------|
| 70.04.0110 | balanSys Richtstab kurz | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung            | Anz. |
|------------|-------------------------|------|
| 70.04.0111 | balanSys Richtstab lang | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung   | Anz. |
|------------|----------------|------|
| 71.02.3006 | balanSys Zange | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                         | Anz. |
|------------|--------------------------------------|------|
| 71.02.3007 | balanSys Osteophytenmeissel gekrümmt | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung        | Anz. |
|------------|---------------------|------|
| 71.02.3009 | balanSys Bohrer 8.5 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                | Anz. |
|------------|-----------------------------|------|
| 71.02.3014 | balanSys Ein-/Ausschlagstab | 1    |

| Art. Nr. | Beschreibung                          | Anz. |
|----------|---------------------------------------|------|
| 314.270  | Schraubenzieher 6kt. SW3.5 / L=270 mm | 1    |

| Art. Nr. | Beschreibung        | Anz. |
|----------|---------------------|------|
| 315.310  | AO Spiralbohrer 3.2 | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          | Anz. |
|------------|---------------------------------------|------|
| 71.02.3043 | balanSys Trs. Griff Intramedullärstab | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 71.02.3042 | balanSys Trs. Intramedullärstab | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung        | Anz. |
|------------|---------------------|------|
| 71.02.3054 | balanSys Pin 3.2/80 | 10   |

| Art. Nr.   | Beschreibung           | Anz. |
|------------|------------------------|------|
| 77.02.0031 | balanSys Tastblech 1.3 | 2    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.02.3032 | balanSys Trs. Zielgerät proximal | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 71.02.3034 | balanSys Trs. Zielgerät distal | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung        | Anz. |
|------------|---------------------|------|
| 71.02.3035 | balanSys Trs. Gabel | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung              | Anz. |
|------------|---------------------------|------|
| 71.02.3036 | balanSys Trs. Gabelhalter | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 71.02.3041 | balanSys Trs. Bügel intramedullär | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung           | Anz. |
|------------|------------------------|------|
| 77.02.0019 | balanSys Trs. Schraube | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 77.02.0041 | balanSys Trs. Verbindungsschraube | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung                | Anz. |
|------------|-----------------------------|------|
| 77.02.0043 | balanSys Trs. Gabelschraube | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.02.1005 | balanSys Trs. Gummiband 3x25x300 | 1    |

## Tibia


Kein Bild / 71.34.0057 **balanSys REV Deckel Tibia**



71.34.0056 **balanSys REV Sieb Tibia**



| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.34.0198 | balanSys Finnenmeissel 59–85 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.34.0196 | balanSys Halter Tibiagrößenlehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 79.02.0286 | balanSys PS Reibahlenführung | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                       | Anz. |
|------------|------------------------------------|------|
| 71.34.0700 | balanSys Tibiaschnittstempelhalter | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                         | Anz. |
|------------|--------------------------------------|------|
| 71.34.0240 | balanSys Setzinstrument Tibiaplateau | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                  | Anz. |
|------------|-------------------------------|------|
| 79.02.0258 | balanSys REV Offsetskalenring | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 79.02.0257 | balanSys PS Meissel-Zentrierlehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 79.02.0290 | balanSys REV Tibiaschnittlehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 79.02.0291 | balanSys REV Tibiagrößenlehre 64 | 1    |
| 79.02.0292 | balanSys REV Tibiagrößenlehre 70 | 1    |
| 79.02.0293 | balanSys REV Tibiagrößenlehre 75 | 1    |
| 79.02.0294 | balanSys REV Tibiagrößenlehre 80 | 1    |
| 79.02.0295 | balanSys REV Tibiagrößenlehre 85 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung               | Anz. |
|------------|----------------------------|------|
| 79.02.0279 | balanSys REV Tibiafräse 10 | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 79.02.0541 | balanSys REV Offsetlehre Tibia 0 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 79.02.0543 | balanSys REV Offsetlehre Tibia 4 | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 79.02.0060 | balanSys REV Test Tibiaplateau 64 | 1    |
| 79.02.0061 | balanSys REV Test Tibiaplateau 70 | 1    |
| 79.02.0062 | balanSys REV Test Tibiaplateau 75 | 1    |
| 79.02.0063 | balanSys REV Test Tibiaplateau 80 | 1    |
| 79.02.0064 | balanSys REV Test Tibiaplateau 85 | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung                             | Anz. |
|------------|------------------------------------------|------|
| 79.02.0160 | balanSys REV Test Agm. Tibia 64/5 LM/RL  | 1    |
| 79.02.0161 | balanSys REV Test Agm. Tibia 64/5 LL/RM  | 1    |
| 79.02.0162 | balanSys REV Test Agm. Tibia 64/10 LM/RL | 1    |
| 79.02.0163 | balanSys REV Test Agm. Tibia 64/10 LL/RM | 1    |
| 79.02.0166 | balanSys REV Test Agm. Tibia 70/5 LM/RL  | 1    |
| 79.02.0167 | balanSys REV Test Agm. Tibia 70/5 LL/RM  | 1    |
| 79.02.0168 | balanSys REV Test Agm. Tibia 70/10 LM/RL | 1    |
| 79.02.0169 | balanSys REV Test Agm. Tibia 70/10 LL/RM | 1    |
| 79.02.0172 | balanSys REV Test Agm. Tibia 75/5 LM/RL  | 1    |
| 79.02.0173 | balanSys REV Test Agm. Tibia 75/5 LL/RM  | 1    |
| 79.02.0174 | balanSys REV Test Agm. Tibia 75/10 LM/RL | 1    |
| 79.02.0175 | balanSys REV Test Agm. Tibia 75/10 LL/RM | 1    |
| 79.02.0178 | balanSys REV Test Agm. Tibia 80/5 LM/RL  | 1    |
| 79.02.0179 | balanSys REV Test Agm. Tibia 80/5 LL/RM  | 1    |
| 79.02.0180 | balanSys REV Test Agm. Tibia 80/10 LM/RL | 1    |
| 79.02.0181 | balanSys REV Test Agm. Tibia 80/10 LL/RM | 1    |
| 79.02.0184 | balanSys REV Test Agm. Tibia 85/5 LM/RL  | 1    |
| 79.02.0185 | balanSys REV Test Agm. Tibia 85/5 LL/RM  | 1    |
| 79.02.0186 | balanSys REV Test Agm. Tibia 85/10 LM/RL | 1    |
| 79.02.0187 | balanSys REV Test Agm. Tibia 85/10 LL/RM | 1    |



**Femur Nr. 1**

Kein Bild / 71.34.0062 **balanSys REV Deckel Femur Nr. 1**



71.34.0061 **balanSys REV Sieb Femur Nr. 1**



| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 79.02.0330 | balanSys REV Testfemur A rechts | 1    |
| 79.02.0331 | balanSys REV Testfemur A links  | 1    |
| 79.02.0332 | balanSys REV Testfemur B rechts | 1    |
| 79.02.0333 | balanSys REV Testfemur B links  | 1    |
| 79.02.0334 | balanSys REV Testfemur C rechts | 1    |
| 79.02.0335 | balanSys REV Testfemur C links  | 1    |
| 79.02.0336 | balanSys REV Testfemur D rechts | 1    |
| 79.02.0337 | balanSys REV Testfemur D links  | 1    |
| 79.02.0338 | balanSys REV Testfemur E rechts | 1    |
| 79.02.0339 | balanSys REV Testfemur E links  | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 79.02.0470 | balanSys REV Femurkasteneinsatz A | 1    |
| 79.02.0471 | balanSys REV Femurkasteneinsatz B | 1    |
| 79.02.0472 | balanSys REV Femurkasteneinsatz C | 1    |
| 79.02.0473 | balanSys REV Femurkasteneinsatz D | 1    |
| 79.02.0474 | balanSys REV Femurkasteneinsatz E | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung                             | Anz. |
|------------|------------------------------------------|------|
| 79.02.0421 | balanSys REV Test Agm. Femur A 5 distal  | 2    |
| 79.02.0422 | balanSys REV Test Agm. Femur A 10 distal | 2    |
| 79.02.0431 | balanSys REV Test Agm. Femur B 5 distal  | 2    |
| 79.02.0432 | balanSys REV Test Agm. Femur B 10 distal | 2    |
| 79.02.0441 | balanSys REV Test Agm. Femur C 5 distal  | 2    |
| 79.02.0442 | balanSys REV Test Agm. Femur C 10 distal | 2    |
| 79.02.0451 | balanSys REV Test Agm. Femur D 5 distal  | 2    |
| 79.02.0452 | balanSys REV Test Agm. Femur D 10 distal | 2    |
| 79.02.0461 | balanSys REV Test Agm. Femur E 5 distal  | 2    |
| 79.02.0462 | balanSys REV Test Agm. Femur E 10 distal | 2    |




| Art. Nr.   | Beschreibung                             | Anz. |
|------------|------------------------------------------|------|
| 79.02.0425 | balanSys REV Test Agm. Femur A 5 dorsal  | 2    |
| 79.02.0426 | balanSys REV Test Agm. Femur A 10 dorsal | 2    |
| 79.02.0435 | balanSys REV Test Agm. Femur B 5 dorsal  | 2    |
| 79.02.0436 | balanSys REV Test Agm. Femur B 10 dorsal | 2    |
| 79.02.0445 | balanSys REV Test Agm. Femur C 5 dorsal  | 2    |
| 79.02.0446 | balanSys REV Test Agm. Femur C 10 dorsal | 2    |
| 79.02.0455 | balanSys REV Test Agm. Femur D 5 dorsal  | 2    |
| 79.02.0456 | balanSys REV Test Agm. Femur D 10 dorsal | 2    |
| 79.02.0465 | balanSys REV Test Agm. Femur E 5 dorsal  | 2    |
| 79.02.0466 | balanSys REV Test Agm. Femur E 10 dorsal | 2    |

## Femur Nr. 2


Kein Bild / 71.34.0650 balanSys REV 3in1 Deckel Femur Nr. 2



71.34.0648 balanSys REV 3in1 Sieb Femur Nr. 2



| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
|------------|-------------------------------------|------|
| 314.140    | Inbusschlüssel abgewinkelt, L 80 mm | 1    |
| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
| 79.02.0027 | balanSys REV Gegenhalter gerade     | 1    |
| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
| 79.02.0288 | balanSys REV Boxadapter             | 1    |
| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
| 79.02.0301 | balanSys REV Setzinstrument Griff   | 1    |
| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
| 79.02.0302 | balanSys REV Setzinstrument Stange  | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                            | Anz. |
|------------|-----------------------------------------|------|
| 79.02.0303 | balanSys REV Setzinstrument Grössenring | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         | Anz. |
|------------|--------------------------------------|------|
| 79.02.0530 | balanSys REV Femurgrössenschablone A | 1    |
| 79.02.0531 | balanSys REV Femurgrössenschablone B | 1    |
| 79.02.0532 | balanSys REV Femurgrössenschablone C | 1    |
| 79.02.0533 | balanSys REV Femurgrössenschablone D | 1    |
| 79.02.0534 | balanSys REV Femurgrössenschablone E | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 79.02.0540 | balanSys REV Femurmontageblock | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.34.0707 | balanSys REV 3in1 Schraube gross | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          | Anz. |
|------------|---------------------------------------|------|
| 71.34.0651 | balanSys REV 3in1 Offsetlehre Femur 0 | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          | Anz. |
|------------|---------------------------------------|------|
| 71.34.0652 | balanSys REV 3in1 Offsetlehre Femur 4 | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.34.0655 | balanSys REV 3in1 Schnittblock A | 1    |
| 71.34.0656 | balanSys REV 3in1 Schnittblock B | 1    |
| 71.34.0657 | balanSys REV 3in1 Schnittblock C | 1    |
| 71.34.0658 | balanSys REV 3in1 Schnittblock D | 1    |
| 71.34.0659 | balanSys REV 3in1 Schnittblock E | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 71.34.0661 | balanSys REV 3in1 Schnittbrücke | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          | Anz. |
|------------|---------------------------------------|------|
| 71.34.0662 | balanSys REV 3in1 Einsatz Offsethülse | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                             | Anz. |
|------------|------------------------------------------|------|
| 71.34.0663 | balanSys REV 3in1 Einsatz Reibahlenführ. | 1    |

| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
|------------|-------------------------------------|------|
| 71.34.0697 | balanSys REV 3in1 Konische Reibahle | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                     | Anz. |
|------------|----------------------------------|------|
| 71.34.0665 | balanSys REV 3in1 Rotationslehre | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
|------------|-------------------------------------|------|
| 71.34.0670 | balanSys REV 3in1 Augmentation A/5  | 2    |
| 71.34.0671 | balanSys REV 3in1 Augmentation A/10 | 2    |
| 71.34.0672 | balanSys REV 3in1 Augmentation B/5  | 2    |
| 71.34.0673 | balanSys REV 3in1 Augmentation B/10 | 2    |
| 71.34.0674 | balanSys REV 3in1 Augmentation C/5  | 2    |
| 71.34.0675 | balanSys REV 3in1 Augmentation C/10 | 2    |
| 71.34.0676 | balanSys REV 3in1 Augmentation D/5  | 2    |
| 71.34.0677 | balanSys REV 3in1 Augmentation D/10 | 2    |
| 71.34.0678 | balanSys REV 3in1 Augmentation E/5  | 2    |
| 71.34.0679 | balanSys REV 3in1 Augmentation E/10 | 2    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                          | Anz. |
|------------|---------------------------------------|------|
| 71.34.0682 | balanSys REV 3in1 Schnittblock Distal | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                   | Anz. |
|------------|--------------------------------|------|
| 71.34.0683 | balanSys REV 3in1 Höhenführung | 1    |



| Art. Nr.    | Beschreibung                      | Anz. |
|-------------|-----------------------------------|------|
| 71.34.0684V | balanSys REV 3in1 Klemmhebel ergo | 1    |



## Femur Nr. 2



### 71.34.0649 balanSys REV 3in1 Siebeinsatz Femur Nr. 2



| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
|------------|-------------------------------------|------|
| 79.02.0351 | balanSys REV PE-Testeinsatz 64/10.5 | 1    |
| 79.02.0352 | balanSys REV PE-Testeinsatz 64/13   | 1    |
| 79.02.0353 | balanSys REV PE-Testeinsatz 64/15.5 | 1    |
| 79.02.0354 | balanSys REV PE-Testeinsatz 64/18   | 1    |
| 79.02.0355 | balanSys REV PE-Testeinsatz 64/20.5 | 1    |
| 79.02.0356 | balanSys REV PE-Testeinsatz 64/23   | 1    |
| 79.02.0361 | balanSys REV PE-Testeinsatz 70/10.5 | 1    |
| 79.02.0362 | balanSys REV PE-Testeinsatz 70/13   | 1    |
| 79.02.0363 | balanSys REV PE-Testeinsatz 70/15.5 | 1    |
| 79.02.0364 | balanSys REV PE-Testeinsatz 70/18   | 1    |
| 79.02.0365 | balanSys REV PE-Testeinsatz 70/20.5 | 1    |
| 79.02.0366 | balanSys REV PE-Testeinsatz 70/23   | 1    |
| 79.02.0371 | balanSys REV PE-Testeinsatz 75/10.5 | 1    |
| 79.02.0372 | balanSys REV PE-Testeinsatz 75/13   | 1    |
| 79.02.0373 | balanSys REV PE-Testeinsatz 75/15.5 | 1    |
| 79.02.0374 | balanSys REV PE-Testeinsatz 75/18   | 1    |
| 79.02.0375 | balanSys REV PE-Testeinsatz 75/20.5 | 1    |
| 79.02.0376 | balanSys REV PE-Testeinsatz 75/23   | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
|------------|-------------------------------------|------|
| 79.02.0381 | balanSys REV PE-Testeinsatz 80/10.5 | 1    |
| 79.02.0382 | balanSys REV PE-Testeinsatz 80/13   | 1    |
| 79.02.0383 | balanSys REV PE-Testeinsatz 80/15.5 | 1    |
| 79.02.0384 | balanSys REV PE-Testeinsatz 80/18   | 1    |
| 79.02.0385 | balanSys REV PE-Testeinsatz 80/20.5 | 1    |
| 79.02.0386 | balanSys REV PE-Testeinsatz 80/23   | 1    |
| 79.02.0391 | balanSys REV PE-Testeinsatz 85/10.5 | 1    |
| 79.02.0392 | balanSys REV PE-Testeinsatz 85/13   | 1    |
| 79.02.0393 | balanSys REV PE-Testeinsatz 85/15.5 | 1    |
| 79.02.0394 | balanSys REV PE-Testeinsatz 85/18   | 1    |
| 79.02.0395 | balanSys REV PE-Testeinsatz 85/20.5 | 1    |
| 79.02.0396 | balanSys REV PE-Testeinsatz 85/23   | 1    |



## balanSys REV Memoryboard

Das Memoryboard kann als Mittel zum Festhalten von Implantatkomponentengrößen, Implantatkomponententypen und anderen Informationen dienen, die während der Operation bestimmt werden.

Das balanSys REV Instrumentarium enthält 2 Memoryboards. Der Gedanke dahinter ist, das eine im sterilen Bereich zu verwenden, um die Informationen zu erfassen, und sie auf das im unsterilen Bereich zu übertragen. Das unsterile kann als «Notizblock» dienen, um alle benötigten Komponenten in Erinnerung zu behalten und schnell zu finden.



| Art. Nr.   | Beschreibung             | Anz. |
|------------|--------------------------|------|
| 79.02.0637 | balanSys REV Memoryboard | 2    |



| Art. Nr.   | Beschreibung             | Anz. |
|------------|--------------------------|------|
| 79.02.0638 | balanSys REV Steckzapfen | 36   |

# Patella

## Implantate

### balanSys 3-Stift-Patellakomponenten FLACH



| Art. Nr.   | Durchmesser Ø |
|------------|---------------|
| 72.34.0049 | 26 mm         |
| 72.34.0050 | 28 mm         |
| 72.34.0051 | 31 mm         |
| 72.34.0052 | 34 mm         |
| 72.34.0053 | 37 mm         |

**Material:** UHMWPE, FeCrNiMoMn (Kontrastkugeln)

### balanSys 3-Stift-Patellakomponenten



| Art. Nr.   | Durchmesser Ø |
|------------|---------------|
| 72.30.0128 | 28 mm         |
| 72.30.0131 | 31 mm         |
| 72.30.0134 | 34 mm         |
| 72.30.0137 | 37 mm         |

**Material:** UHMWPE, FeCrNiMoMn (Kontrastkugeln)


# Patella

## Instrumente

### balanSys Patella 3 Stift flach 71.34.0080A

Kein Bild / 71.34.0082

**balanSys Deckel Patella 3-Stift flach**




### balanSys Patella 3 Stift standard 71.34.0081A

Kein Bild / 71.34.0084


**balanSys Deckel Patella 3 Stift standard**

### 71.34.0083 balanSys Sieb Patella 3 Stift flach



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 71.34.0071 | balanSys Patella Resektionszange flach |

### 71.34.0085 balanSys Sieb Patella 3 Stift standard



| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 71.34.0070 | balanSys Patella Resektionszange erhöht |




| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 71.34.0708 | balanSys Testpatella 3 Stift flach 26 |
| 71.34.0075 | balanSys Testpatella 3 Stift flach 28 |
| 71.34.0076 | balanSys Testpatella 3 Stift flach 31 |
| 71.34.0077 | balanSys Testpatella 3 Stift flach 34 |
| 71.34.0078 | balanSys Testpatella 3 Stift flach 37 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 71.02.3063 | balanSys Testpatella 3-Stift 28 |
| 71.02.3064 | balanSys Testpatella 3-Stift 31 |
| 71.02.3065 | balanSys Testpatella 3-Stift 34 |
| 71.02.3066 | balanSys Testpatella 3-Stift 37 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                    | Anz. |
|------------|---------------------------------|------|
| 71.02.2201 | balanSys Patella Universalzange | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung                        | Anz. |
|------------|-------------------------------------|------|
| 71.34.0074 | balanSys Patella Bohrlehre zu Zange | 1    |



| Art. Nr.   | Beschreibung                             | Anz. |
|------------|------------------------------------------|------|
| 71.34.0073 | balanSys Patella Zementierhilfe zu Zange | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung | Anz. |
|------------|--------------|------|
| 71.02.3061 | Bohrer 5.5   | 1    |



#### Optionale Instrumente

NICHT Teil der Standardkonfiguration und muss separat bestellt werden:

| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Anz. |
|------------|-----------------------------------|------|
| 71.34.0079 | balanSys Patella Grössenschablone | 1    |




| Art. Nr.   | Beschreibung                 | Anz. |
|------------|------------------------------|------|
| 71.02.3002 | balanSys Patella Schieblehre | 1    |

# Sägeblätter


Die folgenden Sägeblätter sind mit den balanSys Instrumenten kompatibel:

## Premium Sägeblätter



**Sägeblatt EZ steril 90x13x1,27**


| Art. Nr.   | Anschluss     | Abmessungen |
|------------|---------------|-------------|
| 71.34.0622 | DePuy Synthes | 90x13x1.27  |



**Sägeblatt EZ steril 90x22x1,27**


| Art. Nr.   | Anschluss     | Abmessungen |
|------------|---------------|-------------|
| 71.34.0618 | DePuy Synthes | 90x22x1.27  |
| 71.34.0693 | ConMed Hall   | 90x22x1.27  |
| 71.34.0778 | Stryker       | 90x22x1.27  |

## Standard Sawblades (Single use)




**Sägeblatt steril 90x22x1,27**

| Art. Nr.   | Anschluss     | Abmessungen |
|------------|---------------|-------------|
| 71.02.3101 | DePuy Synthes | 90x22x1.27  |
| 71.34.0089 | ConMed Hall   | 90x22x1.27  |
| 71.34.0090 | Aesculap      | 90x22x1.27  |
| 71.34.0753 | Stryker       | 90x22x1.27  |



**Sägeblatt steril 90x13x1,27**

| Art. Nr.   | Anschluss     | Abmessungen |
|------------|---------------|-------------|
| 71.02.3106 | DePuy Synthes | 90x13x1.27  |
| 71.34.0092 | ConMed Hall   | 90x13x1.27  |
| 71.34.0093 | Aesculap      | 90x13x1.27  |
| 71.34.0752 | Stryker       | 90x13x1.27  |



**Sägeblatt steril MIS 100x17x1,27**

| Art. Nr.   | Anschluss     | Abmessungen |
|------------|---------------|-------------|
| 71.34.0095 | DePuy Synthes | 100x17x1.27 |
| 71.34.0751 | Stryker       | 100x17x1.27 |

## Steril verpackt

Unsere sorgfältig ausgewählten Kniegelenk-Sägeblätter werden einzeln steril verpackt.





# Schulterssysteme

# Affinis Short Implantate



## Affinis Short Kopf Bionit

| Art. Nr.   | Beschreibung (Ø/Höhe/-)           |
|------------|-----------------------------------|
| 62.34.0020 | Affinis Short Kopf Bionit 39/13/1 |
| 62.34.0021 | Affinis Short Kopf Bionit 41/14/1 |
| 62.34.0022 | Affinis Short Kopf Bionit 43/15/2 |
| 62.34.0023 | Affinis Short Kopf Bionit 45/16/2 |
| 62.34.0024 | Affinis Short Kopf Bionit 47/17/3 |
| 62.34.0025 | Affinis Short Kopf Bionit 49/18/3 |
| 62.34.0026 | Affinis Short Kopf Bionit 51/19/4 |
| 62.34.0027 | Affinis Short Kopf Bionit 53/20/4 |


**Material:** Keramik (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)



## Affinis Short Schaft

| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 62.34.0010 | Affinis Short Schaft 1 |
| 62.34.0011 | Affinis Short Schaft 2 |
| 62.34.0012 | Affinis Short Schaft 3 |
| 62.34.0013 | Affinis Short Schaft 4 |
| 62.34.0014 | Affinis Short Schaft 5 |
| 62.34.0015 | Affinis Short Schaft 6 |


**Material:** Ti6Al4V, TiCP + CaP beschichtet



## Affinis Glenoid vitamys, zementiert

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 62.34.0050 | Affinis Glenoid vitamys 1 zem. |
| 62.34.0051 | Affinis Glenoid vitamys 2 zem. |
| 62.34.0052 | Affinis Glenoid vitamys 3 zem. |
| 62.34.0053 | Affinis Glenoid vitamys 4 zem. |


**Material:** Hochvernetztes Vitamin E Polyethylen (VEPE) / FeCrNiMoMn



## Affinis Glenoid vitamys, unzementiert

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 62.34.0055 | Affinis Glenoid vitamys 1 unzem. |
| 62.34.0056 | Affinis Glenoid vitamys 2 unzem. |
| 62.34.0057 | Affinis Glenoid vitamys 3 unzem. |
| 62.34.0058 | Affinis Glenoid vitamys 4 unzem. |

**Material:** hochvernetztes Vitamin E Polyethylen (VEPE), TiCP-beschichtet



## Affinis PE Glenoid, zementiert

| Art. Nr.       | Beschreibung              |
|----------------|---------------------------|
| 102.07.02.31.0 | Affinis Glenoid PE 1 zem. |
| 102.07.02.35.0 | Affinis Glenoid PE 2 zem. |
| 102.07.02.39.0 | Affinis Glenoid PE 3 zem. |
| 102.07.02.43.0 | Affinis Glenoid PE 4 zem. |


**Material:** UHMWPE / FeCrNiMoMn



# Affinis Short

## SMarT Instrumente

### Affinis Short SMarT Instrumentenset 61.34.0241A



| Art. Nr.   | Beschreibung       |
|------------|--------------------|
| 61.34.0227 | Affinis Deckel     |
| 61.34.0236 | Affinis Short Sieb |

| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 61.34.0127 | Affinis Short Taster S |
| 61.34.0128 | Affinis Short Taster M |
| 61.34.0129 | Affinis Short Taster L |

| Art. Nr.   | Beschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 61.34.0121 | Affinis Short Schnittblock |

| Art. Nr.   | Beschreibung            |
|------------|-------------------------|
| 61.34.0210 | Affinis Peilstab, Gen 2 |

| Art. Nr.       | Beschreibung       |
|----------------|--------------------|
| 502.06.16.00.0 | Affinis Tastfühler |

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 71.34.0787 | Schnellkupplung Vierkant 2.25 |





| Art. Nr.   | Beschreibung        |
|------------|---------------------|
| 71.34.0647 | Bohrpin 3.2/89/2.25 |



| Art. Nr.  | Beschreibung  |
|-----------|---------------|
| 3020-INNO | Pin Extraktor |



| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 61.34.0101 | Affinis Short Testkopf 39/13/1 |
| 61.34.0102 | Affinis Short Testkopf 41/14/1 |
| 61.34.0103 | Affinis Short Testkopf 43/15/2 |
| 61.34.0104 | Affinis Short Testkopf 45/16/2 |
| 61.34.0105 | Affinis Short Testkopf 47/17/3 |
| 61.34.0106 | Affinis Short Testkopf 49/18/3 |
| 61.34.0107 | Affinis Short Testkopf 51/19/4 |
| 61.34.0108 | Affinis Short Testkopf 53/20/4 |




| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0219 | Affinis Short Positionsscheibe 39, Gen 2 |
| 61.34.0220 | Affinis Short Positionsscheibe 41, Gen 2 |
| 61.34.0221 | Affinis Short Positionsscheibe 43, Gen 2 |
| 61.34.0222 | Affinis Short Positionsscheibe 45, Gen 2 |
| 61.34.0223 | Affinis Short Positionsscheibe 47, Gen 2 |
| 61.34.0224 | Affinis Short Positionsscheibe 49, Gen 2 |
| 61.34.0225 | Affinis Short Positionsscheibe 51, Gen 2 |
| 61.34.0226 | Affinis Short Positionsscheibe 53, Gen 2 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 61.34.0158 | Affinis Short Zentrierpin kanüliert |



| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 61.34.0159 | Affinis Short Zentrierhülse |



| Art. Nr.   | Beschreibung              |
|------------|---------------------------|
| 61.34.0090 | Affinis Short Vorimpaktor |



| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 61.34.0091 | Affinis Short Schaftimpaktor 1 |
| 61.34.0092 | Affinis Short Schaftimpaktor 2 |
| 61.34.0093 | Affinis Short Schaftimpaktor 3 |
| 61.34.0094 | Affinis Short Schaftimpaktor 4 |
| 61.34.0095 | Affinis Short Schaftimpaktor 5 |
| 61.34.0096 | Affinis Short Schaftimpaktor 6 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 61.34.0097 | Affinis Short Setzinstrument |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 61.34.0099 | Affinis Short Abdeckscheibe 41 |
| 61.34.0100 | Affinis Short Abdeckscheibe 47 |


| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 60.02.2032 | Affinis Inverse Schraubendreher 3.5 |

| Art. Nr.   | Beschreibung            |
|------------|-------------------------|
| 61.34.0123 | Affinis Short Testkonus |

| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.03.00.0 | Affinis Kopfeinschläger |

| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.08.00.0 | Affinis Kopfausschläger |

## Affinis Glenoid vitamys Instrumentarium 61.34.0146A



### Art. Nr.

### Beschreibung

61.34.0148

Affinis Glenoid vitamys Sieb

61.34.0149

Affinis Glenoid vitamys Deckel

### Art. Nr.

### Beschreibung

61.34.0161

Affinis Glenoid vitamys Template 1

61.34.0162

Affinis Glenoid vitamys Template 2

61.34.0163

Affinis Glenoid vitamys Template 3

61.34.0164

Affinis Glenoid vitamys Template 4

### Art. Nr.

### Beschreibung

292.250

Kirschnerdraht 2.5/150

### Art. Nr.

### Beschreibung

5241.00.3


Griff


### Art. Nr.

### Beschreibung

61.34.0155

Affinis Halterung Glenoidfräser





| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0165 | Affinis Glenoidfräser vitamys 1 |
| 61.34.0166 | Affinis Glenoidfräser vitamys 2 |
| 61.34.0167 | Affinis Glenoidfräser vitamys 3 |
| 61.34.0168 | Affinis Glenoidfräser vitamys 4 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 61.34.0171 | Affinis Glenoid vitamys Bohrlehre DP |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0172 | Affinis Glenoid vitamys Bohrlehre lat. |

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 61.34.0169 | Affinis Glenoidbohrer vitamys |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0170 | Affinis Glenoid vitamys Hülsegriff |

| Art. Nr.       | Beschreibung                    |
|----------------|---------------------------------|
| 502.08.05.01.0 | Affinis Glenoid-Fixationszapfen |

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 61.34.0173 | Affinis Testglenoid vitamys 1 |
| 61.34.0174 | Affinis Testglenoid vitamys 2 |
| 61.34.0175 | Affinis Testglenoid vitamys 3 |
| 61.34.0176 | Affinis Testglenoid vitamys 4 |


| Art. Nr.       | Beschreibung                |
|----------------|-----------------------------|
| 502.08.07.00.0 | Affinis Glenoid-Einschläger |



# Affinis Short

## Standardinstrumente

### Affinis Short Instrumentenset 61.34.0125A



| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0061 | Affinis Short Sieb                |
| 61.34.0062 | Affinis Short Deckel              |
| 60.03.0005 | Affinis Kleininstrumentenbehälter |

| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 61.34.0127 | Affinis Short Taster S |
| 61.34.0128 | Affinis Short Taster M |
| 61.34.0129 | Affinis Short Taster L |

| Art. Nr.   | Beschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 61.34.0121 | Affinis Short Schnittblock |

| Art. Nr.       | Beschreibung     |
|----------------|------------------|
| 502.06.02.07.0 | Affinis Peilstab |

| Art. Nr.       | Beschreibung       |
|----------------|--------------------|
| 502.06.16.00.0 | Affinis Tastfühler |





| Art. Nr. | Beschreibung        |
|----------|---------------------|
| 315.310  | AO Spiralbohrer 3.2 |



| Art. Nr.       | Beschreibung       |
|----------------|--------------------|
| 503.08.07.75.0 | Affinis Pin 3.2/75 |




| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 61.34.0101 | Affinis Short Testkopf 39/13/1 |
| 61.34.0102 | Affinis Short Testkopf 41/14/1 |
| 61.34.0103 | Affinis Short Testkopf 43/15/2 |
| 61.34.0104 | Affinis Short Testkopf 45/16/2 |
| 61.34.0105 | Affinis Short Testkopf 47/17/3 |
| 61.34.0106 | Affinis Short Testkopf 49/18/3 |
| 61.34.0107 | Affinis Short Testkopf 51/19/4 |
| 61.34.0108 | Affinis Short Testkopf 53/20/4 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0082 | Affinis Short Positionsscheibe 39 |
| 61.34.0083 | Affinis Short Positionsscheibe 41 |
| 61.34.0084 | Affinis Short Positionsscheibe 43 |
| 61.34.0085 | Affinis Short Positionsscheibe 45 |
| 61.34.0086 | Affinis Short Positionsscheibe 47 |
| 61.34.0087 | Affinis Short Positionsscheibe 49 |
| 61.34.0088 | Affinis Short Positionsscheibe 51 |
| 61.34.0089 | Affinis Short Positionsscheibe 53 |



| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 61.34.0124 | Kirschnerdraht 2.5/50 |




| Art. Nr.   | Beschreibung              |
|------------|---------------------------|
| 61.34.0090 | Affinis Short Vorimpaktor |



| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 61.34.0091 | Affinis Short Schaftimpaktor 1 |
| 61.34.0092 | Affinis Short Schaftimpaktor 2 |
| 61.34.0093 | Affinis Short Schaftimpaktor 3 |
| 61.34.0094 | Affinis Short Schaftimpaktor 4 |
| 61.34.0095 | Affinis Short Schaftimpaktor 5 |
| 61.34.0096 | Affinis Short Schaftimpaktor 6 |





| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 61.34.0097 | Affinis Short Setinstrument |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 61.34.0099 | Affinis Short Abdeckscheibe 41 |
| 61.34.0100 | Affinis Short Abdeckscheibe 47 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 60.02.2032 | Affinis Inverse Schraubendreher 3.5 |

| Art. Nr.   | Beschreibung            |
|------------|-------------------------|
| 61.34.0123 | Affinis Short Testkonus |

| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.03.00.0 | Affinis Kopfeinschläger |

| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.08.00.0 | Affinis Kopfausschläger |

#### Optionale Instrumente


| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 61.34.0158 | Affinis Short Zentrierpin kanüliert |

| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 61.34.0159 | Affinis Short Zentrierhülse |


# Affinis Short

## Reserveinstrumente


### Affinis Humeruspräparation SMarT Instrumentenset 61.34.0243A



| Art. Nr.   | Beschreibung   |
|------------|----------------|
| 61.34.0227 | Affinis Deckel |
| 61.34.0238 | Affinis Sieb 2 |



| Art. Nr.       | Beschreibung        |
|----------------|---------------------|
| 502.06.05.06.0 | Affinis Raspel 6    |
| 502.06.05.07.0 | Affinis Raspel 7.5  |
| 502.06.05.09.0 | Affinis Raspel 9    |
| 502.06.05.10.0 | Affinis Raspel 10.5 |
| 502.06.05.12.0 | Affinis Raspel 12   |
| 502.06.05.13.0 | Affinis Raspel 13.5 |
| 502.06.05.15.0 | Affinis Raspel 15   |



| Art. Nr.       | Beschreibung                    |
|----------------|---------------------------------|
| 502.06.02.11.1 | Affinis Hülse zu Setzinstrument |

| Art. Nr.       | Beschreibung                   |
|----------------|--------------------------------|
| 502.06.02.12.1 | Affinis Stab zu Setzinstrument |



| Art. Nr.       | Beschreibung             |
|----------------|--------------------------|
| 502.06.18.41.0 | Affinis Abdeckscheibe 41 |
| 502.06.18.47.0 | Affinis Abdeckscheibe 47 |



| Art. Nr.       | Beschreibung             |
|----------------|--------------------------|
| 502.03.00.13.0 | Affinis Testkopf 39/13/1 |
| 502.03.00.14.0 | Affinis Testkopf 41/14/1 |
| 502.03.00.15.0 | Affinis Testkopf 43/15/2 |
| 502.03.00.16.0 | Affinis Testkopf 45/16/2 |
| 502.03.00.17.0 | Affinis Testkopf 47/17/3 |
| 502.03.00.18.0 | Affinis Testkopf 49/18/3 |
| 502.03.00.19.0 | Affinis Testkopf 51/19/4 |
| 502.03.00.20.0 | Affinis Testkopf 53/20/4 |

| Art. Nr.       | Beschreibung        |
|----------------|---------------------|
| 502.06.06.01.0 | Affinis Raspelkonus |

| Art. Nr.       | Beschreibung           |
|----------------|------------------------|
| 502.06.06.02.0 | Affinis Raspelschraube |

| Art. Nr.       | Beschreibung                |
|----------------|-----------------------------|
| 504.99.04.00.0 | Affinis Schraubendreher 5.0 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 60.02.0001 | Affinis Aufsteckhülse Testkopf |

| Art. Nr.       | Beschreibung               |
|----------------|----------------------------|
| 502.06.15.01.0 | Affinis Montagevorrichtung |

| Art. Nr.       | Beschreibung                           |
|----------------|----------------------------------------|
| 504.09.01.08.0 | Affinis Schraube zu Montagevorrichtung |


| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 6020.00  | Drehmomentenschlüssel |

| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.03.00.0 | Affinis Kopfeinschläger |

# Affinis Short

## Reserveinstrumente

### Affinis Revision Instrumentenset 61.34.0250A



| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 61.34.0239 | Affinis Revision Sieb |
| 61.34.0227 | Affinis Deckel        |

| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.08.00.0 | Affinis Kopfausschläger |


| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 61.34.0097 | Affinis Short Setzinstrument |



| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0161 | Affinis Glenoid vitamys Template 1 |
| 61.34.0162 | Affinis Glenoid vitamys Template 2 |
| 61.34.0163 | Affinis Glenoid vitamys Template 3 |
| 61.34.0164 | Affinis Glenoid vitamys Template 4 |

# Affinis Classic

## Implantate



### Affinis Kopf CoCr

| Art. Nr.       | Beschreibung (Ø/Höhe/-)   |
|----------------|---------------------------|
| 102.02.00.13.0 | Affinis Kopf CoCr 39/13/1 |
| 102.02.00.14.0 | Affinis Kopf CoCr 41/14/1 |
| 102.02.00.15.0 | Affinis Kopf CoCr 43/15/2 |
| 102.02.00.16.0 | Affinis Kopf CoCr 45/16/2 |
| 102.02.00.17.0 | Affinis Kopf CoCr 47/17/3 |
| 102.02.00.18.0 | Affinis Kopf CoCr 49/18/3 |
| 102.02.00.19.0 | Affinis Kopf CoCr 51/19/4 |
| 102.02.00.20.0 | Affinis Kopf CoCr 53/20/4 |

**Material:** CoCrMo



### Affinis Schaft, zementiert

| Art. Nr.       | Beschreibung (Ø)       |
|----------------|------------------------|
| 102.00.00.06.0 | Affinis Schaft 6 zem.  |
| 102.00.00.09.0 | Affinis Schaft 9 zem.  |
| 102.00.00.12.0 | Affinis Schaft 12 zem. |
| 102.00.00.15.0 | Affinis Schaft 15 zem. |

**Material:** Ti6Al4V



### Affinis Schaft, unzementiert

| Art. Nr.       | Beschreibung (Ø)           |
|----------------|----------------------------|
| 102.00.01.06.0 | Affinis Schaft 6 unzem.    |
| 102.00.01.07.0 | Affinis Schaft 7.5 unzem.  |
| 102.00.01.09.0 | Affinis Schaft 9 unzem.    |
| 102.00.01.10.0 | Affinis Schaft 10.5 unzem. |
| 102.00.01.12.0 | Affinis Schaft 12 unzem.   |
| 102.00.01.13.0 | Affinis Schaft 13.5 unzem. |
| 102.00.01.15.0 | Affinis Schaft 15 unzem.   |

**Material:** Ti6Al4V



#### Affinis Schaft, zementiert

| Art. Nr.   | Beschreibung (Ø / Länge)   |
|------------|----------------------------|
| 60.20.0009 | Affinis Schaft 9/200 zem.  |
| 60.20.0012 | Affinis Schaft 12/200 zem. |


**Material:** Ti6Al4V



#### Affinis Revisionskonus mit Schraube

| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 62.34.0031 | Affinis Revisionskonus mit Schraube |


**Material:** Ti6Al4V



#### Affinis Glenoid vitamys, zementiert

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 62.34.0050 | Affinis Glenoid vitamys 1 zem. |
| 62.34.0051 | Affinis Glenoid vitamys 2 zem. |
| 62.34.0052 | Affinis Glenoid vitamys 3 zem. |
| 62.34.0053 | Affinis Glenoid vitamys 4 zem. |


**Material:** hochvernetztes Vitamin E Polyethylen (VEPE) / FeCrNiMoMn



#### Affinis PE Glenoid, zementiert

| Art. Nr.       | Beschreibung              |
|----------------|---------------------------|
| 102.07.02.31.0 | Affinis Glenoid PE 1 zem. |
| 102.07.02.35.0 | Affinis Glenoid PE 2 zem. |
| 102.07.02.39.0 | Affinis Glenoid PE 3 zem. |
| 102.07.02.43.0 | Affinis Glenoid PE 4 zem. |

**Material:** UHMWPE / FeCrNiMoMn



#### Affinis Glenoid vitamys, unzementiert

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 62.34.0055 | Affinis Glenoid vitamys 1 unzem. |
| 62.34.0056 | Affinis Glenoid vitamys 2 unzem. |
| 62.34.0057 | Affinis Glenoid vitamys 3 unzem. |
| 62.34.0058 | Affinis Glenoid vitamys 4 unzem. |


**Material:** hochvernetztes Vitamin E Polyethylen (VEPE), TiCP-beschichtet



# Affinis Classic

## SMarT Instrumente

### Affinis Resektion SMarT Instrumentenset 61.34.0242A



| Art. Nr.   | Beschreibung   |
|------------|----------------|
| 61.34.0227 | Affinis Deckel |
| 61.34.0237 | Affinis Sieb 1 |

| Art. Nr.       | Beschreibung   |
|----------------|----------------|
| 504.99.02.01.0 | Affinis Pfriem |

| Art. Nr.  | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 5241.00.3 | Griff        |

| Art. Nr.       | Beschreibung              |
|----------------|---------------------------|
| 502.06.10.06.0 | Affinis Markraumborher 6  |
| 502.06.10.09.0 | Affinis Markraumborher 9  |
| 502.06.10.12.0 | Affinis Markraumborher 12 |


| Art. Nr.       | Beschreibung                        |
|----------------|-------------------------------------|
| 502.06.01.03.0 | Affinis Schieber zu Resektionslehre |

| Art. Nr.       | Beschreibung         |
|----------------|----------------------|
| 502.06.01.05.0 | Affinis Schnittblock |

| Art. Nr.       | Beschreibung                        |
|----------------|-------------------------------------|
| 502.06.01.06.0 | Affinis Schraube zu Resektionslehre |







| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 60.02.0002 | Affinis Halterung zu Resektionslehre |

| Art. Nr.   | Beschreibung            |
|------------|-------------------------|
| 61.34.0210 | Affinis Peilstab, Gen 2 |

| Art. Nr.       | Beschreibung       |
|----------------|--------------------|
| 502.06.16.00.0 | Affinis Tastfühler |

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 71.34.0787 | Schnellkupplung Vierkant 2.25 |

| Art. Nr.   | Beschreibung        |
|------------|---------------------|
| 71.34.0647 | Bohrpin 3.2/89/2.25 |

| Art. Nr.  | Beschreibung  |
|-----------|---------------|
| 3020-INNO | Pin Extraktor |

| Art. Nr.       | Beschreibung               |
|----------------|----------------------------|
| 502.06.07.00.0 | Affinis Retroversionslehre |

| Art. Nr.       | Beschreibung                    |
|----------------|---------------------------------|
| 502.06.02.11.1 | Affinis Hülse zu Setzinstrument |

| Art. Nr.       | Beschreibung                   |
|----------------|--------------------------------|
| 502.06.02.12.1 | Affinis Stab zu Setzinstrument |

| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.08.00.0 | Affinis Kopfausschläger |


#### Optionale Instrumente

| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 61.34.0252 | Schnittblock lateral, Gen 2 |


| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0253 | Halterung Resektionslehre lateral, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0254 | Schieber Resektionslehre lat 130°, Gen 2 |

## Affinis Humeruspräparation SMarT Instrumentenset 61.34.0243A



| Art. Nr.   | Beschreibung   |
|------------|----------------|
| 61.34.0227 | Affinis Deckel |
| 61.34.0238 | Affinis Sieb 2 |



| Art. Nr.       | Beschreibung        |
|----------------|---------------------|
| 502.06.05.06.0 | Affinis Raspel 6    |
| 502.06.05.07.0 | Affinis Raspel 7.5  |
| 502.06.05.09.0 | Affinis Raspel 9    |
| 502.06.05.10.0 | Affinis Raspel 10.5 |
| 502.06.05.12.0 | Affinis Raspel 12   |
| 502.06.05.13.0 | Affinis Raspel 13.5 |
| 502.06.05.15.0 | Affinis Raspel 15   |



| Art. Nr.       | Beschreibung                    |
|----------------|---------------------------------|
| 502.06.02.11.1 | Affinis Hülse zu Setzinstrument |



| Art. Nr.       | Beschreibung                   |
|----------------|--------------------------------|
| 502.06.02.12.1 | Affinis Stab zu Setzinstrument |




| Art. Nr.       | Beschreibung             |
|----------------|--------------------------|
| 502.06.18.41.0 | Affinis Abdeckscheibe 41 |
| 502.06.18.47.0 | Affinis Abdeckscheibe 47 |



| Art. Nr.       | Beschreibung             |
|----------------|--------------------------|
| 502.03.00.13.0 | Affinis Testkopf 39/13/1 |
| 502.03.00.14.0 | Affinis Testkopf 41/14/1 |
| 502.03.00.15.0 | Affinis Testkopf 43/15/2 |
| 502.03.00.16.0 | Affinis Testkopf 45/16/2 |
| 502.03.00.17.0 | Affinis Testkopf 47/17/3 |
| 502.03.00.18.0 | Affinis Testkopf 49/18/3 |
| 502.03.00.19.0 | Affinis Testkopf 51/19/4 |
| 502.03.00.20.0 | Affinis Testkopf 53/20/4 |



| Art. Nr.       | Beschreibung        |
|----------------|---------------------|
| 502.06.06.01.0 | Affinis Raspelkonus |



| Art. Nr.       | Beschreibung           |
|----------------|------------------------|
| 502.06.06.02.0 | Affinis Raspelschraube |



| Art. Nr.       | Beschreibung                |
|----------------|-----------------------------|
| 504.99.04.00.0 | Affinis Schraubendreher 5.0 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 60.02.0001 | Affinis Aufsteckhülse Testkopf |



| Art. Nr.       | Beschreibung               |
|----------------|----------------------------|
| 502.06.15.01.0 | Affinis Montagevorrichtung |



| Art. Nr.       | Beschreibung                           |
|----------------|----------------------------------------|
| 504.09.01.08.0 | Affinis Schraube zu Montagevorrichtung |




| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 6020.00  | Drehmomentenschlüssel |



| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.03.00.0 | Affinis Kopfeinschläger |

## Affinis Glenoid vitamys Instrumentenset 61.34.0146A



| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 61.34.0149 | Affinis Glenoid vitamys Deckel |
| 61.34.0148 | Affinis Glenoid vitamys Sieb   |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0161 | Affinis Glenoid vitamys Template 1 |
| 61.34.0162 | Affinis Glenoid vitamys Template 2 |
| 61.34.0163 | Affinis Glenoid vitamys Template 3 |
| 61.34.0164 | Affinis Glenoid vitamys Template 4 |

| Art. Nr. | Beschreibung           |
|----------|------------------------|
| 292.250  | Kirschnerdraht 2.5/150 |

| Art. Nr.  | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 5241.00.3 | Griff        |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0155 | Affinis Halterung Glenoidfräser |





| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0165 | Affinis Glenoidfräser vitamys 1 |
| 61.34.0166 | Affinis Glenoidfräser vitamys 2 |
| 61.34.0167 | Affinis Glenoidfräser vitamys 3 |
| 61.34.0168 | Affinis Glenoidfräser vitamys 4 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 61.34.0171 | Affinis Glenoid vitamys Bohrlehre DP |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0172 | Affinis Glenoid vitamys Bohrlehre lat. |

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 61.34.0169 | Affinis Glenoidbohrer vitamys |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0170 | Affinis Glenoid vitamys Hülsegriff |

| Art. Nr.       | Beschreibung                    |
|----------------|---------------------------------|
| 502.08.05.01.0 | Affinis Glenoid-Fixationszapfen |

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 61.34.0173 | Affinis Testglenoid vitamys 1 |
| 61.34.0174 | Affinis Testglenoid vitamys 2 |
| 61.34.0175 | Affinis Testglenoid vitamys 3 |
| 61.34.0176 | Affinis Testglenoid vitamys 4 |


| Art. Nr.       | Beschreibung                |
|----------------|-----------------------------|
| 502.08.07.00.0 | Affinis Glenoid-Einschläger |



# Affinis Classic

## Standardinstrumente

### Affinis Basis Instrumentenset 61.34.0076A



| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0058 | Affinis Grundinstrumente Deckel   |
| 61.34.0057 | Affinis Grundinstrumente Sieb     |
| 60.03.0005 | Affinis Kleininstrumentenbehälter |

| Art. Nr.       | Beschreibung   |
|----------------|----------------|
| 504.99.02.01.0 | Affinis Pfriem |

| Art. Nr.  | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 5241.00.3 | Griff        |

| Art. Nr.       | Beschreibung              |
|----------------|---------------------------|
| 502.06.10.06.0 | Affinis Markraumborher 6  |
| 502.06.10.09.0 | Affinis Markraumborher 9  |
| 502.06.10.12.0 | Affinis Markraumborher 12 |

| Art. Nr.       | Beschreibung                        |
|----------------|-------------------------------------|
| 502.06.01.03.0 | Affinis Schieber zu Resektionslehre |







| Art. Nr.       | Beschreibung         |
|----------------|----------------------|
| 502.06.01.05.0 | Affinis Schnittblock |

| Art. Nr.       | Beschreibung                        |
|----------------|-------------------------------------|
| 502.06.01.06.0 | Affinis Schraube zu Resektionslehre |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 60.02.0002 | Affinis Halterung zu Resektionslehre |

| Art. Nr.       | Beschreibung     |
|----------------|------------------|
| 502.06.02.07.0 | Affinis Peilstab |

| Art. Nr.       | Beschreibung       |
|----------------|--------------------|
| 502.06.16.00.0 | Affinis Tastfühler |

| Art. Nr. | Beschreibung        |
|----------|---------------------|
| 315.310  | AO Spiralbohrer 3.2 |

| Art. Nr.       | Beschreibung       |
|----------------|--------------------|
| 503.08.07.75.0 | Affinis Pin 3.2/75 |

| Art. Nr.       | Beschreibung               |
|----------------|----------------------------|
| 502.06.07.00.0 | Affinis Retroversionslehre |

| Art. Nr.       | Beschreibung                |
|----------------|-----------------------------|
| 504.99.04.00.0 | Affinis Schraubendreher 5.0 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 60.02.0001 | Affinis Aufsteckhülse Testkopf |

| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 6020.00  | Drehmomentenschlüssel |

| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.03.00.0 | Affinis Kopfeinschläger |

| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.08.00.0 | Affinis Kopfausschläger |



#### Optionale Instrumente

| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 61.34.0041 | Affinis Markraumbohrer 7.5  |
| 61.34.0042 | Affinis Markraumbohrer 10.5 |
| 61.34.0043 | Affinis Markraumbohrer 13.5 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0044 | Halterung Resektionslehre lateral |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 61.34.0045 | Affinis Schnittblock lateral |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0046 | Schieber Resektionslehre lateral 130° |


Produktkatalog – **Schulterssysteme** – 267



| Art. Nr.       | Beschreibung             |
|----------------|--------------------------|
| 502.03.00.13.0 | Affinis Testkopf 39/13/1 |
| 502.03.00.14.0 | Affinis Testkopf 41/14/1 |
| 502.03.00.15.0 | Affinis Testkopf 43/15/2 |
| 502.03.00.16.0 | Affinis Testkopf 45/16/2 |
| 502.03.00.17.0 | Affinis Testkopf 47/17/3 |
| 502.03.00.18.0 | Affinis Testkopf 49/18/3 |
| 502.03.00.19.0 | Affinis Testkopf 51/19/4 |
| 502.03.00.20.0 | Affinis Testkopf 53/20/4 |



| Art. Nr.       | Beschreibung        |
|----------------|---------------------|
| 502.06.06.01.0 | Affinis Raspelkonus |



| Art. Nr.       | Beschreibung           |
|----------------|------------------------|
| 502.06.06.02.0 | Affinis Raspelschraube |



| Art. Nr.       | Beschreibung               |
|----------------|----------------------------|
| 502.06.15.01.0 | Affinis Montagevorrichtung |



| Art. Nr.       | Beschreibung                           |
|----------------|----------------------------------------|
| 504.09.01.08.0 | Affinis Schraube zu Montagevorrichtung |



#### Optionale Instrumente

| Art. Nr.       | Beschreibung                      |
|----------------|-----------------------------------|
| 502.03.00.39.0 | Affinis Kopfeinstellscheibe 39–43 |
| 502.03.00.45.0 | Affinis Kopfeinstellscheibe 45–51 |




| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.13.00.0 | Affinis Konterschlüssel |

# Affinis Classic

## Revisionsinstrumente

### Affinis Revision Instrumentenset 61.34.0250A



| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 61.34.0239 | Affinis Revision Sieb |
| 61.34.0227 | Affinis Deckel        |

| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.08.00.0 | Affinis Kopfausschläger |

| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.13.00.0 | Affinis Konterschlüssel |

| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 6020.00  | Drehmomentenschlüssel |

| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 61.34.0052 | Affinis Schaftadapter |

| Art. Nr.   | Beschreibung        |
|------------|---------------------|
| 61.34.0050 | Affinis Gleithammer |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0161 | Affinis Glenoid vitamys Template 1 |
| 61.34.0162 | Affinis Glenoid vitamys Template 2 |
| 61.34.0163 | Affinis Glenoid vitamys Template 3 |
| 61.34.0164 | Affinis Glenoid vitamys Template 4 |

# Affinis Fracture & Fracture Inverse Implantate



## Affinis Fracture Kopf

| Art. Nr.   | Beschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 60.25.0042 | Affinis Fracture Kopf 42 |
| 60.25.0045 | Affinis Fracture Kopf 45 |
| 60.25.0048 | Affinis Fracture Kopf 48 |

**Material:** Keramik ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )



## Affinis Fracture Mittelteil

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 60.21.0000 | Affinis Fracture Mittelteil 1 |
| 60.21.0001 | Affinis Fracture Mittelteil 2 |


**Material:** Ti6Al4V, TiCP + CaP beschichtet



## Affinis Fracture Inverse

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 60.30.6390 | Affinis Fracture Inverse 39+0 |
| 60.30.6393 | Affinis Fracture Inverse 39+3 |
| 60.30.6420 | Affinis Fracture Inverse 42+0 |
| 60.30.6423 | Affinis Fracture Inverse 42+3 |

**Material:** CoCrMo, TiCP + CaP beschichtet



## Affinis Fracture Schaft

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 60.21.0006 | Affinis Fracture Schaft 6/125      |
| 60.21.0009 | Affinis Fracture Schaft 9/125      |
| 60.21.0012 | Affinis Fracture Schaft 12/125     |
| 60.21.0209 | Affinis Fracture Schaft 9/200      |
| 60.21.0212 | Affinis Fracture Schaft 12/200     |
| 62.34.0078 | Affinis Fracture Revisionsschraube |

**Material:** Ti6Al4V





### Affinis Inverse Metaglene

| Art. Nr.   | Beschreibung              |
|------------|---------------------------|
| 60.30.3150 | Affinis Inverse Metaglene |

**Material:** Ti6Al4V, TiCP + CaP beschichtet



### Affinis Inverse Metaglene Revision

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 60.30.3151 | Affinis Inverse Metaglene Revision |

**Material:** Ti6Al4V, TiCP + CaP beschichtet



### Affinis Inverse Glenosphäre

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 60.30.3039 | Affinis Inverse Glenosphäre 39 |
| 60.30.3042 | Affinis Inverse Glenosphäre 42 |

**Material:** UHMWPE / FeCrNiMoMn / Ti6Al4V



### Affinis Inverse Glenosphäre vitamys

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 62.34.0061 | Affinis Inverse Glenosphäre vitamys 39 |
| 62.34.0062 | Affinis Inverse Glenosphäre vitamys 42 |

**Material:** Hochvernetztes Vitamin E Polyethylen (VEPE) / FeCrNiMoMn / Ti6Al4V



### Affinis Inverse Zugschraube

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 60.30.4418 | Affinis Inverse Zugschraube 4.5 x 18 |
| 60.30.4422 | Affinis Inverse Zugschraube 4.5 x 22 |
| 60.30.4426 | Affinis Inverse Zugschraube 4.5 x 26 |
| 60.30.4430 | Affinis Inverse Zugschraube 4.5 x 30 |
| 60.30.4434 | Affinis Inverse Zugschraube 4.5 x 34 |
| 60.30.4438 | Affinis Inverse Zugschraube 4.5 x 38 |

**Material:** Ti6Al4V



### Affinis Verriegelungsschraube


| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 60.30.5424 | Affinis Verriegelungsschraube 4.0 x 24 |
| 60.30.5430 | Affinis Verriegelungsschraube 4.0 x 30 |
| 60.30.5436 | Affinis Verriegelungsschraube 4.0 x 36 |
| 60.30.5442 | Affinis Verriegelungsschraube 4.0 x 42 |
| 60.30.5448 | Affinis Verriegelungsschraube 4.0 x 48 |

**Material:** Ti6Al4V

# Affinis Fracture & Fracture Inverse

## Standardinstrumente

### Affinis Fracture Instrumentset 60.01.0100A



| Art. Nr.   | Beschreibung            |
|------------|-------------------------|
| 60.03.0100 | Affinis Fracture Sieb   |
| 60.03.0102 | Affinis Fracture Deckel |

| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.03.00.0 | Affinis Kopfeinschläger |


| Art. Nr.       | Beschreibung              |
|----------------|---------------------------|
| 502.06.10.06.0 | Affinis Markraumborher 6  |
| 502.06.10.09.0 | Affinis Markraumborher 9  |
| 502.06.10.12.0 | Affinis Markraumborher 12 |

| Art. Nr.       | Beschreibung                |
|----------------|-----------------------------|
| 504.99.04.00.0 | Affinis Schraubendreher 5.0 |

| Art. Nr.  | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 5241.00.3 | Griff        |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 60.02.1010 | Affinis Fracture Retrotorsionszeiger li |
| 60.02.1011 | Affinis Fracture Retrotorsionszeiger re |






| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 60.02.1042 | Affinis Fracture Testkopf 42 |
| 60.02.1045 | Affinis Fracture Testkopf 45 |
| 60.02.1048 | Affinis Fracture Testkopf 48 |

| Art. Nr.   | Beschreibung       |
|------------|--------------------|
| 6008.00.04 | Manipulierschraube |

| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 6020.00  | Drehmomentenschlüssel |

| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0048 | Affinis Konterschlüssel Inverse/Fracture |

## Affinis Inverse Instrumentenset 60.01.3000A



| Art. Nr.   | Beschreibung            |
|------------|-------------------------|
| 61.34.0031 | Affinis Inverse Sieb    |
| 61.34.0065 | Affinis Inverse Einsatz |
| 60.02.2050 | Affinis Inverse Deckel  |

| Art. Nr. | Beschreibung           |
|----------|------------------------|
| 292.250  | Kirschnerdraht 2.5/150 |

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 5223.00  | Einschläger  |

| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 60.02.2032 | Affinis Inverse Schraubendreher 3.5 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 60.02.2034 | Affinis Inverse Halte/Retrotorsionsstab |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 61.34.0001 | Affinis Inverse Positions-/Bohrlehre |



| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0154 | Affinis Inverse Glenoidfräser 28 modular |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0155 | Affinis Halterung Glenoidfräser |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 61.34.0003 | Affinis Inverse Glenoidfräser 42 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0005 | Affinis Inverse Montagestange Metaglène |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 61.34.0006 | Affinis Inverse Glenosphäreindrücker |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 61.34.0007 | Affinis Inverse Bohrer Metaglène |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0009 | Affinis Inverse Einschläger Metaglène |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0012 | Affinis Inverse Testglenosphäre 39 |
| 61.34.0013 | Affinis Inverse Testglenosphäre 42 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0014 | Affinis Bohrbuchse Verriegelungsschraube |

| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0015 | Affinis Metaglène Bohrer Revision |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0018 | Affinis Inverse Fixationszapfen |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0019 | Affinis Inverse Schraubenmessgerät |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0020 | Affinis Inverse Bohrbuchse Zugschrauben |



| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0184 | Affinis Inverse Bohrer 2.5, Gen 2 |
| 61.34.0185 | Affinis Inverse Bohrer 3.2, Gen 2 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 61.34.0023 | Affinis Inverse Schraubendreher 2.5 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0024 | Affinis Inverse Extraktor Glenosphäre |



| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0025 | Affinis Fracture Inverse Testinlay 39+0 |
| 61.34.0026 | Affinis Fracture Inverse Testinlay 39+3 |
| 61.34.0027 | Affinis Fracture Inverse Testinlay 42+0 |
| 61.34.0028 | Affinis Fracture Inverse Testinlay 42+3 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 61.34.0029 | Affinis Fracture Inverse Testkörper |



| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 61.34.0033 | Affinis Inverse Halter Montagegange |




| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0048 | Affinis Konterschlüssel Inverse/Fracture |



# Affinis Fracture & Fracture Inverse

## SMarT Instrumente

### Affinis Inverse Glenosphäre SMarT Instrumentenset 61.34.0244A



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| 61.34.0227 | Affinis Deckel |
|------------|----------------|

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 61.34.0231 | Affinis Inverse Glenosphäre Sieb |
|------------|----------------------------------|

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0213 | Affinis Inverse Metaglène Template |
|------------|------------------------------------|

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0216 | Affinis Fracture Inverse Peilstab |
|------------|-----------------------------------|

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0190 | Affinis Inv Metaglène Bohrlehre Links |
|------------|---------------------------------------|

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0191 | Affinis Inv Metaglène Bohrlehre Rechts |
|------------|----------------------------------------|

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 292.250 | Kirschnerdraht 2.5/150 |
|---------|------------------------|

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0165 | Affinis Glenoidfräser vitamys 1 |
|------------|---------------------------------|





| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0155 | Affinis Halterung Glenoidfräser |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0208 | Affinis Inverse Glenoidfräser 42, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0188 | Affinis Inverse Metaglène Bohrer, Gen 2  |
| 61.34.0189 | Affinis Inv Rev. Metaglène Bohrer, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0192 | Affinis Inverse Fixationszapfen, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
|------------|-------------------------------------------|
| 62.34.0150 | Affinis Inv. Einschläger Metaglène, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 62.34.0155 | Affinis Inv. Einschläger, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0184 | Affinis Inverse Bohrer 2.5, Gen 2 |
| 61.34.0185 | Affinis Inverse Bohrer 3.2, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0182 | Affinis Inverse Bohrbuchse 2.5, Gen 2 |
| 61.34.0183 | Affinis Inverse Bohrbuchse 3.2, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0211 | Affinis Inverse Tiefenmessgerät Hülse |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0212 | Affinis Inverse Tiefenmessgerät Skala |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0186 | Affinis Inv Schraubendreher 2.5, Gen 2 |
| 61.34.0187 | Affinis Inv Schraubendreher 3.5, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0005 | Affinis Inverse Montagestange Metaglène |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0209 | Affinis Inv Halter Montagestange, Gen 2 |




| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0006 | Affinis Inverse Glenosphäreneindrücker |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0011 | Affinis Inverse Testglenosphäre 36 |
| 61.34.0012 | Affinis Inverse Testglenosphäre 39 |
| 61.34.0013 | Affinis Inverse Testglenosphäre 42 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0024 | Affinis Inverse Extraktor Glenosphäre |

## Affinis Fracture / Fracture Inverse SMaT Instrumentenset 61.34.0245A



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0227 | Affinis Deckel                         |
| 61.34.0228 | Affinis Fracture/Fracture Inverse Sieb |

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.03.00.0 | Affinis Kopfeinschläger |
|----------------|-------------------------|

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 502.06.10.06.0 | Affinis Markraumborher 6  |
| 502.06.10.09.0 | Affinis Markraumborher 9  |
| 502.06.10.12.0 | Affinis Markraumborher 12 |

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 504.99.04.00.0 | Affinis Schraubendreher 5.0 |
|----------------|-----------------------------|

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| 5241.00.3 | Griff |
|-----------|-------|

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| 60.02.1010 | Affinis Fracture Retrotorsionszeiger li |
| 60.02.1011 | Affinis Fracture Retrotorsionszeiger re |





| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 60.02.1042 | Affinis Fracture Testkopf 42 |
| 60.02.1045 | Affinis Fracture Testkopf 45 |
| 60.02.1048 | Affinis Fracture Testkopf 48 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0216 | Affinis Fracture Inverse Peilstab |

| Art. Nr.   | Beschreibung       |
|------------|--------------------|
| 6008.00.04 | Manipulierschraube |

| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 6020.00  | Drehmomentenschlüssel |


| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
|------------|-------------------------------------------|
| 61.34.0025 | Affinis Fracture Inverse Testinlay 39 + 0 |
| 61.34.0026 | Affinis Fracture Inverse Testinlay 39 + 3 |
| 61.34.0027 | Affinis Fracture Inverse Testinlay 42 + 0 |
| 61.34.0028 | Affinis Fracture Inverse Testinlay 42 + 3 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0214 | Affinis Fracture Inv. Testkörper, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0215 | Affinis Fracture Konterschlüssel, Gen 2 |



## Affinis Fracture / Fracture Inverse + Glenosphäre SMaT Instrumentenset 61.34.0248A



| Art. Nr.   | Beschreibung                          |   |
|------------|---------------------------------------|---|
| 61.34.0227 | Affinis Deckel                        |   |
| 61.34.0229 | Affinis Fx Inv. + Glenosphäre Einsatz | 2 |
| 61.34.0230 | Affinis Fx Inv. + Glenosphäre Sieb    | 1 |



Der Inhalt des Affinis Fracture / Fracture Inverse + Glenosphäre SMaT Instrumentenset (61.34.0248A) ist identisch mit der Kombination der folgenden zwei Sets:

61.34.0244A – Affinis Inverse Glenosphäre SMaT Instrumentenset

61.34.0245A – Affinis Fracture / Fracture Inverse SMaT Instrumentenset



## Affinis Fracture / Fracture Inverse + Glenosphäre LC SMarT Instrumentenset 61.34.0297A



| Art. Nr.   | Beschreibung                          |   |
|------------|---------------------------------------|---|
| 61.34.0227 | Affinis Deckel                        |   |
| 61.34.0229 | Affinis Fx Inv. + Glenosphäre Einsatz | 2 |
| 61.34.0295 | Affinis Fx Inv. + Glenosphäre LC Sieb | 1 |

Der Inhalt des Affinis Fracture / Fracture Inverse + Glenosphäre LC SMarT Instrumentenset (61.34.0297A) ist identisch mit der Kombination der folgenden zwei Sets:

61.34.0279A – Affinis Inverse Glenosphäre LC SMarT Instrumentenset

61.34.0245A – Affinis Fracture / Fracture Inverse SMarT Instrumentenset

# Affinis Fracture & Fracture Inverse

## LC SMarT Implantate



### Affinis Inverse Metaglene DP

| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 62.34.0181 | Affinis Inverse Metaglene DP |

**Material:** Ti6Al4V, TiCP + CaP beschichtet



### Affinis Inverse Schrauben mit Verriegelungskappe


| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 62.34.0168 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x15 |
| 62.34.0169 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x18 |
| 62.34.0170 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x21 |
| 62.34.0171 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x24 |
| 62.34.0172 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x27 |
| 62.34.0173 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x30 |
| 62.34.0174 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x33 |
| 62.34.0175 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x36 |
| 62.34.0176 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x39 |
| 62.34.0177 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x42 |
| 62.34.0178 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x45 |
| 62.34.0179 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x48 |
| 62.34.0180 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x51 |

**Material:** Ti6Al4V

# Affinis Fracture & Fracture Inverse

LC SMarT Instrumente

## Affinis Inverse Glenosphäre LC SMarT Instrumentenset 61.34.0279A



| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 61.34.0277 | Affinis Inverse Glenosphäre LC Sieb |
| 51.34.1105 | Mathys Deckel                       |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0263 | Affinis Inv Metaglene K-Drahtlehre 0° |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0264 | Affinis Inv Metaglene K-Drahtlehre 10° |

| Art. Nr.   | Beschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 61.34.0266 | Affinis Inverse Griff lang |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0190 | Affinis Inv Metaglene Bohrlehre Links  |
| 61.34.0191 | Affinis Inv Metaglene Bohrlehre Rechts |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0188 | Affinis Inverse Metaglene Bohrer, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0192 | Affinis Inverse Fixationszapfen, Gen 2 |





| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0267 | Affinis Inverse Einschläger Metaglène CP |



| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 62.34.0155 | Affinis Inv. Einschläger, Gen 2 |



| Art. Nr.       | Beschreibung                   |
|----------------|--------------------------------|
| 99-23078-00044 | Bohrer 3.0 mit Schnellkupplung |




| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 61.34.0269 | Affinis Inverse Bohrbuchse 3.0 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0270 | Affinis Inverse Tiefenmessgerät Hülse LC |



| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0271 | Affinis Inverse Tiefenmessgerät Skala LC |



| Art. Nr.       | Beschreibung                            |
|----------------|-----------------------------------------|
| 14.780-RAL5010 | Drehmomentschlüssel mit Schnellkupplung |



| Art. Nr.       | Beschreibung                            |
|----------------|-----------------------------------------|
| 99-23078-00046 | Schraubendreher T20 mit Schnellkupplung |



| Art. Nr.       | Beschreibung        |
|----------------|---------------------|
| 99-23078-00045 | Schraubendreher T20 |



| Art. Nr. | Beschreibung           |
|----------|------------------------|
| 292.250  | Kirschnerdraht 2.5/150 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0165 | Affinis Glenoidfräser vitamys 1 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0155 | Affinis Halterung Glenoidfräser |





| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0208 | Affinis Inverse Glenoidfräser 42, Gen 2 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0187 | Affinis Inv Schraubendreher 3.5, Gen 2 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0005 | Affinis Inverse Montagestange Metaglene |



| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0209 | Affinis Inv Halter Montagestange, Gen 2 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0006 | Affinis Inverse Glenosphäreneindrücker |



| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0011 | Affinis Inverse Testglenosphäre 36 |
| 61.34.0012 | Affinis Inverse Testglenosphäre 39 |
| 61.34.0013 | Affinis Inverse Testglenosphäre 42 |




| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0024 | Affinis Inverse Extraktor Glenosphäre |

# Affinis Fracture & Fracture Inverse

## Revisionsinstrumente

### Affinis Revision Instrumentenset 61.34.0250A



| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 61.34.0239 | Affinis Revision Sieb |
| 61.34.0227 | Affinis Deckel        |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0215 | Affinis Fracture Konterschlüssel, Gen 2 |

| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 6020.00  | Drehmomentenschlüssel |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0187 | Affinis Inv Schraubendreher 3.5, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0024 | Affinis Inverse Extraktor Glenosphäre |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0186 | Affinis Inv Schraubendreher 2.5, Gen 2 |







| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0055 | Affinis Inverse Ausschläger Metaglene |


| Art. Nr.   | Beschreibung        |
|------------|---------------------|
| 61.34.0050 | Affinis Gleithammer |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 61.34.0053 | Affinis Fracture Schaftadapter |

| Art. Nr.       | Beschreibung                |
|----------------|-----------------------------|
| 504.99.04.00.0 | Affinis Schraubendreher 5.0 |

# Affinis Inverse

## Implantate



### Affinis Inverse Schaft, zementiert

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 60.30.0006 | Affinis Inverse Schaft 6 zem.  |
| 60.30.0009 | Affinis Inverse Schaft 9 zem.  |
| 60.30.0012 | Affinis Inverse Schaft 12 zem. |
| 60.30.0015 | Affinis Inverse Schaft 15 zem. |


**Material:** Ti6Al4V



### Affinis Inverse Schaft, unzementiert

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 60.30.0106 | Affinis Inverse Schaft 6 unzem.    |
| 60.30.0107 | Affinis Inverse Schaft 7.5 unzem.  |
| 60.30.0109 | Affinis Inverse Schaft 9 unzem.    |
| 60.30.0110 | Affinis Inverse Schaft 10.5 unzem. |
| 60.30.0112 | Affinis Inverse Schaft 12 unzem.   |
| 60.30.0113 | Affinis Inverse Schaft 13.5 unzem. |
| 60.30.0115 | Affinis Inverse Schaft 15 unzem.   |

**Material:** Ti6Al4V



### Affinis Inverse Revisionsschaft, zementiert

| Art. Nr.   | Beschreibung                               |
|------------|--------------------------------------------|
| 60.30.0186 | Affinis Inverse Rev. Schaft 6 x 180 cem.   |
| 62.34.0001 | Affinis Inverse Rev. Schaft 7.5 x 210 cem. |
| 60.30.0209 | Affinis Inverse Rev. Schaft 9 x 200 cem.   |
| 62.34.0002 | Affinis Inverse Rev. Schaft 9 x 230 cem.   |
| 60.30.0212 | Affinis Inverse Rev. Schaft 12 x 200 cem.  |
| 62.34.0003 | Affinis Inverse Rev. Schaft 12 x 230 cem.  |

**Material:** Ti6Al4V



#### Affinis Inverse Revisionsschaft, unzementiert

| Art. Nr.   | Beschreibung                                 |
|------------|----------------------------------------------|
| 60.30.1186 | Affinis Inverse Rev. Schaft 6 x 180 uncem.   |
| 62.34.0004 | Affinis Inverse Rev. Schaft 7.5 x 210 uncem. |
| 60.30.1209 | Affinis Inverse Rev. Schaft 9 x 200 uncem.   |
| 62.34.0005 | Affinis Inverse Rev. Schaft 9 x 230 uncem.   |
| 60.30.1212 | Affinis Inverse Rev. Schaft 12 x 200 uncem.  |

**Material:** Ti6Al4V



#### Affinis Inverse Inlay ceramys

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 62.34.0066 | Affinis Inverse Inlay ceramys 36 + 0 |
| 62.34.0067 | Affinis Inverse Inlay ceramys 36 + 3 |
| 62.34.0068 | Affinis Inverse Inlay ceramys 36 + 6 |
| 62.34.0069 | Affinis Inverse Inlay ceramys 39 + 0 |
| 62.34.0070 | Affinis Inverse Inlay ceramys 39 + 3 |
| 62.34.0071 | Affinis Inverse Inlay ceramys 39 + 6 |
| 62.34.0072 | Affinis Inverse Inlay ceramys 42 + 0 |
| 62.34.0073 | Affinis Inverse Inlay ceramys 42 + 3 |
| 62.34.0074 | Affinis Inverse Inlay ceramys 42 + 6 |

**Material:** Ceramic (ZrO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)



#### Affinis Inverse Inlay

| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 60.30.2360 | Affinis Inverse Inlay 36 + 0 |
| 60.30.2363 | Affinis Inverse Inlay 36 + 3 |
| 60.30.2366 | Affinis Inverse Inlay 36 + 6 |
| 60.30.2390 | Affinis Inverse Inlay 39 + 0 |
| 60.30.2393 | Affinis Inverse Inlay 39 + 3 |
| 60.30.2396 | Affinis Inverse Inlay 39 + 6 |
| 60.30.2420 | Affinis Inverse Inlay 42 + 0 |
| 60.30.2423 | Affinis Inverse Inlay 42 + 3 |
| 60.30.2426 | Affinis Inverse Inlay 42 + 6 |

**Material:** CoCrMo



### Affinis Inverse Glenosphäre vitamys

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 62.34.0060 | Affinis Inverse Glenosphäre vitamys 36 |
| 62.34.0061 | Affinis Inverse Glenosphäre vitamys 39 |
| 62.34.0062 | Affinis Inverse Glenosphäre vitamys 42 |

**Material:** Hochvernetztes Vitamin E Polyethylen (VEPE) / FeCrNiMoMn / Ti6Al4V



### Affinis Inverse Glenosphäre

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 60.30.3036 | Affinis Inverse Glenosphäre 36 |
| 60.30.3039 | Affinis Inverse Glenosphäre 39 |
| 60.30.3042 | Affinis Inverse Glenosphäre 42 |

**Material:** UHMWPE / FeCrNiMoMn / Ti6Al4V



### Affinis Inverse Metaglene

| Art. Nr.   | Beschreibung              |
|------------|---------------------------|
| 60.30.3150 | Affinis Inverse Metaglene |

**Material:** Ti6Al4V, TiCP + CaP beschichtet



### Affinis Inverse Metaglene Revision

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 60.30.3151 | Affinis Inverse Metaglene Revision |

**Material:** Ti6Al4V, TiCP + CaP beschichtet



### Affinis Inverse Zugschraube

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 60.30.4418 | Affinis Inverse Zugschraube 4.5x18 |
| 60.30.4422 | Affinis Inverse Zugschraube 4.5x22 |
| 60.30.4426 | Affinis Inverse Zugschraube 4.5x26 |
| 60.30.4430 | Affinis Inverse Zugschraube 4.5x30 |
| 60.30.4434 | Affinis Inverse Zugschraube 4.5x34 |
| 60.30.4438 | Affinis Inverse Zugschraube 4.5x38 |

**Material:** Ti6Al4V



#### Affinis Verriegelungsschraube

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 60.30.5424 | Affinis Verriegelungsschraube 4.0x24 |
| 60.30.5430 | Affinis Verriegelungsschraube 4.0x30 |
| 60.30.5436 | Affinis Verriegelungsschraube 4.0x36 |
| 60.30.5442 | Affinis Verriegelungsschraube 4.0x42 |
| 60.30.5448 | Affinis Verriegelungsschraube 4.0x48 |

**Material:** Ti6Al4V



#### Affinis Inverse Inlay Spacer + 9

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 60.30.2449 | Affinis Inverse Inlay Spacer + 9 |

**Material:** Ti6Al4V



#### Affinis Inverse Kopf-Adapter

| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 60.30.7000 | Affinis Inverse Kopf-Adapter |

**Material:** Ti6Al4V



#### Affinis Fixationsschraube lang

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 60.30.7002 | Affinis Fixationsschraube lang |

**Material:** Ti6Al4V

*Die Affinis Fixationsschraube lang ist erforderlich, wenn der Affinis Inverse Inlay Spacer + 9 mit einem zweiten Affinis Inverse Inlay Spacer + 9 oder mit einem Affinis Inverse Kopf-Adapter kombiniert wird.*



#### Affinis Fracture Kopf


| Art. Nr.   | Beschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 60.25.0042 | Affinis Fracture Kopf 42 |
| 60.25.0045 | Affinis Fracture Kopf 45 |
| 60.25.0048 | Affinis Fracture Kopf 48 |

**Material:** Keramik (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

# Affinis Inverse

## Standardinstrumente

### Affinis Basis Instrumentenset 61.34.0076A



Die folgenden Instrumente aus dem Affinis Basis Instrumentenset werden für die Implantation der Affinis Inverse benötigt:


| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0057 | Affinis Grundinstrumente Sieb     |
| 61.34.0058 | Affinis Grundinstrumente Deckel   |
| 60.03.0005 | Affinis Kleininstrumentenbehälter |



| Art. Nr.       | Beschreibung   |
|----------------|----------------|
| 504.99.02.01.0 | Affinis Pfriem |



| Art. Nr.       | Beschreibung              |
|----------------|---------------------------|
| 502.06.10.06.0 | Affinis Markraumborher 6  |
| 502.06.10.09.0 | Affinis Markraumborher 9  |
| 502.06.10.12.0 | Affinis Markraumborher 12 |



| Art. Nr.  | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 5241.00.3 | Griff        |





| Art. Nr.       | Beschreibung         |
|----------------|----------------------|
| 502.06.01.05.0 | Affinis Schnittblock |

| Art. Nr.       | Beschreibung                        |
|----------------|-------------------------------------|
| 502.06.01.06.0 | Affinis Schraube zu Resektionslehre |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 60.02.0002 | Affinis Halterung zu Resektionslehre |

| Art. Nr.       | Beschreibung     |
|----------------|------------------|
| 502.06.02.07.0 | Affinis Peilstab |

| Art. Nr. | Beschreibung        |
|----------|---------------------|
| 315.310  | AO Spiralbohrer 3.2 |

| Art. Nr.       | Beschreibung       |
|----------------|--------------------|
| 503.08.07.75.0 | Affinis Pin 3.2/75 |

| Art. Nr.       | Beschreibung       |
|----------------|--------------------|
| 502.06.16.00.0 | Affinis Tastfühler |

| Art. Nr.       | Beschreibung                |
|----------------|-----------------------------|
| 504.99.04.00.0 | Affinis Schraubendreher 5.0 |

| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 6020.00  | Drehmomentenschlüssel |

| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.03.00.0 | Affinis Kopfeinschläger |

#### Optionale Instrumente


| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0044 | Halterung Resektionslehre lateral |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 61.34.0045 | Affinis Schnittblock lateral |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0047 | Schieber Resektionslehre lateral 155° |



## Affinis Inverse Instrumentenset 60.01.3000A




| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0031 | Affinis Inverse Sieb              |
| 60.02.2050 | Affinis Inverse Deckel            |
| 60.03.0005 | Affinis Kleininstrumentenbehälter |

| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0004 | Affinis Inverse Schieber Resektionslehre |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 60.02.2010 | Affinis Inverse Setzinstrument |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 60.02.2011 | Affinis Inverse Schraube Setzinstrument |

| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 60.02.2003 | Affinis Inverse Raspel 6    |
| 60.02.2004 | Affinis Inverse Raspel 7,5  |
| 60.02.2005 | Affinis Inverse Raspel 9    |
| 60.02.2006 | Affinis Inverse Raspel 10,5 |
| 60.02.2007 | Affinis Inverse Raspel 12   |
| 60.02.2008 | Affinis Inverse Raspel 13,5 |
| 60.02.2009 | Affinis Inverse Raspel 15   |





| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
|------------|-------------------------------------------|
| 61.34.0008 | Affinis Inverse Abdeckscheibe             |
| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
| 60.02.2002 | Affinis Inverse Retrotorsionslehre        |
| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
| 60.02.2012 | Affinis Inverse Führungsbolzen Fräser     |
| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
| 60.02.2013 | Affinis Inverse Humerusfräser 1           |
| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
| 60.02.2014 | Affinis Inverse Humerusfräser 2           |
| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
| 61.34.0165 | Affinis Glenoidfräser vitamys 1           |
| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
| 61.34.0155 | Affinis Halterung Glenoidfräser           |
| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
| 61.34.0003 | Affinis Inverse Glenoidfräser 42          |
| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
| 61.34.0001 | Affinis Inverse Positions-/Bohrlehre      |
| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
| 60.02.2034 | Affinis Inverse Halte/Retrotorsionsstab   |
| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
| 61.34.0018 | Affinis Inverse Fixationszapfen           |
| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
| 5223.00    | Einschläger                               |
| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
| 61.34.0005 | Affinis Inverse Montagegestange Metaglène |
| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
| 61.34.0147 | Affinis Inverse Inlay Extraktor           |



| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0024 | Affinis Inverse Extraktor Glenosphäre |

| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
|------------|-------------------------------------------|
| 61.34.0034 | Affinis Inv. Adapter Spacer + Kopfadapter |

## Affinis Inverse Instrumentenset 60.01.3000A



| Art. Nr.   | Beschreibung            |
|------------|-------------------------|
| 61.34.0065 | Affinis Inverse Einsatz |

| Art. Nr. | Beschreibung           |
|----------|------------------------|
| 292.250  | Kirschnerdraht 2.5/150 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0009 | Affinis Inverse Einschläger Metaglène |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 61.34.0007 | Affinis Inverse Bohrer Metaglène |

| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0015 | Affinis Metaglène Bohrer Revision |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0020 | Affinis Inverse Bohrbuchse Zugschrauben |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0021 | Affinis Inverse Kernlochbohrer 3,2 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0014 | Affinis Bohrbuchse Verriegelungsschraube |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0022 | Affinis Inverse Kernlochbohrer 2,5 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0019 | Affinis Inverse Schraubenmessgerät |

| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 60.02.2032 | Affinis Inverse Schraubendreher 3.5 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 61.34.0023 | Affinis Inverse Schraubendreher 2.5 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 61.34.0033 | Affinis Inverse Halter Montagegange |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 61.34.0006 | Affinis Inverse Glenosphäreindrücker |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0011 | Affinis Inverse Testglenosphäre 36 |
| 61.34.0012 | Affinis Inverse Testglenosphäre 39 |
| 61.34.0013 | Affinis Inverse Testglenosphäre 42 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 60.02.2017 | Affinis Inverse Testinlay 36 + 0 |
| 60.02.2018 | Affinis Inverse Testinlay 36 + 3 |
| 60.02.2019 | Affinis Inverse Testinlay 36 + 6 |
| 60.02.2020 | Affinis Inverse Testinlay 39 + 0 |
| 60.02.2021 | Affinis Inverse Testinlay 39 + 3 |
| 60.02.2022 | Affinis Inverse Testinlay 39 + 6 |
| 60.02.2023 | Affinis Inverse Testinlay 42 + 0 |
| 60.02.2024 | Affinis Inverse Testinlay 42 + 3 |
| 60.02.2025 | Affinis Inverse Testinlay 42 + 6 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 60.02.2026 | Affinis Inverse Einschläger Inlay 36 |
| 60.02.2027 | Affinis Inverse Einschläger Inlay 39 |
| 60.02.2028 | Affinis Inverse Einschläger Inlay 42 |






| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 61.34.0010 | Affinis Inverse Testspacer +9 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0016 | Affinis Inverse Einschläger Spacer |

# Affinis Inverse

## SMarT Instrumente

### Affinis Inverse Glenosphäre SMarT Instrumentenset 61.34.0244A



| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 61.34.0227 | Affinis Deckel                   |
| 61.34.0231 | Affinis Inverse Glenosphäre Sieb |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0213 | Affinis Inverse Metaglène Template |

| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0216 | Affinis Fracture Inverse Peilstab |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0190 | Affinis Inv Metaglène Bohrlehre Links  |
| 61.34.0191 | Affinis Inv Metaglène Bohrlehre Rechts |

| Art. Nr. | Beschreibung           |
|----------|------------------------|
| 292.250  | Kirschnerdraht 2.5/150 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0165 | Affinis Glenoidfräser vitamys 1 |





| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0155 | Affinis Halterung Glenoidfräser |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0208 | Affinis Inverse Glenoidfräser 42, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0188 | Affinis Inverse Metaglène Bohrer, Gen 2  |
| 61.34.0189 | Affinis Inv Rev. Metaglène Bohrer, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0192 | Affinis Inverse Fixationszapfen, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
|------------|-------------------------------------------|
| 62.34.0150 | Affinis Inv. Einschläger Metaglène, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 62.34.0155 | Affinis Inv. Einschläger, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0184 | Affinis Inverse Bohrer 2.5, Gen 2 |
| 61.34.0185 | Affinis Inverse Bohrer 3.2, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0182 | Affinis Inverse Bohrbuchse 2.5, Gen 2 |
| 61.34.0183 | Affinis Inverse Bohrbuchse 3.2, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0211 | Affinis Inverse Tiefenmessgerät Hülse |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0212 | Affinis Inverse Tiefenmessgerät Skala |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0186 | Affinis Inv Schraubendreher 2.5, Gen 2 |
| 61.34.0187 | Affinis Inv Schraubendreher 3.5, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0005 | Affinis Inverse Montagegange Metaglène |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0209 | Affinis Inv Halter Montagegange, Gen 2 |




| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0006 | Affinis Inverse Glenosphäreneindrücker |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0011 | Affinis Inverse Testglenosphäre 36 |
| 61.34.0012 | Affinis Inverse Testglenosphäre 39 |
| 61.34.0013 | Affinis Inverse Testglenosphäre 42 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0024 | Affinis Inverse Extraktor Glenosphäre |

## Affinis Inverse Resektion SMaRT Instrumentenset 61.34.0246A



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 61.34.0227 | Affinis Deckel         |
| 61.34.0234 | Affinis Inverse Sieb 1 |



| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| 504.99.02.01.0 | Affinis Pfriem |
|----------------|----------------|

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0217 | Affinis Führungsstab für Resektion |
|------------|------------------------------------|

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 502.06.10.06.0 | Affinis Markraumborher 6  |
| 502.06.10.09.0 | Affinis Markraumborher 9  |
| 502.06.10.12.0 | Affinis Markraumborher 12 |

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| 5241.00.3 | Griff |
|-----------|-------|

| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 502.06.01.05.0 | Affinis Schnittblock |
|----------------|----------------------|


| Art. Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| 502.06.01.06.0 | Affinis Schraube zu Resektionslehre |
|----------------|-------------------------------------|





## Affinis Inverse Humeruspräparation SMaT Instrumentenset 61.34.0247A



| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 61.34.0227 | Affinis Deckel         |
| 61.34.0235 | Affinis Inverse Sieb 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 61.34.0203 | Affinis Inverse Setinstrument, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0193 | Affinis Inverse Führungsbolzen, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0196 | Affinis Inverse Raspel 6, Gen 2    |
| 61.34.0197 | Affinis Inverse Raspel 7.5, Gen 2  |
| 61.34.0198 | Affinis Inverse Raspel 9, Gen 2    |
| 61.34.0199 | Affinis Inverse Raspel 10.5, Gen 2 |
| 61.34.0200 | Affinis Inverse Raspel 12, Gen 2   |
| 61.34.0201 | Affinis Inverse Raspel 13.5, Gen 2 |
| 61.34.0202 | Affinis Inverse Raspel 15, Gen 2   |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0194 | Affinis Inverse Humerusfräser 1, Gen 2 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0195 | Affinis Inverse Humerusfräser 2, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 60.02.2017 | Affinis Inverse Testinlay 36 + 0 |
| 60.02.2018 | Affinis Inverse Testinlay 36 + 3 |
| 60.02.2019 | Affinis Inverse Testinlay 36 + 6 |
| 60.02.2020 | Affinis Inverse Testinlay 39 + 0 |
| 60.02.2021 | Affinis Inverse Testinlay 39 + 3 |
| 60.02.2022 | Affinis Inverse Testinlay 39 + 6 |
| 60.02.2023 | Affinis Inverse Testinlay 42 + 0 |
| 60.02.2024 | Affinis Inverse Testinlay 42 + 3 |
| 60.02.2025 | Affinis Inverse Testinlay 42 + 6 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 62.34.0152 | Affinis Inv. Einschläger Inlay 36, Gen 2 |
| 62.34.0153 | Affinis Inv. Einschläger Inlay 39, Gen 2 |
| 62.34.0154 | Affinis Inv. Einschläger Inlay 42, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 61.34.0010 | Affinis Inverse Testspacer + 9 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 62.34.0151 | Affinis Inv. Einschläger Spacer, Gen 2 |

| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
|------------|-------------------------------------------|
| 61.34.0034 | Affinis Inv. Adapter Spacer + Kopfadapter |

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0147 | Affinis Inverse Inlay Extraktor |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 61.34.0008 | Affinis Inverse Abdeckscheibe    |
| 61.34.0240 | Affinis Inverse Abdeckscheibe 47 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 61.34.0204 | Affinis Inverse Testschaft 6  |
| 61.34.0205 | Affinis Inverse Testschaft 9  |
| 61.34.0206 | Affinis Inverse Testschaft 12 |
| 61.34.0207 | Affinis Inverse Testschaft 15 |

# Affinis Inverse

## LC SMarT Implantate



### Affinis Inverse Metaglene DP

| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 62.34.0181 | Affinis Inverse Metaglene DP |

**Material:** Ti6Al4V, TiCP + CaP beschichtet



### Affinis Inverse Metaglene CP

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 62.34.0164 | Affinis Inverse Metaglene CP 15 |
| 62.34.0165 | Affinis Inverse Metaglene CP 20 |
| 62.34.0166 | Affinis Inverse Metaglene CP 25 |
| 62.34.0167 | Affinis Inverse Metaglene CP 30 |

**Material:** Ti6Al4V, TiCP + CaP beschichtet




### Affinis Inverse Schrauben mit Verriegelungskappe

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 62.34.0168 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x15 |
| 62.34.0169 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x18 |
| 62.34.0170 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x21 |
| 62.34.0171 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x24 |
| 62.34.0172 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x27 |
| 62.34.0173 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x30 |
| 62.34.0174 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x33 |
| 62.34.0175 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x36 |
| 62.34.0176 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x39 |
| 62.34.0177 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x42 |
| 62.34.0178 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x45 |
| 62.34.0179 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x48 |
| 62.34.0180 | Affinis Inverse Schraube m Kappe 4.5x51 |

**Material:** Ti6Al4V

## LC SMarT Instrumente

## Affinis Inverse Glenosphäre LC SMarT Instrumentenset 61.34.0279A



| Art. Nr.   | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| 61.34.0277 | Affinis Inverse Glenosphäre LC Sieb |
| 51.34.1105 | Mathys Deckel                       |



| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0263 | Affinis Inv Metaglène K-Drahtlehre 0° |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0264 | Affinis Inv Metaglène K-Drahtlehre 10° |



| Art. Nr.   | Beschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 61.34.0266 | Affinis Inverse Griff lang |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0190 | Affinis Inv Metaglene Bohrlehre Links  |
| 61.34.0191 | Affinis Inv Metaglene Bohrlehre Rechts |



| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0188 | Affinis Inverse Metaglène Bohrer, Gen 2 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0192 | Affinis Inverse Fixationszapfen, Gen 2 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0267 | Affinis Inverse Einschläger Metaglène CP |



| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 62.34.0155 | Affinis Inv. Einschläger, Gen 2 |



| Art. Nr.   | Beschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 61.34.0299 | Affinis Inverse Bohrer 3.0 |




| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 61.34.0269 | Affinis Inverse Bohrbuchse 3.0 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0270 | Affinis Inverse Tiefenmessgerät Hülse LC |



| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0271 | Affinis Inverse Tiefenmessgerät Skala LC |



| Art. Nr.       | Beschreibung                            |
|----------------|-----------------------------------------|
| 14.780-RAL5010 | Drehmomentschlüssel mit Schnellkupplung |



| Art. Nr.       | Beschreibung                            |
|----------------|-----------------------------------------|
| 99-23078-00046 | Schraubendreher T20 mit Schnellkupplung |



| Art. Nr.       | Beschreibung        |
|----------------|---------------------|
| 99-23078-00045 | Schraubendreher T20 |



| Art. Nr. | Beschreibung           |
|----------|------------------------|
| 292.250  | Kirschnerdraht 2.5/150 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0165 | Affinis Glenoidfräser vitamys 1 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0155 | Affinis Halterung Glenoidfräser |





| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0208 | Affinis Inverse Glenoidfräser 42, Gen 2 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0187 | Affinis Inv Schraubendreher 3.5, Gen 2 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0005 | Affinis Inverse Montagestange Metaglene |



| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0209 | Affinis Inv Halter Montagestange, Gen 2 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0006 | Affinis Inverse Glenosphäreneindrücker |





| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0011 | Affinis Inverse Testglenosphäre 36 |
| 61.34.0012 | Affinis Inverse Testglenosphäre 39 |
| 61.34.0013 | Affinis Inverse Testglenosphäre 42 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0024 | Affinis Inverse Extraktor Glenosphäre |

## Affinis Inverse Resektion + Humeral Präparation SMarT Instrumentenset 61.34.0249A



Der Inhalt des Affinis Inverse Resektion + Humeral Präparation SMarT Instrumentensets (61.34.0249A) ist identisch mit der Kombination der folgenden zwei Sets:

| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0227 | Affinis Deckel                  |
| 61.34.0232 | Affinis Inverse Humerus Einsatz |
| 61.34.0233 | Affinis Inverse Humerus Sieb    |


2  
1

| Art. Nr.    | Beschreibung                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 61.34.0246A | Affinis Inverse Resektion SMarT Instrumentenset          |
| 61.34.0247A | Affinis Inverse Humeruspräparation SMarT Instrumentenset |

# Affinis Inverse

## Knochentransplantation Instrumente

### Affinis Inverse Knochentransplantation SMarT Instrumentenset 61.34.0294A



| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0292 | Affinis Inverse Knochenaufbau Sieb |
| 51.34.1105 | Mathys Deckel                      |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0280 | Affinis Markraum Führungsstab 3 mm |

| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0281 | Affinis Inverse Halterung K-Drahtlehre |

| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0282 | Affinis Inverse Ausleger K-Drahtlehre |

| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 61.34.0283 | Affinis Inverse Fräser flach |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0284 | Affinis Inverse Graft Kernbohrer 8 mm  |
| 61.34.0285 | Affinis Inverse Graft Kernbohrer 14 mm |



| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0286 | Affinis Inv Halter Graft Schnittblock |



| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0287 | Affinis Inverse Graft Schnittblock 8 mm  |
| 61.34.0288 | Affinis Inverse Graft Schnittblock 14 mm |



| Art. Nr.   | Beschreibung                       |
|------------|------------------------------------|
| 61.34.0289 | Affinis Inverse Graft Schnittlehre |



| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0290 | Affinis Inv Schnittlehre Einsatz 7.5/15° |



| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 61.34.0291 | Affinis Inv Schnittlehre Halter 7.5/15° |



| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 61.34.0298 | Affinis Inverse Graft Entnahmeinstrument |




| Art. Nr.       | Beschreibung           |
|----------------|------------------------|
| KW-2.5X250-T/R | Kirschnerdraht 2.5/250 |



# Affinis Inverse

## Revisionsinstrumente

### Affinis Revision Instrumentenset 61.34.0250A



| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 61.34.0239 | Affinis Revision Sieb |
| 61.34.0227 | Affinis Deckel        |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0187 | Affinis Inv Schraubendreher 3.5, Gen 2 |



| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0024 | Affinis Inverse Extraktor Glenosphäre |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 61.34.0186 | Affinis Inv Schraubendreher 2.5, Gen 2 |




| Art. Nr.   | Beschreibung                          |
|------------|---------------------------------------|
| 61.34.0055 | Affinis Inverse Ausschläger Metaglène |



| Art. Nr.   | Beschreibung        |
|------------|---------------------|
| 61.34.0050 | Affinis Gleithammer |



| Art. Nr.   | Beschreibung                    |
|------------|---------------------------------|
| 61.34.0147 | Affinis Inverse Inlay Extraktor |



| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 61.34.0054 | Affinis Inverse Schaftadapter |

| Art. Nr.   | Beschreibung                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 60.02.2011 | Affinis Inverse Schraube Setzinstrument |

| Art. Nr.   | Beschreibung                              |
|------------|-------------------------------------------|
| 61.34.0034 | Affinis Inv. Adapter Spacer + Kopfadapter |

| Art. Nr.   | Beschreibung            |
|------------|-------------------------|
| 61.34.0210 | Affinis Peilstab, Gen 2 |

| Art. Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 6020.00  | Drehmomentenschlüssel |

| Art. Nr.       | Beschreibung            |
|----------------|-------------------------|
| 502.06.03.00.0 | Affinis Kopfeinschläger |

| Art. Nr.       | Beschreibung                |
|----------------|-----------------------------|
| 504.99.04.00.0 | Affinis Schraubendreher 5.0 |



# Affinis Retractors

## Instrumente



### Affinis Retraktoreninstrumentarium Set Nr. 61.34.0126A

| Art. Nr.   | Beschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 61.34.0132 | Affinis Retraktoren Sieb   |
| 61.34.0133 | Affinis Retraktoren Deckel |

| Art. Nr.   | Beschreibung                       | Grösse |
|------------|------------------------------------|--------|
| 61.34.0109 | Affinis Glenoid Retraktor Inferior | 1      |
| 61.34.0110 | Affinis Glenoid Retraktor Inferior | 2      |

| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0111 | Affinis Glenoid Retraktor Lateral |

| Art. Nr.   | Beschreibung                      |
|------------|-----------------------------------|
| 61.34.0112 | Affinis Glenoid Retraktor Ventral |

| Art. Nr.   | Beschreibung                     |
|------------|----------------------------------|
| 61.34.0113 | Affinis Hohmann Offset Retraktor |

| Art. Nr.   | Beschreibung               | Grösse |
|------------|----------------------------|--------|
| 61.34.0114 | Affinis Retraktor Superior | +0     |
| 61.34.0115 | Affinis Retraktor Superior | +3     |

| Art. Nr.   | Beschreibung                | Grösse |
|------------|-----------------------------|--------|
| 61.34.0116 | Affinis Retraktor Posterior | +0     |
| 61.34.0117 | Affinis Retraktor Posterior | +3     |
| 61.34.0118 | Affinis Retraktor Posterior | +6     |

| Art. Nr.   | Beschreibung             | Grösse |
|------------|--------------------------|--------|
| 61.34.0119 | Affinis Retraktor Fukuda | 32     |
| 61.34.0120 | Affinis Retraktor Fukuda | 36     |

# Sägeblätter


Die folgenden Sägeblätter sind mit den **Affinis** Instrumenten kompatibel:

## Standard-Sägeblätter (zum Einmalgebrauch)



### Sägeblatt steril 90x22x0,89

| Art. Nr.   | Anschluss     | Grösse     |
|------------|---------------|------------|
| 71.02.3111 | DePuy Synthes | 90x22x0,89 |



### Sägeblatt steril 90x19x0,89

| Art. Nr.   | Anschluss     | Grösse     |
|------------|---------------|------------|
| 71.34.0692 | DePuy Synthes | 90x19x0,89 |

Die Schulter-Sägeblätter sind alle steril und einzeln verpackt.

# Affinis Architec




## 3D-Planung + PSI-Lehre

| Art. Nr.   | Beschreibung                             |
|------------|------------------------------------------|
| 62.34.0156 | RSA-Set (K-Drahtführung & Knochenmodell) |
| 62.34.0159 | TSA-Set (K-Drahtführung & Knochenmodell) |

## Nur 3D-Planung

| Art. Nr.   | Beschreibung        |
|------------|---------------------|
| 62.34.0163 | 3D Planung Schulter |







Sporthopaedics

# Ligamys

## Implantate



| Art. Nr.   | Beschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 82.34.0005 | Ligamys Faden mit Button |

**Material:** Ti6Al4V, UHMWPE


| Art. Nr.   | Beschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 82.34.0013 | Ligamys Monoblock Gen. 2 |

**Material:** FeCrNiMoMn, CoCrNiMoFe



# Ligamys

## Instrumente



### Einzelne Siebkomponenten

| Art. Nr.   | Beschreibung        |
|------------|---------------------|
| 81.34.0047 | Ligamys Sieb Gen. 2 |
| 81.34.0048 | Ligamys Siebeinsatz |
| 81.34.0022 | Ligamys Deckel      |



| Art. Nr.   | Beschreibung      |
|------------|-------------------|
| 81.34.0043 | Ligamys Nahtzange |

| Art. Nr.   | Beschreibung    |
|------------|-----------------|
| 81.34.0002 | Dilatator-Hülse |

| Art. Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 81.34.0004 | Ligamys Bohrer 6 mm kanuliert |

| Art. Nr.   | Beschreibung                   |
|------------|--------------------------------|
| 81.34.0005 | Ligamys Bohrer 10 mm kanuliert |

| Art. Nr.   | Beschreibung            |
|------------|-------------------------|
| 81.34.0006 | Ligamys Schraubendreher |

| Art. Nr.   | Beschreibung |
|------------|--------------|
| 81.34.0007 | Fadenpasser  |

| Art. Nr.   | Beschreibung    |
|------------|-----------------|
| 81.34.0008 | Femur Zielgerät |

| Art. Nr.   | Beschreibung        |
|------------|---------------------|
| 81.34.0009 | Weichteil-Dilatator |

| Art. Nr.   | Beschreibung           |
|------------|------------------------|
| 81.34.0010 | Bohrfutter mit T-Griff |

| Art. Nr.   | Beschreibung      |
|------------|-------------------|
| 81.34.0011 | Ligamys Tensioner |



| Art. Nr.   | Beschreibung             |
|------------|--------------------------|
| 81.34.0049 | Microfracturing-Ahle 30° |



| Art. Nr.   | Beschreibung    |
|------------|-----------------|
| 81.34.0020 | Tibia Zielgerät |



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 81.34.0044 | Klick-Griff (AO-Kupplung) <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Austausch des Klick-Griffs nach 3 Jahren



| Art. Nr.   | Beschreibung            |
|------------|-------------------------|
| 81.34.0045 | AO-Kupplungsstück 6 kt. |

Um eine sichere Wiederaufbereitung der Ligamys Nahtzange gewährleisten zu können, hat Mathys AG Bettlach einen Leitfaden zur Wiederaufbereitung erstellt:

| Art. Nr.    | Beschreibung                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 336.060.012 | Processing Instructions for the Ligamys suturing forceps |

#### **Bemerkung**

*Der Leitfaden zur Wiederaufbereitung muss bei der Bestellung des Instrumentensets mitbestellt werden.*

## **Verbrauchsmaterial**



| Art. Nr.   | Beschreibung                           |
|------------|----------------------------------------|
| 81.34.0051 | Ligamys 10er Pack Führungsdrähte verj. |

Einmalgebrauch, steril

## Optionale Instrumente

### Zur Entfernung des Ligamys Monoblocks (frühestens 6 Monate nach Ligamys Implantation)



| Art. Nr.   | Beschreibung                 |
|------------|------------------------------|
| 81.34.0024 | Ligamys Klemmkonus-Ausdreher |



| Art. Nr.   | Beschreibung                |
|------------|-----------------------------|
| 81.34.0026 | Ligamys Monoblock-Ausdreher |



| Art. Nr.   | Beschreibung |
|------------|--------------|
| 81.34.0050 | Reibahle     |




Knochenersatzmaterial



## cyclOS Putty

| Art. Nr.   | Beschreibung          |
|------------|-----------------------|
| 59.37.2425 | cyclOS Putty, 1.0 cc  |
| 59.37.2426 | cyclOS Putty, 5.0 cc  |
| 59.37.2427 | cyclOS Putty, 10.0 cc |
| 59.37.2428 | cyclOS Putty, 2.5 cc  |
| 59.37.2429 | cyclOS Putty, 0.5 cc  |

**Material:**  $\beta$ -Trikalziumphosphat, Natriumhyaluronat nicht-tierischen Ursprungs



## cyclOS Formkörper

| Art. Nr.   | Beschreibung               |
|------------|----------------------------|
| 42.34.2201 | cyclOS Zylinder, 11.3x25mm |
| 59.37.2105 | cyclOS Block, 20x20x10 mm  |
| 59.37.2110 | cyclOS Block, 30x20x10 mm  |
| 59.37.2407 | cyclOS Keil, halbrund, 7°  |
| 59.37.2410 | cyclOS Keil, halbrund, 10° |
| 59.37.2413 | cyclOS Keil, halbrund, 13° |
| 59.37.2420 | cyclOS Keil, 10°           |
| 59.37.2421 | cyclOS Keil, 14°           |
| 59.37.2422 | cyclOS Keil, 18°           |
| 59.37.2423 | cyclOS Keil, 22°           |
| 59.37.2424 | cyclOS Keil, 26°           |

**Material:**  $\beta$ -Trikalziumphosphat, 70 % Porosität



## cyclOS Granulat

| Art. Nr.   | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 59.37.1137 | cyclOS Granulat, 0.5–0.7 mm, 5.0 cc  |
| 59.37.1138 | cyclOS Granulat, 0.5–0.7 mm, 10.0 cc |
| 59.37.1139 | cyclOS Granulat, 0.5–0.7 mm, 20.0 cc |
| 59.37.1147 | cyclOS Granulat, 0.7–1.4 mm, 5.0 cc  |
| 59.37.1148 | cyclOS Granulat, 0.7–1.4 mm, 10.0 cc |
| 59.37.1149 | cyclOS Granulat, 0.7–1.4 mm, 20.0 cc |
| 59.37.1157 | cyclOS Granulat, 1.4–2.8 mm, 5.0 cc  |
| 59.37.1158 | cyclOS Granulat, 1.4–2.8 mm, 10.0 cc |
| 59.37.1159 | cyclOS Granulat, 1.4–2.8 mm, 20.0 cc |
| 59.37.1167 | cyclOS Granulat, 2.8–5.6 mm, 5.0 cc  |
| 59.37.1168 | cyclOS Granulat, 2.8–5.6 mm, 10.0 cc |
| 59.37.1169 | cyclOS Granulat, 2.8–5.6 mm, 20.0 cc |

**Material:**  $\beta$ -Trikalziumphosphat, 60 % Porosität





Implantatwerkstoffe

# Metalle

## **CoCrMo (ISO 5832-12)**

Die geschmiedete CoCrMo-Legierung vereinigt gute mechanische Eigenschaften mit hoher tribologischer Qualität. Sie wird für Hüftschäfte und Gelenkkugeln eingesetzt. Ein niedriger Kohlenstoffgehalt führt zu einem tiefen Karbidanteil und einer homogenen Verteilung der Karbide im Mikrogefüge. Dies erlaubt eine aussergewöhnlich glattpolierte Oberfläche, wodurch das Reibverhalten gegenüber Polyethylen verbessert wird.

## **CoCrMo (ISO 5832-4)**

Die gegossene CoCrMo-Legierung hat sich als Werkstoff in der Endoprothetik bewährt. Durch die Kontrolle von Legierungszusammensetzung und Herstellbedingungen ergeben sich chemische und mechanische Eigenschaften, die den Einsatz in den hochbelasteten und verschleissbeanspruchten Komponenten der Knieprothetik gewährleisten.

## **FeCrNiMnMoNbN (ISO 5832-9)**

Dieser korrosionsbeständige Stahl wird vornehmlich für Implantate eingesetzt. Der Nickelgehalt ist im Vergleich zu anderen Implantatlegierungen nur etwa halb so gross. Durch das Legierungselement Stickstoff wird eine Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit erreicht, die höher ist als in anderen Implantatstählen. Der Werkstoff ist vollständig unmagnetisch und zeigt insbesondere im verformten Zustand sehr hohe mechanische Festigkeiten. Aufgrund dieser idealen Eigenschaftskombination verwendet Mathys für Gelenkersatzprodukte aus Stahl nur diese Legierungsvariante.

## **TiCP (ISO 5832-2)**

Reines Titan wurde 1951 erstmals in Form von Platten und Schrauben zur Fixierung von Knochenbrüchen verwendet. Die hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Biokompatibilität sind dabei noch heute ein Hauptargument für den Einsatz von Reintitan. Die hohe Beständigkeit gegen Korrosion und die Verträglichkeit im Körper beruhen vor allem auf der Bildung einer stabilen Oxid-Schicht auf der Oberfläche. Für medizinische Anwendungen wird das unlegierte Titan im Vakuumofen geschmolzen, um den Gehalt an Verunreinigungselementen wie Kohlenstoff, Eisen oder Sauerstoff niedrig zu halten.

## **Ti6Al7Nb (ISO 5832-11)**

Diese Titanlegierung wurde speziell für orthopädische Implantate entwickelt und seit 1985 mit Erfolg eingesetzt. Hauptanwendung sind geschmiedete Schäfte von unzementierten Hüftgelenkprothesen. Ti6Al7Nb zeigt eine hervorragende Biokompatibilität. Eine hohe Korrosionsbeständigkeit verbunden mit guter mechanischer Festigkeit sind ebenfalls charakteristisch.

## **Ti6Al4V (ISO 5832-3)**

Die Titanlegierung Ti6Al4V wurde ursprünglich für die Luftfahrt entwickelt und ist noch heute die am häufigsten eingesetzte Titanlegierung. Sie hat sich in der Medizinaltechnik über lange Zeit bewährt. Die Qualität der Legierung wird durch eine kontrolliert homogene Struktur des Metalls sichergestellt. Verglichen mit Reintitan hat diese Legierung eine höhere Festigkeit.

# Chemische Zusammensetzung der Metalle

| Element | Gewicht %    | Ti6Al4V<br>(TAV)<br><br>ISO 5832-3<br>(2012) | Ti6Al7Nb<br>(TAN)<br><br>ISO 5832-11<br>(2014) | TiCP<br>(Reintitan,<br>Grade 4)<br><br>ISO 5832-2<br>(2012) | FeCrNiMnMoNbN<br><br>ISO 5832-9<br>(2007) | CoCrMo<br>Schmiede-<br>legierung<br><br>ISO 5832-12<br>(2007) | CoCrMo<br>Guss-<br>legierung<br><br>ISO 5832-4<br>(2014) |
|---------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Al      | max.<br>min. | 6,75<br>5,5                                  | 6,5<br>5,50                                    |                                                             |                                           |                                                               |                                                          |
| C       | max.<br>min. | 0,08                                         | 0,08                                           | 0,1                                                         | 0,08                                      | 0,14                                                          | 0,35                                                     |
| Co      | min.         |                                              |                                                |                                                             |                                           | Rest                                                          | Rest                                                     |
| Cr      | max.<br>min. |                                              |                                                |                                                             | 22,0<br>19,5                              | 30,0<br>26,0                                                  | 30,0<br>26,5                                             |
| Cu      | max.         |                                              |                                                |                                                             | 0,25                                      |                                                               |                                                          |
| Fe      | max.         | 0,30                                         | 0,25                                           | 0,50                                                        | Rest                                      | 0,75                                                          | 1,00                                                     |
| H       | max.         | 0,015                                        | 0,009                                          | 0,015                                                       |                                           |                                                               |                                                          |
| Mn      | max.<br>min. |                                              |                                                |                                                             | 4,25<br>2,00                              | 1,0                                                           | 1,0                                                      |
| Mo      | max.<br>min. |                                              |                                                |                                                             | 3,0<br>2,0                                | 7,0<br>5,0                                                    | 7,0<br>4,5                                               |
| N       | max.<br>min. | 0,05                                         | 0,05                                           | 0,05                                                        | 0,50<br>0,25                              | 0,25                                                          |                                                          |
| Nb      | max.<br>min. |                                              | 7,5<br>6,5                                     |                                                             | 0,80<br>0,25                              |                                                               |                                                          |
| Ni      | max.<br>min. |                                              |                                                |                                                             | 11,0<br>9,0                               | (1,0)<br>0,2 typisch                                          | (1,0)<br>0,2 typisch                                     |
| O       | max.         | 0,20                                         | 0,25                                           | 0,4                                                         |                                           |                                                               |                                                          |
| P       | max.         |                                              |                                                |                                                             | 0,025                                     |                                                               |                                                          |
| S       | max.         |                                              |                                                |                                                             | 0,010                                     |                                                               |                                                          |
| Si      | max.         |                                              |                                                |                                                             | 0,75                                      | 1,0                                                           | 1,0                                                      |
| Ta      | max.         |                                              | 0,5                                            |                                                             |                                           |                                                               |                                                          |
| Ti      | max.         | Rest                                         | Rest                                           | Rest                                                        |                                           |                                                               |                                                          |
| V       | max.<br>min. | 4,5<br>3,5                                   |                                                |                                                             |                                           |                                                               |                                                          |

# Keramiken

## **Bionit – $\text{Al}_2\text{O}_3$ (ISO 6474-1)**

Kugelh pfe aus dicht gesinterter, hochreiner Aluminiumoxid-Keramik zeichnen sich aus durch hervorragende tribologische Eigenschaften verbunden mit einer guten K rpervertr glichkeit. Bionit wird seit 1972 als Implantatwerkstoff erfolgreich eingesetzt. Ausgangsstoff f r Bionit ist ein hochreines Aluminiumoxidpulver mit einem Gehalt von mindestens 99.98 %. Die extrem harte Oberfl che der Gelenkkugeln aus diesem Material zeigt eine sehr geringe Rauigkeit und eine gute Benetzbarkeit. Bionit kann mit UHMWPE, vitamys und allen Mathys Keramiken kombiniert werden.

## **ceramys – $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$**

ceramys ist eine nanokristalline Dispersionskeramik aus einer homogenen Mischung von 80 % Yttriumoxid stabilisiertem Zirkoniumoxid und 20 % Aluminiumoxid. ceramys wird seit 2007 klinisch angewendet und vereint alle Vorteile des Zirkoniumoxids und des Aluminiumoxids in sich. Es hat eine der h chsten Bruchsicherheiten aller in der Gelenkendoprothetik erh ltlichen Keramiken. ceramys hat eine ausgezeichnete Verschleissfestigkeit und hohe Alterungsresistenz. ceramys kann mit UHMWPE, HXLPE (vitamys) und allen Mathys Keramiken kombiniert werden.

## **symarec – $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ (ISO 6474-2)**

symarec ist eine Dispersionskeramik aus einer homogenen Mischung von 75 % Aluminiumoxid und 25 % Zirkoniumoxid. symarec hat eine hohe Bruchsicherheit, ausgezeichnete Verschleissfestigkeit und exzellente Alterungsresistenz. symarec kann mit UHMWPE, HXLPE (vitamys) und allen Mathys Keramiken kombiniert werden.

# Kunststoffe

## **Polyethylen (ISO 5834-2)**

Ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMWPE) wird seit seiner Einführung in die Orthopädie im Jahr 1962 als Werkstoff für tribologisch beanspruchte Prothesenteile eingesetzt. Dabei hat es sich in langjähriger Praxis bewährt, besonders als Werkstoff für künstliche Hüftgelenkspfannen. Das Material zeichnet sich durch seine Lastdämpfungsfähigkeit bei kleiner Reibung und geringem Verschleiss aus. Weitere typische Eigenschaften von UHMWPE sind seine niedrige Dichte und die sehr geringe Wasseraufnahme und Quellung in Körperflüssigkeiten.

## **Polyetheretherketon (PEEK, ASTM F2026-14)**

Hochmolekulares PEEK wurde erstmals im Jahr 1978 in England hergestellt. Aufgrund seiner guten mechanischen Eigenschaften kombiniert mit einer hohen thermischen Stabilität wird es heute in ganz verschiedenen Hochleistungsanwendungen eingesetzt. Die chemische Beständigkeit von PEEK ist sehr hoch. In allen üblichen Lösungsmitteln ist PEEK unlöslich und weist ausserdem eine hohe Verschleiss- und Strahlenbeständigkeit gegenüber  $\gamma$ -Strahlung auf. Obschon PEEK bereits eine sehr gute Biokompatibilität aufweist, wird es für Implantate zusätzlich mit Titan beschichtet, um das Anwachsen des Knochens zu stimulieren. Mathys verwendet für Implantate ausschliesslich die für Langzeit-Implantation nachweislich geeignete Qualität PEEK-Optima.

## **vitamys (Vitamin E stabilisiertes HXLPE)**

vitamys ist die Weiterentwicklung des seit 1962 bewährten Ultrahochmolekularen Polyethylen (UHMWPE). Zur Verminderung des Abriebs wird vitamys hochvernetzt. Die Vernetzung geschieht mittels Gammastrahlung mit einer Dosis von 100 kGy (für Hüftimplantate) oder 70 kGy (für Knie- und Schulterimplantate). Zu Beginn der Herstellung von vitamys wird dem Polymer 0.1 % des natürlichen Antioxidans Vitamin E beigemischt. Dieser hocheffiziente Oxidationshemmer schützt vitamys über den gesamten Produktlebenszyklus, von der Herstellung bis über die gesamte Implantationsdauer, vor Oxidation und Degradation.

# Beschichtungen, Oberflächenbehandlungen

## **Hydroxylapatit (HA)**

### **ASTM F 1185**

Hydroxylapatit ( $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ ) hat sich, aufgrund der chemischen Identität mit dem Mineralbestandteil des Knochens, in den vergangenen Jahren als Knochenersatzmaterial bewährt. Als Beschichtungswerkstoff auf den Knochenkontaktflächen dienen plasmagespritzte HA-Schichten dazu, das Anwachsen des Knochens zu stimulieren.

## **TiCP (ISO 5832-2)**

Als Beschichtungsmaterial für Prothesenteile (als Pulver oder kleine Kugeln aufgesintert) ist es geeignet, weil es aufgrund der definierten Oberflächenmorphologie und Porosität das Anwachsen von Knochen direkt auf die Implantatoberfläche begünstigt.

## **TPS (ISO 5832-2)**

Titan Plasma Spray ist eine poröse Reintitan-Beschichtung, die im Vakuum-Plasmaspritzverfahren aufgebracht wird. In Bezug auf die Reinheit entspricht das Grundmaterial der Implantatnorm ISO 5832-2. Mit einer Dicke von 200 bis 400 Mikrometern, einer hohen Oberflächenrauigkeit trägt die TPS-Beschichtung wirksam zu einer guten Primär- und dauerhaften Sekundärstabilität zementfrei verankerter Gelenkimplantate bei.

## **Ti / CaP**

Hierbei handelt es sich um eine Doppelbeschichtung aus Titan Plasma Spray und einer elektrochemisch abgeschiedenen Kalziumphosphatschicht (CaP). Die resorbierbare Kalziumphosphatverbindung mit einem Ca/P-Verhältnis von 1:1 beschleunigt die Osteointegration durch ihre osteokonduktive Wirkung. Die Zeitspanne zum Erreichen der dauerhaften sekundären Implantatverankerung wird verkürzt und damit die Basis für eine hohe Langzeitstabilität gelegt.

## **TiNbN**

Titan-Niob-Nitrid ist eine biokompatible Beschichtung mit hervorragenden Verschleisseigenschaften sowie sehr hoher Härte und Haftfestigkeit, die im PVD-Verfahren (physikalischen Gasphasenabscheidung) aufgetragen wird. Grundwerkstoff dieser beschichteten Prothesenkomponenten ist CoCrMo nach ISO 5832-4 und ISO 5832-12. Die TiNbN Schicht hat eine Dicke von  $4,5 \pm 1,5 \mu\text{m}$ . Die Beschichtung vermindert die Abgabe von Ionen aus dem Grundwerkstoff in den Körper erheblich und kann so Problemen durch allergische Reaktionen gegenüber metallischen Kniekomponenten entgegenwirken.



# Knochenersatzmaterial – resorbierbare Keramik

## **Beta-Trikalziumphosphat (β-TCP);**

### **ASTM F 1088-04a, ISO 13175-3**

Die ASTM F 1088-04a und ISO 13175-3 decken die chemischen und kristallographischen Anforderungen ab, welche für biokompatible beta-Trikalziumphosphate (β-TCP) für die chirurgische Implantation gefordert sind. Knochenersatzmaterialien aus β-TCP sind für das Auffüllen, die Augmentation oder Rekonstruktion von knöchernen Defekten in Orthopädie, Trauma, Wirbelsäule, CMF und Dental Chirurgie indiziert. Je nach Porosität und Grad an interkonnektierenden Poren dient das Material als ideale Matrix für neue Knochenbildung. β-TCP nimmt am kontinuierlichen Knochenumbauzyklus von gesundem Knochen teil und wird mittels zellulärer Aktivität vollständig durch vitalen Knochen ersetzt. Mathys β-TCP Produkte sind eine der wenigen Knochenersatzmaterialien, dessen klinischer Nutzen und Sicherheit seit 30 Jahren in der Orthopädie-, Trauma-, Wirbelsäulen- und Dental Chirurgie bewiesen ist.

## **Natriumhyaluronat;**

### **ASTM F 2347, ISO 22442 1-3**

Natriumhyaluronat ist das Natriumsalz der Hyaluronsäure, ein Glykosaminoglykan bestehend aus D-Glucuronsäure und N-acetyl-D-Glucosamin Disaccharid Einheiten. Hyaluronat ist wasserlöslich und bildet hochvisköse Lösungen.

Hyaluronat kommt natürlich in vielen Geweben des Körpers, wie Haut, Knorpel und Glaskörper (Auge) vor. Es wird enzymatisch durch die sogenannten Hyaluronidasen abgebaut. Aufgrund der hohen Biokompatibilität und des natürlichen Vorkommens in der extrazellulären Matrix von Geweben, wird Hyaluronat häufig als Biomaterial-Matrix im Tissue Engineering eingesetzt. Das fermentierte Natriumhyaluronat nichttierischen Ursprungs im cyclOS Putty verleiht der granulären Paste die knetbaren und kohäsiven Eigenschaften.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Australia</b> | Mathys Orthopaedics Pty Ltd<br>Artarmon, NSW 2064<br>Tel: +61 2 9417 9200<br>info.au@mathysmedical.com                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Italy</b>          | Mathys Ortopedia S.r.l.<br>20141 Milan<br>Tel: +39 02 4959 8085<br>info.it@mathysmedical.com                                |
| <b>Austria</b>   | Mathys Orthopädie GmbH<br>2351 Wiener Neudorf<br>Tel: +43 2236 860 999<br>info.at@mathysmedical.com                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Japan</b>          | Mathys KK<br>Tokyo 108-0075<br>Tel: +81 3 3474 6900<br>info.jp@mathysmedical.com                                            |
| <b>Belgium</b>   | Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A.<br>3001 Leuven<br>Tel: +32 16 38 81 20<br>info.be@mathysmedical.com                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>New Zealand</b>    | Mathys Ltd.<br>Auckland<br>Tel: +64 9 478 39 00<br>info.nz@mathysmedical.com                                                |
| <b>France</b>    | Mathys Orthopédie S.A.S<br>63360 Gerzat<br>Tel: +33 4 73 23 95 95<br>info.fr@mathysmedical.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Netherlands</b>    | Mathys Orthopaedics B.V.<br>3001 Leuven<br>Tel: +31 88 1300 500<br>info.nl@mathysmedical.com                                |
| <b>Germany</b>   | Mathys Orthopädie GmbH<br>«Centre of Excellence Sales» Bochum<br>44809 Bochum<br>Tel: +49 234 588 59 0<br>sales.de@mathysmedical.com<br><br>«Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf<br>07646 Mörsdorf/Thür.<br>Tel: +49 364 284 94 0<br>info.de@mathysmedical.com<br><br>«Centre of Excellence Production» Hermsdorf<br>07629 Hermsdorf<br>Tel: +49 364 284 94 110<br>info.de@mathysmedical.com | <b>P. R. China</b>    | Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd<br>Shanghai, 200041<br>Tel: +86 21 6170 2655<br>info.cn@mathysmedical.com |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Switzerland</b>    | Mathys (Schweiz) GmbH<br>2544 Bettlach<br>Tel: +41 32 644 1 458<br>info@mathysmedical.com                                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>United Kingdom</b> | Mathys Orthopaedics Ltd<br>Alton, Hampshire GU34 2QL<br>Tel: +44 8450 580 938<br>info.uk@mathysmedical.com                  |

**Local Marketing Partners** in over 30 countries worldwide...

